**Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)**

**Habilitation à Diriger des Recherches**

# Deux contes de la planification ordinaire (en Intelligence Artificielle)

Éric JACOPIN

Soutenue le jeudi 4 février 1999 devant le jury composé de :

| | |
|---|---|
| Daniel ANDLER | Rapporteur |
| Jean-Pierre BRIOT | Directeur |
| Jacques FERBER | Examinateur |
| Malik GHALLAB | Rapporteur |
| Michel de GLAS | Rapporteur |
| Jean-Charles POMEROL | Président |

[...] Il y a des rapports très étroits entre les œuvres scientifiques et le pouvoir. Prenons le cas d'Edward Lane, philologue et anthropologue anglais. Il a écrit un dictionnaire arabe-anglais et dans une œuvre célèbre *(The Manners and customs of the modern Egyptian)* il dresse un portrait très détaillé de la société égyptienne vers 1830. Ce livre a été rapidement absorbé dans la culture européenne. Au point que Nerval, dix ans plus tard, lorsqu'il vient au Levant et écrit son *Voyage en Orient*, recopie des passages entiers du livre anglais ; or, Nerval a voyagé en Syrie et au Liban, des sociétés et des géographies très différentes de celle de l'Égypte ! Flaubert a lu Lane aussi. Avec Maxime Du Camp, il a suivi presque à la lettre l'itinéraire de Lane : les mêmes étapes, les mêmes personnages et les mêmes stéréotypes. Il y a tout un répertoire, qui va jusqu'à la musique de Saint-Saëns. On assiste donc à la mise en place d'une autorité savante qui prend le dessus malgré les faits, les observations directes et concrètes.[...]

Edward Said [94, page 28] (1996)

Ainsi, comme tout savant de son importance, Herbert Simon a beaucoup voyagé. Il affirme cependant qu'il n'a jamais rien appris lors de ses séjours à l'étranger qu'il n'eût pu apprendre, ou n'ait déjà appris, plus vite plus aisément ou à moindre coût dans les livres de n'importe quelle bonne bibliothèque des États-Unis. Cela, qui correspond à son expérience, est vrai pour tout américain adulte moyen, énonce-t-il sentencieusement sous la forme du "théorème des voyages". Nous apprenons que la première fois que le couple Simon visita l'Europe, en 1965, déjà bien imprégnés de la vérité de ce théorème, il s'arrangèrent pour ne rien voir qu'ils ne connaissent déjà par les livres ou les tableaux. Les deux semaines qu'il passèrent en France fût une sorte de pélerinage dédié à Proust et à Cézanne. La Sainte-Victoire, l'Estaque : ils ne se rendaient que dans les endroits exacts, "au mètre près", où Cézanne avait planté son chevalet : "Nous n'apprîmes rien de nouveau ; nous avions déjà vu les tableaux." Et Simon de citer Oscar Wilde : "Où étaient les brouillards de Londres avant que Turner les peignît ?", pour conclure : "La Nature, comme à son habitude, imite l'art." Dès la première page de son livre, il nous avoue sa fascination pour Jorge Luis Borges, ce virtuose des labyrinthes et des jeux de miroirs. Borges, l'auteur du "Thème du traître et du héros", pour qui l'histoire n'est qu'une copie de la littérature.

Jean-Pierre Dupuy [38, page 16] (1994)

# Table des Matières

# Liste des Figures

# Remerciements

Je tiens à remercier Daniel Andler, Malik Ghallab et Michel de Glas de rapporter ce travail, bien que l'inter-disciplinarité entre la philosophie, la planification et les logiques non-classiques soit actuellement loin d'être simple.

Je remercie Jacques Ferber d'examiner mon travail, après avoir accepté de diriger un électron libre.

Et un grand merci à Jean-Pierre Briot pour justement tenter maintenant d'interagir avec ce même électron libre.

Enfin, je tiens également à remercier Jean-Charles Pomerol d'assurer la continuité de la présidence.

Sans Jacqueline Zizi, le package Mathematica de `Pweak` n'existerait pas ; et sans Mike Brady, qui a développé Open-Prolog dans toutes les directions dont j'avais besoin, `Pweak` ne serait pas. Un grand merci à eux deux.

Merci à Jacques Penon de continuer à se plonger dans la planification et d'écouter, d'entendre et de satisfaire mes demandes en modélisation mathématique en utilisant les catégories.

Merci à Fred Garcia, Philippe Morignot, Pierre Régnier et Sylvie Thiébaux pour leurs planifications en langue française.

Merci aux fous de cedar hall, tels Claude Le Pape et Jean-François Rit, d'avoir fait naître en moi ce qui m'a permis d'écrire ce manuscrit.

Merci à Philippe Besnard pour son impulsion initiale.

Merci enfin à Bernie the Kid, “Wanted” sous le faux nom Bernard Conein, desperado de la recherche, infatigable, à la gachette-provoc si facile.

## Avant propos (métapartie)

Je ne sais pas comment on en est arrivé à ce que l'intelligence artificielle (IA) donne naissance à un domaine que l'on a pu, manifestement dès les premières années de l'IA, c'est-à-dire dès la fin des années 50, titrer du mot "planification". Toujours est-il qu'à la période où j'écris ces lignes, quarante ans plus tard, les publications sur la planification ne manquent pas, publiées par le canal des conférences d'IA se réclamant, de près ou de loin, de la planification. De toute façon, où d'autre retrouver à coup sûr ces écrits, puisqu'il n'existe pas encore de revue ou de journal dédié au domaine de la planification ? Et encore moins de laboratoire ; au moins, existe-t-il une équipe d'un laboratoire qui se réclamerait *seulement* de la planification ?

Mon propos a pour objectif de poser la planification comme discipline. Que ce soit pour la création d'une revue dédiée à cette discipline, d'une équipe dévolue à cette discipline ou d'un laboratoire de cette discipline.

Ou encore pour une conférence dédiée à la planification.

Car de mon point de vue, la planification comme discipline n'est pas le sujet des deux conférences bi-annuelles, l'"Artificial Intelligence Planning Systems" (AIPS, dont la première édition se tint à l'université du Maryland en 1992) et l'"European Conference on Planning" (ECP, dont Toulouse accueillait la première édition en 1997, mais qui existait sous la forme d'un workshop européen bi-annuel depuis 1991) qui s'affirment actuellement comme actrices du domaine : la première reflète [114] les besoins de son sponsor principal, l'agence des projets de recherche avancée de l'armée américaine (DARPA), et la seconde, théorique selon des goûts américains, n'est pas ouverte, par exemple, à l'aspect "cognitif" de la planification.

Une conférence sur la planification comme discipline s'adresse d'abord à tous ceux qui utilisent le mot plan et qui ont envie de lui tordre le cou. C'est-à-dire, à partir du constat selon lequel le mot plan peut apparaître à toutes les sauces, déterminer si ce mot revêt une variance culturelle ou non ; et dans ce dernier cas d'invariance, la planification comme discipline doit déterminer les conditions qui font que la planification est une brique de base du comportement humain, et qu'il pourrait être bon d'avoir comme brique de base d'un système artificiel. Et surtout, que cette invariance ne se décrète pas comme cela peut se voir dans beaucoup d'articles d'AIPS.

Selon moi, le programme de la planification comme discipline doit débuter par la fonte d'un vocabulaire permettant d'étudier les multiples cas d'utilisation du mot plan, afin de construire une classification. Pourquoi ne peut-on pas faire actuellement de la "littérature comparée" pour une publication sur la planification urbaine, le plan d'un exposé, les plans de campagnes électives, les bonnes recettes de mamie Nova, la planification en IA et j'en passe et des meilleures ? Comment s'expriment les points communs et les différences ? Quels sont les usages et les correspondances possibles ? Cette lexicographie de la planification doit permettre d'évaluer l'usage de ces plans polymorphes et de déterminer les conditions de leur(s) usage(s) (on doit pouvoir parler de nécessité et de suffisance pour la planification) ; voilà pour la deuxième étape. Et troisièmement, pour les cas où les plans sont incontournables, il faut étudier leur(s) modalité(s) de mise(s) en œuvre(s) (formulation, construction, mise au point, mise à jour, exécution, mémorisation, co-existence avec d'autres plans et d'autres concepts, etc).

Avant que je décrive comment ce mémoire s'attaque à la pose de la planification comme discipline, dissipons un premier nuage : les pages qui suivent reflètent mon pessimisme. Avant tout parce que la planification apparaît comme une "moving target"[1] : le territoire de définition de la discipline possède des frontières instables et en possèdera certainement encore tant qu'il n'y aura pas de lexicographie. Et puis parce que, AIPS et l'ECP en témoignent, le vent ne pousse pas vers la planification comme discipline. Et du manque d'intérêt, justifié ou pas, à l'oubli, il n'y a qu'un pas [104].

"L'action nécessite-t-elle un plan ?"[2]

Question fondamentale et absente des publications des deux conférences que je viens de citer, mais qui réapparaît reformulée dans des domaines comme la robotique [16, 2] où une réponse positive ne manque finalement pas de succès. Alors ? Mauvaise délimitation de ce que recouvre le mot "planification" ? Si oui alors on confirme que la planification est une cible mouvante, mais (banalement) — et c'est malgré tout la *moindre* des choses — il faut tout faire pour figer cette cible séance tenante, sous peine de ne viser qu'une partie de la planification, comme c'est le cas des articles d'AIPS, et de s'avouer incapable de relier d'autres utilisations, incapacité s'exprimant par l'impossibilité de trouver des exemples d'applications autres que ceux définis par et pour l'armée américaine. Ou bien mauvais outils d'études ? Si oui alors quels seraient, et comment les développer, ces microscopes et ces éprouvettes qui faciliteraient l'étude de ces objets qui concerneraient un laboratoire de planification ? C'est justement à partir de ces deux points d'interrogation que je désire démarrer. Premièrement, si la planification est une fonction de base, alors il faut mettre à jour comment construire un tel composant ; je veux dire : dans le cadre informatique de l'IA, il s'agit de terminer avec quelque chose qui s'exécute sur ordinateur. Et deuxièmement, si cela nécessite de (re)définir la planification, alors qu'attendons-nous ? Vraiment, les cas d'utilisations du mot planification ne manquent pas. À un point tel que, finalement, la première proposition réaliste de la construction du vocabulaire de la planification, est

[1]Je remercie Subbararo Kambhampati pour cette expression dont la simplicité résume ici mes difficultés.

[2]Dans le cadre de la planification de type Strips, la réponse est non car un plan peut se représenter seulement par une action ; dégénéré ou pas, si l'on désire aller au-delà, ce cas impose déjà un double traitement de la réponse : le premier où l'on ne possède qu'une action et le second où il y en a au moins deux. Ainsi, dans le cadre de la planification de type Strips, la plupart des définitions publiées du mot plan peuvent se confondre avec le mot action dans le cas d'un plan d'une seule action. Peut-être bien que les plans d'une seule action ne sont finalement pas ceux qui peuvent nous intéresser et qu'ainsi nous n'avons affaire qu'à un détail inoffensif ; mais alors, (*i*) cela reste à être dit et écrit et (*ii*) de toute façon d'un point de vue lexicographique, ça commence plutôt mal.

plutôt de commencer par supprimer le singulier et n'autoriser que le pluriel : récrire "planification" en "planifications".

"The European Conference on Plannings" sonne bien plus justement.

Mon propos a donc pour objectif de poser la planification comme une discipline (ce n'est qu'un rappel), ce qui doit se lire aussi : comme n'importe quelle autre discipline. La planification doit ainsi pouvoir faire face au travail scientifique habituel : elle doit pouvoir être l'objet de questions, d'expérimentations et de théories [71, 72].

Un ensemble de questions ponctuent donc les pages qui suivent ; elles tentent de tracer des voies vers des expérimentations (de programmations et d'enregistrements de l'activité humaine) et des théories. Bien évidemment, ces questions retracent aussi mon cheminement scientifique ; en cela, elles me permettent de raconter une histoire que je présente sous la forme de deux contes. Il faut bien garder à l'esprit que la formulation de ces questions s'adresse d'abord, au travers de ces deux contes, à la planification comme discipline. Essayant en particulier de stabiliser la cible, je m'attache à définir les conditions dans lesquelles on pourrait parler de planification, tentant-là de formuler des éléments de réponse à la question précédente sur la nécessité d'un plan pour l'action. Dans le premier conte, ces conditions sont logicielles et il s'agit de déterminer les conditions permettant de parler d'une application logicielle de planification dans le cadre de la planification de type STRIPS [42]. Dans le second conte, je vais à l'encontre de Michael Bratman [15] pour qui le plan est préalable à l'action, car, selon lui, nous *sommes* des agents planificateurs. Il s'agit cette fois de déterminer quand et comment on peut parler de planification pour une activité humaine manipulatoire, la cuisine. Le cadre de la planification de type STRIPS et celui la de confection de plats doivent se comprendre comme ceux d'un premier pas, simple mais non réducteur, où la simplicité est l'outil qui facilite la détermination de ces conditions qui m'intéressent et selon lesquelles on peut parler de planification.

Allons un peu plus dans le détail. Deux ouvrages, celui de Michael Bratman [15] et celui de George Miller, Eugene Galanter et Karl Pribram [80], axiomatisent l'existence de la planification comme brique de base du comportement humain et justifient l'utilisation du concept de plan comme outil de mémorisation hiérarchisée d'activités humaines. Et tous les deux font passer à la trappe l'activité duale de celle de la mémorisation : la construction de ces plans qu'on mémorise.

Avoir des plans, reconnaître et argumenter qu'il est pratique et utile d'en avoir, c'est une chose.

Savoir et maîtriser de quel processus ces plans résultent en est une autre.

Ou bien la planification n'est que le processus de synthèse d'une représentation hérarchique de nos activités et alors la planification ne sert pas à structurer ces activités mais à les représenter… à nouveau ? Oh, bien sûr, on peut argumenter comment représenter à nouveau peut correspondre à une structuration de l'activité. Mais je ne cherche pas à savoir ici si le plan et la planification ont *finalement* une utilité (au moins celle de représenter à nouveau). Je cherche à déterminer leur pertinence intrinsèque. La question précédente n'est pas de savoir si l'on peut toujours enrober l'action d'un plan, car à cette question-là (qui, dans le cadre de l'IA est plus une question d'architecture de programme [63] pour savoir comment on peut placer les actions réflexes dans les plans) on peut répondre par l'affirmative en jouant sur les définitions ; mais la question est de savoir *quand on ne fait pas autrement* que de placer l'action dans un plan, quelles que soient les raisons. Et effectivement, on peut parler de l'utilité et que de l'utilité des plans dans ce cas où la planification en tant que telle n'existe pas, ce cas où la planification n'est qu'un processus supplémentaire d'une sur-représentation de l'activité. Mais alors nous *ne* sommes *pas* des agents planificateurs.

Ou bien la planification construit des plans structurant nos activités, mais comme nous ne tombons pas toujours dans la tyrannie du détail, ces plans qui structurent nos activités n'y tombent pas non plus ; mais alors que contiennent ces plans, surtout si l'on affirme que nous *sommes* tous des agents planificateurs ? Déjà, pour recouvrir toute la variabilité du mot plan (par exemple de "plan-as-program” à “plan-as-communication”, selon Phil Agre et David Chapman [6]), il nous faut écraser la propriété de hiérarchie et en introduire d'autres, comme le contrôle imposé aux actions du plan (Eh oui : une hiérarchie d'actions décrit la composition, mais non l'ordre d'exécution) et le niveau de description de ces actions (i.e. un conseil d'un “plan-as-communication” n'est pas une simple instruction d'un “plan-as-program” pour un microprocesseur). Pour décrire ce qui pourrait bien produire des objets ayant une telle variabilité, la lecture de ces deux ouvrages nous laissent le bec dans l'eau. D'ailleurs, le titre de ces deux livres ne comporte que le mot “Plan” et pas le mot “planification” ; quant à y trouver le pluriel de “‘planification” : la planification n'est même pas indexée dans le livre de Bratman, et le livre du trio Miller, Galanter et Pribram se réfère aux travaux d'IA de Newell et Simon sur la fin et les moyens [100].

La planification comme discipline incorpore non seulement l'objet plan, mais aussi les activités d'obtention de ces plans et les activités d'utilisations de ces plans ; sans compter les cas d'interactions que l'on peut imaginer fructueuses entre l'obtention et l'utilisation des plans.

S'attacher à l'obtention des plans m'a conduit à la réalisation d'un système de planification de type STRIPS, `Pweak`. D'autres systèmes existent, mais je crois pouvoir affirmer que c'est actuellement le seul système pour lequel les efforts se sont concentrés sur sa réalisation en tant qu'application informatique, comme n'importe quelle autre application qui se conçoit comme un produit d'un “marché”. Réalisation qui va de pair avec celle d'un ensemble d'outils de mesures (des performances de `Pweak`) l'ensemble se retrouvant bien seul sur ce même “marché”. Le cheminement qui a conduit à ces réalisations informatiques est décrit dans le premier conte. Pour ce qui est du second conte, on peut me rétorquer que ce ne sont pas les études sur la planification humaine qui manquent. Au contraire, je pense que de telles études, enracinées et aveuglées qu'elles sont par [80], où l'on vous assure qu'il ne vous faut comprendre un plan que comme un programme informatique, ne disent rien sur la construction de plans ; on trouve dans cette lignée l'ouvrage de Jean-Michel Hoc [56], qui ne fait que nous repasser des systèmes d'IA pour parler de la construction de plans. Pour faire réfléchir, il suffit de commencer par ces publications qui pensaient étudier la planification et qui font chou blanc [65, 106, 81, 112] ; et pour continuer, beaucoup de travaux se fondent sur la verbalisation plutôt que de se borner à observer pour tenter de détecter des invariants comportementaux [73]. Par exemple, le réarrangement continuel de l'espace, pas forcément pour minimiser les déplacements mais aussi pour faciliter l'enchaînement des actions de la tâche apparaît comme invariant comportemental de gestion de l'espace qui nous entoure. Pour cela, et c'est un parti pris, je préfère l'analyse vidéo de façon ethnométhodologique qu'une verbalisation en ligne, à mon avis trop interruptrice et surtout trop fabricante de symboles a priori. Présenté habituellement sous une forme hiérarchique et/ou schématique (ne parle-t-on pas, pour un plan, d'opérateurs plutôt que d'actions comme si finalement il était évident que toute action réelle était sans plan, bien que ce dernier servit sûrement à quelque chose puisqu'on prenait le temps d'en présenter), le plan s'affiche comme une représentation symbolique ; et c'est d'ailleurs aussi par là que les défenseurs des systèmes réactifs comme Rodney Brooks sont aussi les pourfendeurs des systèmes symboliques. Pour gagner quelque chose dans la défense de la planification comme discipline, il faut montrer que le plan vient faciliter l'organisation de l'activité la plus appauvrie et la plus simple qui soit, c'est-à-dire une activité dont on espère qu'elle ne nécessite manifestement pas des symboles, comme, par exemple, une activité routinière de manipulation de la vie quotidienne. Et c'est ce qui est retracé dans le second conte.

À la lumière de ces deux contes, ai-je réussi à poser la planification comme discipline ?

Bien sûr que non.

Non, car un tel objectif nécessite évidemment plusieurs passes. J'avais déjà tenté [63] de construire un prisme unique de lecture de la planification dans le cadre de l'IA, i.e. pas uniquement dans le cadre de la planification de type STRIPS, mais aussi sans m'attarder sur une lexicographie qui puisse tenir la route hors de l'IA, sans m'attarder sur les conditions de nécessité(s) d'usage(s), en ne m'attardant que sur les modalités de constructions, presqu'uniquement dans le cadre de la planification de type Strips et sûrement pas en m'attardant pour réfléchir au statut de la planification.

Ce mémoire définit un point de mire et construit une ligne de mire appropriée : il montre comment on peut "faire" des planifications comme on fait de la mécanique des matériaux (je tiens à cette discipline, car on peut parler à son de sujet de théories, d'éprouvettes et d'outils de mesures), et dans le cadre de cette faisabilité, il analyse deux fois les conditions d'existence du pluriel (ce qui est suffisant pour obtenir ce "s" en terminaison).

En prenant cette faisabilité au pied de la lettre, tout, en fait, reste à faire. Mais qu'a-t-on à gagner à tout faire ? Qu'apporte cette discipline des planifications ? La maîtrise de la réponse à la question suivante : "Quand faut-il planifier, en général ou en particulier ?". Tout en gardant à l'esprit qu'on ne formulera finalement peut-être que des cas particuliers mais qu'on saura alors pourquoi, et que c'est le cas général qui nous intéresse...

## Plan de route

Ce qui suit présente mon parcours scientifique et montre comment les questions qui m'ont animé l'ont organisé. Bien sûr, ces questions me sont parfois venues comme ça, je ne sais d'où, par le simple truchement de l'interaction de ma personne avec tout ce qui m'entoure. Parfois pas. La méta-question, c'est celle qui questionne l'intérêt de tout cela et la position de la démarche dans le flux des questions qui animent la communauté de la planification en intelligence artificielle, mais là, la réponse vous appartient.

> Pour arriver à mes fins de réponses aux questions qui suivent, je plonge parfois dans des détails techniques qui peuvent submerger le lecteur étranger à ces détails. J'utiliserai le format même de ce paragraphe pour les signaler. Ces paragraphes ne doivent pas perturber le déroulement de la lecture et peuvent être évités sans rompre ce déroulement.

| Une fois arrivé à mes fins de réponses aux questions qui suivent, j'entourerai un bilan de la même manière que ce paragraphe. |
|---|

J'ai d'abord enraciné ces questions dans le problème de l'utilité du domaine, car je crois qu'on doit toujours avoir à portée de main son petit aiguillon bien à soi. Je ne crois pas avoir passé trop de temps à utiliser cet objet, et ainsi faire du surplace. Je crois que la réalisation d'un système de planification et l'étude de situations où nous (humains) pourrions manifestement planifier montre, seulement à mon avis bien sûr, que si j'ai fait du surplace ça m'a tout de même pris pas mal d'énergie.

J'ai divisé l'ensemble de ces questions en deux sections, relativement à mes volontés de dépenser de l'énergie pour (i) avoir un environnement de test (une machinerie ?) à ma main et qui me permette de bien comprendre ce que faisaient les autres et (ii) savoir où enraciner la planification comme outil de représentation de la structure de l'activité humaine, dans un cas bien particulier : celui des tâches manipulatoires comme par exemple la cuisine ou le rangement d'un bureau. Les deux sections de questions se terminent par une énumération des interactions qui ont contribué à l'élaboration des questions.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je donne juste après ce plan de route, mes explications de mots pour faire office de bougie pour le reste de ce texte.

Pour finir, j'ai inclus une bibliographie. Combien de fois m'a-t-on demandé quoi lire sur un sujet particulier de la planification ? En tout cas, pour le propos de ce texte, j'ai décidé d'ajouter des commentaires à la suite de chaque référence, afin de tenter d'aider à savoir quoi lire ; ou du moins, donner un aperçu du contenu ; ou encore dire en quoi je pense que cette référence est importante si l'on s'intéresse à la planification : je n'ai pu m'empêcher de donner des coups de canifs chaque fois que je le pouvais. Cela ne représente absolument pas une raison pour ne pas s'intéresser à ces documents que j'ai tailladé, et dont votre lecture ne peut que vous amener à reconsidérer radicalement la taille de ma lame, ce qui aurait du bon, sans aucun doute.

Au delà de ce que j'ai pu faire, j'essaie ici de plaider pour *la planification comme une discipline* et non comme une étiquette de regroupement d'une équipe dans un laboratoire d'intelligence artificielle.

## Premiers mots

Ici commence mon apport à la planification.

Pour moi, un *plan* possède trois composantes :

1. Un niveau de description d'action, allant de l'instruction comme un réflexe à l'action comme une consigne (par exemple : "Mener l'affaire rondement"),

2. Un contrôle s'appliquant aux actions indiquant quelles actions sont contrôlées (par exemple, la parallélisation ou le séquencement d'actions) et avec quel degré de complexité (allant, par exemple, du séquencement à la combinaison d'itérations, de séquencement et de parallélisme),

3. Un niveau d'abstraction indiquant si l'action ou le contrôle est un matériau de base, comme par exemple, respectivement, l'instruction et la séquence, ou un matériau abstrait comme par exemple, respectivement, un but et une action (par exemple : "Pour une bonne pâte, l'affaire doit être rondement menée"), et la distribution spatiale, dans une cuisine, des objets qui devraient servir pour la confection des plats.

J'entends le mot *planification* comme dénotant l'activité de construction de plans, sans aucune autre précision quant à l'utilisation de ces plans, après l'activité de construction, ou au fur et à mesure de la construction ou encore jamais.

**Avec le calcul situationel** la planification du point de vue des débuts de l'intelligence artificielle consistait, à partir d'un ensemble de formules de la logique classique du premier ordre axiomatisant une théorie encodant l'état initial du problème que l'on désirait résoudre, à tenter de dériver les formules encodant l'état final. Cette dérivation se faisant en encodant les actions comme des implications et en ajoutant à chaque prédicat un paramètre entier supplémentaire indexant un ensemble de formules. L'ensemble des formules possèdant la même valeur entière pour ce paramètre (situationnel) supplémentaire forment une *situation*. Une situation détermine la véracité des formules qui la composent et renomme la notion d'état ; on peut ainsi parler tout aussi bien d'état final ou initial d'un problème que de situation finale ou initiale. Ce mode de planification a dû faire face à l'introduction d'axiomes supplémentaires afin de réduire le nombre de dérivations auxquelles ne correspondaient aucun plan valide ; cet encadrage de l'ensemble initial de formules par un second ensemble a donné lieu au domaine de recherche du "frame problem". On peut voir les systèmes QA (Question-Answering) (années soixante) comme une implémentation informatique du calcul situationnel. Je pense qu'il faut considérer le calcul situationnel comme la préhistoire de la planification de type STRIPS.

**La planification de type** STRIPS **[42]** vient en réponse, à la fin des années soixante, aux difficultés engendrées par l'utilisation du calcul situationnel pour construire des plans : (i) un ensemble de formules de la logique classique du premier ordre forme maintenant une situation unique, évitant ainsi l'utilisation d'un paramètre situationnel puisque celui-ci aurait la même valeur pour toutes les formules de la situation et (ii) cet ensemble est modifié au moyen des opérations ensemblistes d'union et de différences pour calculer une nouvelle situation. Ce calcul d'un ensemble de formules correspond à l'application d'une action que l'on modélise maintenant par un triplet d'ensemble de formules : (i) l'ensemble des formules formant les préconditions de l'action et qui doivent appartenir à une situation si l'on désire y appliquer cette action — on dit alors que les préconditions sont satisfaites dans cette situation, (ii) l'ensemble des formules ajoutées par union ensembliste à l'ensemble des formules d'une situation et (iii) l'ensemble des formules ôtées par différence ensembliste à l'ensemble des formules de cette même situation. Comme illustration, voici l'encodage d'une action de type STRIPS qui décrit le (dé)placement d'un cube sur un autre cube :

$$\text{Placer} = \begin{cases} \text{Pre(Placer)} & : \ \{sur(x,z), libre(x), libre(y)\} \\ \text{Ajout(Placer)} & : \ \{sur(x,y), libre(z)\} \\ \text{Retrait(Placer)} & : \ \{sur(x,z), libre(y)\} \end{cases}$$

Il y a une ruse dans cette représentation d'action de type STRIPS et qui permet effectivement d'utiliser la logique du premier ordre, à condition d'ajouter et d'ôter une formule en entier et non seulement, par exemple, le prédicat d'une formule quantifiée universellement : si une telle formule encode que toutes les lampes d'une maison sont éteintes, on ne ne pourra que toutes les allumer, en retirant la formule encodant que toutes les lampes sont éteintes et en ajoutant la formule encodant que toutes les lampes sont allumées :

$$\text{ActiverCompteur} = \begin{cases} \text{Pre(ActiverCompteur)} & : \ \{\forall x \ \text{type}(x, \text{lampe}) \rightarrow \text{état}(x, \text{off})\} \\ \text{Add(ActiverCompteur)} & : \ \{\forall x \ \text{type}(x, \text{lampe}) \rightarrow \text{état}(x, \text{on})\} \\ \text{Del(ActiverCompteur)} & : \ \{\forall x \ \text{type}(x, \text{lampe}) \rightarrow \text{état}(x, \text{off})\} \end{cases}$$

Deux solutions s'offrent à nous pour n'allumer qu'une seule lampe : (i) on énumère toutes les lampes et il existe une action d'allumer et une action d'éteindre pour chaque lampe numéro $i$ de la maison :

$$\text{AllumerLampe}(i) = \begin{cases} \text{Pre(AllumerLampe}(i)) & : \ \{\text{type}(i, \text{lampe}) \rightarrow \text{état}(i, \text{off})\} \\ \text{Add(AllumerLampe}(i)) & : \ \{\text{type}(i, \text{lampe}) \rightarrow \text{état}(i, \text{on})\} \\ \text{Del(AllumerLampe}(i)) & : \ \{\text{type}(i, \text{lampe}) \rightarrow \text{état}(i, \text{off})\} \end{cases}$$

ou bien (ii) il ne faut pas modifier les formules d'une situation mais modifier le modèle (au sens logique) interprétant ces formules. La seconde solution est une autre histoire et a donné lieu au langage de description d'action ADL d'Edwin Pednault. Pour finir, dans la suite de ce texte, les `NOMS` se trouvant dans la police de caractères imitant ceux d'une machine à écrire sont ceux de procédures de planification comme ils ont été publiés.

Il existe bien évidemment d'autres types de planification, que j'ai pris le temps de décrire dans mon mémoire de thèse [63], mais je ne discute ici que de la planification de type STRIPS,

**La notion de critère de vérité** arrive seulement au milieu des années quatre-vingts [30], c'est-à-dire près de vingt ans après le calcul situationnel, et enveloppe la planification de type STRIPS dans un brouillard à découper à l'octet. Il me semble indiscutable qu'on doive pouvoir dire, au cours de la construction, si un plan nous intéresse (ou pas). Le critère de vérité calcule cet intérêt avec des moyens qui dépendent de l'encodage informatique d'un plan et de ses composants. Dans le cadre de la planification de type STRIPS, un plan est un ensemble d'actions encodées par trois ensembles de formules munis d'un ordre partiel. Le critère de vérité calcule l'intérêt d'un plan selon la satisfaction des préconditions des actions du plan. Si toutes les préconditions de toutes les actions d'un plan sont satisfaites alors ce plan est un plan solution.

# Questions de parcours

> Although much is known about planning systems, and the literature is extensive (cf. [Tate *et al.*, 1990; Tate, 1996]), the focus of past work has primarily been on the development of planning systems, as opposed to answering questions [. . . ].
>
> [84, page 1241] (1997)

## Généralités

— C'est quoi, ta thèse ?

— Mais pour faire une thèse, il faut bien un sujet ; c'est quoi, ce sujet ?

— Ah, mais pour faire de la recherche, il faut une question !

Quel chercheur n'a jamais entendu parvenir de telles phrases à ses oreilles ? À l'occasion d'une conversation de couloir, d'une réunion d'équipe, d'une journée d'échanges de points de vues, d'une conférence ou d'un sandwich au bord du clavier, ces phrases ne font que vous poursuivre. Toutefois, n'importe qui peut formuler une question : pas besoin de se déclarer chercheur. Combien même se déclarerait-on chercheur que cela n'empêcherait pas les "autres" de poser des questions pouvant même faire l'objet d'une recherche.

En surface, poser une question dans le cadre de la recherche fait d'abord face à ce que l'on sait déjà et qu'on a l'habitude d'appeler l'état de l'art. Et ensuite vient l'intérêt [104] que l'on pourrait porter à la réponse.

La formulation d'une question de recherche peut aussi se faire dans un cas beaucoup plus dégénéré. Celui où l'on s'aperçoit qu'on a une réponse, mais qu'on n'a pas de question : des techniques vous tendent des bras disponibles, mais on ne sait pas, ou plus, ce qui leur a permis d'avoir des bras aussi grands.

Et pour ne pas rétrécir la taille de ces tentacules, concentrons-nous sur ce constat qui concerne le domaine de la planification de type Strips (ou encore le "classical planning", qui correspond, par exemple, aux techniques décrites dans [69]) :

**Conjecture** *Actuellement, il n'y a pas de question à laquelle la planification dite classique pourrait répondre.*

Bien sûr, au cours des années soixante, des questions ont guidé le développement de la planification classique, par exemple : "Comment simplifier le calcul situationnel pour arriver à le programmer ?" (réponse proposée par la planification classique : "Ne décrivez pas ce qui ne change pas !" [42]), "Comment modéliser l'environnement d'un robot pour le commander ?" (réponse proposée par la planification classique : "Discrétisez l'environnement en états" [100]), etc. De mon point de vue, l'ordre du jour contient toujours ces deux questions, mais entièrement reformulées. Pour l'instant, il y a plusieurs arguments pour étayer cette conjecture.

L'argument le plus courant consiste à faire remarquer que les exemples d'exécution, ou les jeux de tests, contenus et employés dans les articles publiés autour de la planification classique ne concernent que des domaines dits "jouets" comme par exemple le monde des cubes, où il s'agit à partir de plusieurs empilages de cubes repérés par des lettres, de construire d'autres empilages :

— Il faut sortir du monde des cubes !

— Les cubes, ça ne sert à rien !

— Dire qu'il y en a encore qui sont bloqués avec le monde des cubes !

On qualifie souvent de "jouet" un problème en insistant sur sa grande simplicité, ce qui, sur le fond, ne nous avance pas trop. En ce qui me concerne, "jouet" signifie qu'il existe un encodage mathématique à l'aide d'une structure algébrique *infiniment* régulière comme, par exemple, un groupe. Pour les cubes, il suffit[3] par exemple de considérer toutes les tours comme un seul empilage sur lequel on permuterait les cubes deux à deux. La taille du problème importe alors, mais pour des nombres défiant tout a priori : des millions et des millions de cubes.

Finalement, l'argument du domaine par trop simpliste se trouve encore renforcé lorsque les domaines deviennent "artificiels" [69] ; et le Grand Planificateur doit sans doute savoir pourquoi on ne ricane pas autant de ceux-là.

Mais cet argument s'illustre aussi par des demandes non satisfaites, et pas que de la part d'étudiants en thèse, de problèmes réalistes pour "valider" des travaux. Par domaine réaliste, j'entends un domaine qui répond à un besoin, éventuellement industriel, et auquel les techniques de la planification classique peuvent s'appliquer. Il faut bien sûr relativiser ce réalisme : en 1971 le domaine du monde des cubes pouvait sans doute se réclamer du réalisme en raison de la jeunesse de l'intelligence artificielle, même s'il ne peut plus le faire actuellement. Dans la réponse au besoin, on trouve la réponse à une question qui intéresse la communauté. Le domaine circonscrit donc le cadre d'une réponse. Malheureusement, d'après la conjecture ci-dessus, un tel domaine n'existe actuellement pas, expliquant ainsi pourquoi les étudiants en thèse ont tant de mal à en trouver la moindre trace.

On peut ainsi relire les articles de ces dix dernières années[4] avec une certaine circonspection : ou bien on peut effectivement qualifier le domaine accompagnant ces articles comme artificiel (et cela englobe alors les domaines dits "jouets") ou bien l'aspect applicatif du domaine ne fait pas de doute mais celui-ci concerne alors une planification mettant en jeu d'autres représentations d'actions que celles de type STRIPS.

Et par conséquent, si jamais la planification dite classique possède un quelconque intérêt, il se localise, au moins jusqu'à l'instant où j'écris ces lignes, ailleurs que dans un éventuel domaine réaliste.

De plus, dans le cas où l'on se retrouve avec un "système" mais sans domaine d'application alors il faut reconnaître que ce domaine d'application n'a manifestement pas pris part à la génération de

[3]Comme toujours, il y a des précautions à prendre comme pour par exemple encoder la table sur laquelle on pose les cubes.

[4]Je veux dire, depuis l'article titré : "What AI can do for Battle Management?" [13].

la question préalable à l'activité de recherche proprement dite. Ce qui revient à confirmer que, pour la planification de type STRIPS, les questions viennent actuellement par d'autres chemins que ceux formatés par des applications potentielles. Ces questions peuvent venir, par exemple, (i) de points obscurs dans la description de systèmes dits de planification pour mieux les comprendre, (ii) du besoin de sortir du gouffre de l'inefficacité ces mêmes systèmes comme pour les sortir d'une ornière, (iii) de l'extension de leurs fonctionnalités pour démontrer leurs potentiels d'utilisations — mais alors, on sort du cadre de STRIPS, (iv) de la correction ou de la mise en œuvre d'alternatives à ces mêmes fonctionnalités pour définir des bases simples sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour développer de nouveaux systèmes, (v) des besoins exprimés par une source de financement ; et ainsi de suite.

Présenter et décrire son parcours scientifique dans le cadre de la planification de type STRIPS demande donc de réfléchir un peu plus que d'habitude aux questions posées.

Histoire de savoir quoi répondre à propos de sa recherche en cours ; mais aussi histoire de diriger sa propre recherche vers des contrées qui nous intéressent, à défaut d'intéresser les autres.

Sinon, l'on aura un parcours vide de question et sans motivation autre que l'envie de faire de la recherche dans le domaine. Remarquez, en ce qui me concerne, cela ne me gêne pas. D'abord parce que l'intérêt peut très bien ne se révéler qu'à long terme ou même n'apparaître d'abord que dans d'autres disciplines. Ensuite parce qu'un intérêt peut s'expliquer, se défendre, se répéter, jusqu'à en convaincre la communauté[5]. Voire même s'imposer par des forces extérieures. Phil Agre [4] résume ainsi l'histoire de la planification en intelligence artificielle par deux étapes : (i) la découverte du mot plan au début des années 60 [80] et sa transformation en icône par Newell et Simon (voir [100]), et (ii) l'investissement colossal de l'armée américaine dans ce domaine à partir de la fin des années 80 [13].

Plus que tout autre, la question suivante motive mes travaux de recherches :

**Question 1** *À quoi la planification sert-elle ?*

Pour ce qui concerne la planification elle-même, il vaut mieux parler de méta-question. Il faut alors simplement comprendre que cette question trouve ses racines dans le raisonnement qui la précède : l'utilité doit se trouver naturellement questionnée lorsqu'on doute de l'intérêt. D'ailleurs, ce questionnement ne m'appartient pas : on le retrouve fréquemment encore aujourd'hui [2] :

> *What is the role of planning?* Do robots *need* to plan? That is, do they ever require the capabilities of today's planning systems, beyond path planning/scheduling? What exactly is meant by the term "planning" in the context of mobile robotics? What kinds of tasks require "planning"? Are these tasks important for the design of mobile robots? What is the role of specialized planners?

Je veux bien comprendre qu'il s'agit là de la présentation volontairement provocative d'un symposium de "brainstorming" ; mais je veux comprendre également que si les progrès de la communauté avaient réglé le sort de ces questions, on ne les écrirait pas une fois de plus à l'ordre du jour, même pour ce simple symposium, même pour des "mobile robots".

| Pour ce qui concerne ma recherche et moi, la question 1 fait office de poil à gratter ordinaire. |
|---|

[5]Par un jour d'automne 1992, alors que je râlais contre les auteurs publiant de multiples fois le même contenu scientifique, mon interlocuteur, Mark Drummond, chercheur dans le domaine de la planification et qui travaillait alors à NASA Ames, me rétorqua qu'il fallait répéter plusieurs fois une idée pour qu'une communauté veuille bien l'entendre.

**D'un point de vue très général,** on peut rapidement esquisser une réponse : la planification sert à obtenir des informations sur le futur à partir d'une mise en œuvre d'actions qui constituent un plan. Cette esquisse se voit encore régulièrement utilisée dans la méthode dite des scénarii, qui a manifestement rendu jaloux les concurrents de la société pétrolière Shell [98]. Mais on peut trouver des applications finalement plus courantes pour la planification, en allant de la litérature [74] à l'urbanisation par plan d'occupation des sols [12], en passant par la bonne vieille planification économique quinquennale [81], la compréhension automatique de programmes (lisez "reverse engineering") [90] et l'enseignement dans les collèges [32]. Cette banalité avec laquelle la planification se retrouve derrière n'importe quelle porte a sans aucun doute poussé des personnalités comme Michael Bratman à transformer la question 1 en axiome [15, page 2] : "The central fact is that we are planning agents.", point de départ actuel et obligatoire de la quasi-totalité de la communauté de la planification en intelligence artificielle [113, page II]. Et celle-ci se garde bien d'un autre démarrage, rassurant du même coup la perplexité des utilisateurs potentiels envers les médiocres performances des programmes de planification : avons-nous un autre choix rationel que celui que nous avons pris ?

**D'un point de vue particulier,** il faut d'abord questionner la qualification des propriétés des informations que l'on peut obtenir, ensuite préciser la notion d'action et enfin la notion de plan. Tout ça sans perdre de vue la mise en œuvre de l'information. La section qui suit contient les questions relatives à cette démarche dans le cadre de (i) la planification de type STRIPS et (ii) l'étude de l'organisation d'activités manipulatoires.

> Une dernière chose. Jean-Michel Hoc présente et discute [56] la fonction (lisez "l'utilité") des plans, principalement à partir de l'économie qu'ils engendrent : économie de traitement et économie de mémorisation. La description de la planification dans cet ouvrage se base trop sur les travaux en intelligence artificielle pour que je la retienne ici. [56] répond donc à la question de l'utilité de la planification par l'utilité de ce que le processus de planification produirait : l'utilité des plans. Mais il y a là un déplacement qui fausse nettement la problématique de la planification car rien ne dit qu'il doit y avoir une activité raisonnée de planification pour construire des plans ; [56], quant à son contenu, ne se trouve pas dans ce cas et penche franchement pour l'existence d'une telle activité. En effet, rien n'empêche que le plan n'existe que rétrospectivement à l'activité, dans l'œil d'un observateur, par exemple par simple enregistrement des actions successives, sans aucune description du processus qui a décidé de ces actions. Là se trouve le point de départ du schisme soutenu par le courant de l'action située [106] : seul importe, dans la planification, l'utilisation des plans, car il n'y pas en tant que telle, d'activité préalable de construction de plan, alors étiquettée "planification". Oh, et puis il n'y a pas que [106] pour secouer le cocotier avec une violence d'extrêmiste : lisez [81] pour rire un bon coup et [22] pour un panorama des divers courants qui peuvent se réclamer d'une prise de parti politique similaire à l'action située.

Permettez-moi de vous résumer comment on peut en arriver à poser la question 1. D'abord les avions ne volent pas en battant des ailes : les systèmes d'intelligence artificielle peuvent construire des plans préalablement à leur activité bien qu'il semble difficile de montrer que la construction de plans représente une invariance dans l'activité d'opérateurs humains[6]. Ensuite, l'existence de divers systèmes de planification, éventuellement basés sur des principes différents, pose un problème quand

[6] Argument classique de l'IA symboliste ; voir le premier but de l'IA décrit dans [101, page 96]

à leur classification et à la structuration du domaine : le manque d'intérêt ne suffit pas à régler le compte de, par exemple, la planification de type STRIPS. Enfin, il faut bien se remettre en cause de temps en temps, non ?

### Particularités

Deux axes viennent apporter un éclairage et une complexité supplémentaire sur la question 1 : l'expérimentation et la théorisation. Rien que de très classique ; rien que de très usité comme dans, par exemple, les sciences physiques. Seulement voilà, si au moins grâce à Archimède la physique se pratique depuis au moins 2500 ans, l'intelligence artificielle n'a aujourd'hui que la quarantaine. Alibi ou pas, cette jeunesse n'évite pas les éclairages des statuts scientifiques habituels, et ainsi la planification n'y échappe pas.

### À la STRIPS : du ready-made en planification

Laissez-moi commencer par une réponse (possible) à la question 1 dans le cadre de la planification de type STRIPS : la planification de type STRIPS sert à formater les informations sur le futur en des transformations d'états futurs dûs à des actions potentielles.

Et puis après ?

À mon avis, sous l'hypothèse de la conjecture ci-dessus sur l'orphelinat actuel de la planification de type STRIPS, rien n'empêche un orphelin de devenir papa.

Considérons que les systèmes à la STRIPS existent et étudions-les comme des constructions qui nous pré-existeraient : des planificateurs que l'on trouve comme ça, au coin d'une recherche, et qui nous tendent les bras pour qu'on daigne bien s'en occuper, des planificateurs qui n'auraient a priori aucune particularité autre que leur existence très ordinaire.

Bien évidemment, on peut alors argumenter que pour ce qui concerne l'utilité de la planification de type STRIPS, cela revient à passer à la limite temporelle : on ne pourra décider de leur utilité que lorsqu'on aura terminé de les étudier. Et justement. Mis à part le fait que tout thésard débutant comme tout vieux routard du domaine peut se voir désarmé par la lenteur des systèmes qui s'en réclament, les travaux et études autour de la planification de type STRIPS nous ont-ils appris quelque chose ? Par exemple :

**Question 2** *Dans le cadre de la planification de type* STRIPS*, que peut-on décrire comme mécanisme de base ?*

Question qui vise à améliorer le goulot qui étranglerait tant l'efficacité potentielle d'un tel type de planificateur. À ce propos, comme question à dix francs de la journée, avez-vous jamais passé votre planificateur dans la moulinette d'un "profiler" (lisez "analyseur de performance d'exécution") ?

[61] contient ma première proposition de réponse à cette question 2 : le critère de vérité comme mécanisme de base, qui décide des modifications à apporter à un plan afin qu'on obtienne, à force de modifications, un plan solution ou bien d'abandonner ce plan si les modifications nécessaires à lui apporter le rendent incorrect (par exemple on ne peut modifier un plan pour qu'une de ses actions se retrouve placée après une autre action alors qu'elle se trouve déjà placée avant cette autre action).

> Le concept de critère de vérité naquit modal [30] (i.e "modal truth criterion") et clairement incompris vers 1985, sous la programmation manuelle de David Chapman. La difficulté à en comprendre l'essence rendra la vie difficile au concept de critère de vérité, et par ricochet, à un axe de recherche dont il représenterait la pierre angulaire : les procédures postérieures ayant beau jeu (de simplicité ou d'incompréhension) d'éviter de présenter le leur (de critère de vérité).
> Ainsi la présentation de la procédure de planification `SNLP` [76] se concentre-t-elle sur la notion de lien causal, que nous reverrons d'ici peu, et de tri topologique, que je vous conseille de mettre à la poubelle, et sans présentation de complétude[7]. Dans le même esprit, la complétude de la procédure de planification `UCPOP` [86] se voit démontrée à l'aide du classique invariant de boucle récursive. On trouve un intermède, également non publié[8], de la part de Matt Ginsberg, en 1991 [49], mais qui ne fait que s'éloigner encore des cieux de la classification et de la comparaison. Et on peut dire que dix ans plus tard Nau et Kambhampati [70] mettent un terme à une telle entreprise en assombrissant encore le tableau à l'aide d'une analyse des différentes interprétations des modalités du critère publié par Chapman.

Remarquez que cela définit pratiquement et immédiatement un axe de recherche : l'étude, en vue de leur classification, des systèmes de planification selon la complexité (lisez "l'expressivité") de leur critère de vérité. Lorsqu'on peut qualifier de minimal un critère de vérité, on peut en attendre une grande efficacité et qu'il facilite des complexifications ultérieures.

J'ai, pour ma part, mis un terme à cet axe de recherche lorsque j'eus fini de participer à la proposition d'un critère minimal avec Jean-François Puget et Claude Le Pape [62].

Et j'ai principalement abandonné cet axe de recherche car cela n'intéressait quasiment personne et encore moins celles de mauvaise foi. J'ai aussi arrêté car le résultat obtenu dans la course à la minimalité ne permettait pas d'obtenir facilement un critère de vérité qui aurait engendré une procédure de planification qui "s'arrêterait" si jamais il n'y avait pas de solution au problème posé. En effet, la plupart des procédures de planification actuelles tournent en boucle sur bien des problèmes qui à l'évidence n'ont pas de solution : ainsi utilise-t-on par exemple une stratégie n'explorant qu'une portion limitée de l'espace des solutions potentielles en imposant, toujours par exemple, un nombre maximum d'opérateurs dans le plan qu'on pourrait reconnaître comme solution. On se retrouve donc actuellement sans procédure "décidable" pour l'espace des plans partiels dans le cadre de la planification de type Strips. Mais, encore une fois, cela n'intéresse actuellement que très peu de chercheurs du domaine[9].

[7] Je n'ai pas parlé de la systématicité, cette propriété qui consiste à ne visiter qu'une seule fois un objet dans un espace de recherche, car je n'ai pas lu de publication d'une preuve sur ce sujet à ce jour. Will Harvey, alors "Ph.D. Student" de Matt Ginsberg à Stanford, aurait étudié `SNLP` du point de vue de la complétude et de la systématicité, dans un article soumis au AAAI Spring symposium de 1993 sur les fondements de la planification ; le Grand Planificateur doit certainement savoir pourquoi cet article ne parut pas dans les actes de ce symposium ; ni ailleurs, d'ailleurs...

[8] On peut pourtant trouver une citation de ce rapport dans le livre de Tom Dean [33], écrit durant une année sabbatique à Stanford.

[9] J'ai contacté et rencontré John Roach à ce propos, en raison de son travail sur `Disprover` [99] *et* sur la caractérisation des problèmes dits non-linéaires, avec David Joslin [66] ; mais il n'a finalement pas donné suite à mes relances.

> Un autre constat a aussi contribué à mon abandon de cet axe de recherche : le critère de vérité est construit à partir d'un autre mécanisme de base. Ceci m'est apparu à force de programmer des systèmes de planification. J'ai commencé par programmer le critère "minimal" présenté dans [61] ; et il y a, dans la procédure présentée dans cet article, quelque chose dont la lecture *doit* vous accrocher.
> Revenons sur cette procédure.
> Lorsqu'une formule en précondition d'un opérateur se trouve établie par une formule ajoutée par un autre opérateur, il faut traiter ce dernier comme un casseur de toutes les formules qu'il contient dans sa liste de retrait. En particulier, cet opérateur nouvellement introduit dans le plan peut contenir dans sa liste de retrait des formules s'unifiant à des préconditions précédemment établies. Il faut alors contraindre cet opérateur, pour chacune des préconditions qu'il possède en liste de retrait ; il y a deux contraintes possibles : (i) avant l'établisseur ou bien (ii) après l'établit. On se retrouve ainsi, naturellement, à encoder la liste des préconditions déjà établies en un triplet :
>
> (établisseur, formule, établit)
>
> et ceci afin de retrouver immédiatement les deux opérateurs (lisez "établisseur et établit") autour (lisez "avant ou après") desquels on doit le contraindre. Au delà de l'efficacité, il se trouve qu'en Prolog, cela se programme tellement facilement par dérivation du critère de vérité [77] qu'on aurait tort, que l'on débute ou non, de s'en priver. Seulement voilà. Un tel triplet se nomme maintenant et ce depuis `SNLP` [76] un lien causal. Vous l'aviez laissé passé ? Moi aussi.

Le raz-de-marée d'articles (plus d'une dizaine en trois ans) signés par Subbarao Kambhampati sur la notion de planification par raffinement (refinement planning) a finalement bien contribué à noyer les critères de vérité. Ces articles placent la planification dans un cadre général de la recherche dans des espaces d'objets, popularisé par Judea Pearl [85]. Il consiste en la description des moyens disponibles, selon l'encodage de la structure d'un objet solution, pour raffiner un objet partiellement solution en un objet totalement solution. Toutefois, il n'y a rarement qu'un[10] chemin qui mène à Rome et la distribution de mon système de planification [67], que j'ai appelé `Pweak` en hommage à Jean-François Puget, en fait actuellement bien plus que [69] tout en étant basé sur des complexifications successives et optionnelles du critère de vérité minimal présenté dans [61].

Une fois cet axe de recherche mis en berne, vers 1992, du coté européen de l'atlantique aucun planificateur ne circulait comme il pouvait en circuler de l'autre coté. Et l'idée de la comparaison de planificateurs ordinaires faisait face à bien plus qu'à la simple récupération électronique du code : le déficit en personnes à qui l'on pouvait s'adresser de vive voix pour s'échanger et discuter des comptes-rendus de comportement.

Et clairement ce déficit s'aggrave encore actuellement de jour en jour.

Anecdote. Un thésard, ni en début ni en fin de thèse, me contacta, dans le courant de l'année 1996, pour finalement me dire que, il pourrait y avoir du bon à comparer son planificateur avec d'autres, mais que nulle part dans son université il n'avait trouvé de Common Lisp. Alors je lui ai proposé celui de mon mac, mais il m'a répondu qu'il ne voyait pas, dans sa fac, où il pouvait y avoir un mac en accès libre...

La comparaison "ordinaire" passe par avoir ses outils d'étude et d'observation à soi, lorsqu'il n'en existe pas d'ordinaires (lisez "de normalisés et de facilement accessibles") et qu'il ne reste plus alors

[10] Je ne crois de toute façon pas qu'ils y mènent tous.

qu'à se les développer.

Toutefois, quand l'observation rend compte d'une pléthore de degrés de liberté du mécanisme de base, la comparaison se retrouve rapidement avec des bâtons dans les roues. Et l'on ricane tout aussi rapidement du simple recensement auquel on avait initialement pensé : rien que taper correctement ces options au clavier avant une batterie de tests devient un problème. Oui oui, bien sûr, on peut aussi mettre ces options dans un fichier ; et alors le problème se trouve immédiatement déplacé dans le choix de noms de fichiers significatifs. Et que dire de `BW-P-H2`, `POP`, `UCP-FSS`, `LOG-P-L`, `TOCL`, `TYR-P-M`, `ATR-MD-RD`, `McNonLin-Con`, noms de procédures de planification, publiés allègrement dans la littérature et nécessitant parfois plus de 30 notations [69, page 233] et 20 paramètres [69, Table 3, page 207] différents ? Notations conflictuelles, redondantes et inconsistentes, n'ont finalement pas l'air de gêner les relecteurs.

Croyez-moi, la vie d'un testeur de planificateurs ordinaires empeste de problèmes ordinaires de l'informatique. De simples problèmes ordinaires, des problèmes de base de la vie de tous les jours et que n'importe qui rencontre : nommer des fichiers, des répertoires, ordonner et dater des fichiers et des répertoires selon des évolutions successives, faire des sauvegardes, pas assez de mémoire centrale, pas assez de place disque.

Mais rien à faire.

À une "marche du siècle" consacrée à Théodore Monod, on montre ses carnets et les informations qui s'y trouvent, numérotées, dessinées, coloriées, nommées à l'aide d'une grammaire latine qui ne le quitte jamais et qu'il décrit comme l'outil de base d'un scientifique !

J'en rêve la nuit. Monod, lui, marche dans le désert pour en découvrir et recenser la vie quotidienne, ordinaire. Sa démarche scientifique rythme le remplissage de ses carnets qui s'accorde naturellement à la consignation par l'écriture.

Informatis, informata, informatae.

| |
|---|
| Les variations d'un éventuel mécanisme de base de la planification ordinaire ? Je ne peux en décliner que les problèmes ordinaires qui surgissent, comme extraordinaires, hors du propos auquel je désire me tenir. |

Mon ordinateur écrit pour moi, la nuit, la semaine, le week-end, et moi je reste sur place pendant qu'il transforme les plages du disque dur en montagnes d'informations. L'anomalie de Sussman




Figure 1: Trois cubes sur une table : l'anomalie de Sussman.

> Le problème de la figure 1, fut qualifié d'anomalie par Gerald Sussman car `Hacker`, le planificateur développé pour sa thèse [107], n'arrivait pas à le résoudre. Sans doute un bug, dirait-on aujourd'hui ; mais à l'époque, au début des années 70, Sussman avait justement basé le mécanisme de construction de plans d'`Hacker` sur, justement, la correction des bugs contenus dans un plan, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus (et alors le plan résoudrait le problème). Et voilà qu'`Hacker` ne trouve pas de solutions pour le problème des trois cubes de la figure 1 : c'est-à-dire, il n'arrive pas à corriger les bugs du plan qu'il trouve donc comme solution au problème de la figure 1. Sans doute un méta-bug [88] ; mais dans l'élan du début des années 70, ce fut une anomalie. Il faut noter qu'à l'époque, pour le problème de la figure 1 on donnait à `Hacker` les deux formules suivantes : *sur*(A,B) et *sur*(B,C), qui indiquent qu'effectivement dans l'état final de l'anomalie de Sussman, le cube A se trouve sur le cube B, pendant que ce dernier se trouve sur le cube C... Et la table, me dites-vous ? Deux pistes se présentent pour répondre. D'abord, il fut compris que le problème était trop évident si l'on indiquait quel cube se trouvait en premier sur la table. Ensuite la simplicité de ce problème permettait d'illustrer facilement un "bug" non résolu par `Hacker` et finalement d'y attacher un concept, la conjonction de buts dépendants l'un de l'autre. En effet, dans le problème de la figure 1 on ne peut mettre le cube A sur le cube B avant que ce dernier ne se trouve déjà sur le cube C : le placement du cube A sur le cube B dépend du placement du cube B sur le cube C. La planification pour la conjonction de buts dépendants ne trouvera sa première résolution que douze ans après la publication de la thèse de Sussman, dans un article tout simplement titré "Planning for Conjunctive Goals" [30].

(cf. figure 1) ? Trois cubes sur une table pour des dizaines et des dizaines de fichiers de résultats comparatifs.

Planification consignée, planification noyée.

Avant tout le reste, il ne faut jamais oublier de tenter de se rendre la vie facile :

**Question 3** *Dans le cadre de la planification de type* Strips, *comment visualiser les complexifications potentielles d'un mécanisme de base ?*

Je dois d'abord indiquer que ma première boîte de dialogue à la sauce du Macintosh permettant de visualiser ce que j'estimais devoir visualiser tenait sur un écran de 19 pouces. Comprenez-là qu'elle ne pouvait pas tenir sur l'écran d'un mac ordinaire. Et plus de quatre ans après je subis encore les contraintes de la visualisation : j'arrive tout juste à avoir une interface comme n'importe quelle application s'exécutant sur un Macintosh, sauf que celle-ci correspond à un système de planification de type Strips.

En fait, les difficultés engendrées par la question de la visualisation viennent d'une erreur de formulation de la question précédente : la notion même de visualisation se place à un niveau de généralité très élevé car il représente une seconde fois un mécanisme ; la première représentation passant par le choix même d'un mécanisme de base. Ainsi, bien que nécessaire pour un environnement de test qui a aussi pour fonction d'éclairer les replis de l'objet ordinaire "planificateur de type STRIPS" la question de la visualisation n'existe que par un effet de bord de plusieurs autres questions. Il n'y a pas de visualisation en soi dans le cadre d'une telle recherche : il n'y a qu'utilisation d'un mode de construction d'interface (pour moi la boîte à outils du Macintosh) pour faciliter l'exploration d'un mécanisme. Par conséquent, dans le contexte d'un certain type d'interface, on peut reformuler la question 3 de la manière suivante :

**Question 4** *Comment construire une application de planification de type* STRIPS *qui se comporte comme n'importe quelle autre application du Macintosh ?*

Il faut aussi lire dans cette question mon envie de toujours voir un planificateur de type STRIPS comme un objet que l'on pourrait trouver, cette fois, au coin d'une machine ordinaire, et que sa découverte correspondrait à celle d'un logiciel incrusté sur un cédérom grand public ; ce qui traduit ainsi le besoin d'applications d'intelligence artificielle non monolithiques (lisez "non monstrueuses et non imperméables") et s'intégrant dans une exploitation quotidienne [44]. Et qu'alors la réponse à la question 4 soit la plus banale possible : suivez les directives du constructeur [10]. Notez qu'enfin la trouvaille d'un planificateur ordinaire nous ferait passer à des définitions opératoires ; on aurait par exemple pour un plan : "Une application de planification (de type STRIPS) produit un plan lorsque celle-ci se trouve confrontée à un problème de planification." Ou encore, en évitant ainsi de tomber dans des considérations techniques, peut-on parler de l'exécutabilité comme "la qualité permettant à un plan de transformer l'état initial d'un problème de planification en l'état final de ce problème." Pour arriver au concept de solution : "Seuls les plans solutions s'exécutent." Il y a là bien plus que des jeux de langage : l'aspect descriptif de la composition disparaît au profit d'une vérification expérimentale, parce que l'existence d'une application logicielle précéde alors ce qu'elle permet de produire et manipuler.

> On peut discuter la notion de problème un instant. Pour un planificateur de type STRIPS, un problème de planification s'encode sous la forme d'un plan, avec la propriété suivante : un plan solution, qui encode donc aussi un problème de planification, réalise un point fixe d'un planificateur. Ce qui permet de mettre la notion d'exécutabilité à la poubelle : un plan exécutable n'étant qu'un plan pour lequel une application logicielle de planification se comporte comme la fonction identité. Ainsi peut-on réhabiliter l'exécution sous la forme qu'elle n'aurait jamais du cesser de se présenter : la confrontation d'une brique de base "planification" avec un environnement.

Bien que la question 4 s'enracine dès mes premiers pas dans le développement de `Pweak` sur Macintosh, elle a toutefois pris toute son importance lors de la troisième conférence sur les systèmes de planification qui se tenait à Edimbourgh en mai 1996, lorsqu'un chercheur du domaine, Matt Ginsberg, y a affirmé que "Yes! Planning is ready for prime-time!" Et alors je ne peux m'empêcher de penser aux critères de satisfaction des utilisateurs de systèmes experts et qui demandent simplement de pouvoir commencer par utiliser le programme qu'ils ont acheté comme n'importe quel autre programme du marché [105].

Combien de planificateurs "disponibles" sur le "marché" peuvent se targuer de se comporter comme un programme de ce même marché ?

Et d'abord, quel "marché" ?

Et ne me dites pas qu'il suffirait de la volonté et des contraintes de la commercialisation pour arriver à une équivalence de comportement, car ceux-ci posent des problèmes d'intégration de l'utilisation irrésolus : l'encodage automatique des actions et des buts, par exemple, dans l'axe simple de l'ouverture des applications vers leur environnement d'exécution.

> En 1993, Mark Peot raillera l'importance donnée par David Wilkins lors d'une présentation invitée à l'interface du système de planification `SIPE`. Rétrospectivement, j'ai une question : quelle démarche David Wilkins avait-il utilisé pour concevoir cette interface ? Je veux d'ailleurs poser la même question pour le deboggueur de plan développé pour le planificateur `UCPOP`, nommé `PDB`.

Parce que, si vous me permettez un avis, les difficultés posées par la question 3 montrent que la planification de type Strips, utilité mise à part, ne manque pas de méandres. J'en veux finalement pour témoin chacune des boîtes de dialogues de `Pweak`, regroupées ci-après, juste avant les articles.

J'aimerais bien que vous ne les trouviez que bien ordinaires.

Toutefois, si la démarche de mise en conformité n'a rien que de très banal, il en va tout autrement pour savoir quoi mettre en conformité. Logiquement, il faut poser une autre question :

**Question 5** *Dans le cadre de la planification de type* Strips*, comment présenter une classification ontologique des complexités potentielles du mécanisme de base ?*

Question que je localise maintenant à mi-chemin entre les directives d'un constructeur et les nécessités de la recherche.

Illogiquement, je n'ai pas essayé de répondre à cette question, ayant jugé en fait les premiers travaux [109] sur le sujet nettement hors de propos : vouloir cadrer la planification dans le schéma "proposer-critiquer-modifier" que les travaux actuels ne semblent toujours pas vouloir quitter [84]. Trop près, de mon point de vue, du schéma général de résolution de problème de George Polya [89], bien que toutefois cadré dans le propos de la planification, et pas assez démarqué des travaux précédents et finalement très pertinents de Roger Schank [95]. Sans compter ceux de Jacques Pitrat [88] sur les métaconnaissances, qui semblent complètement inconnus de la communauté planification.

J'ai tout benoîtement commencer à photocopier et lire les articles sur la question ainsi qu'à repérer les conférences sur le sujet. Et je trouve maintenant très étonnant que les systèmes de planification décrits comme complexes (lisez "lourds à mettre en œuvre et dont on ne sait finalement pas grand-chose") ne se frottent ouvertement à cette question que depuis très récemment et j'imagine d'abord grâce au "Planning Ontology Construction Group" dirigé par Jon Doyle [36] financé et poussé à la roue par l'armée américaine.

Il me fallait donc récrire la question précédente de manière à se placer plus près du mécanisme de base et de son cadre tout en restant dans une abstraction raisonnée :

**Question 6** *Comment mathématiser la planification de type* Strips *?*

Car enfin, ça ne semble pas si compliqué : rien que des ensembles auxquels on ajoute des éléments jusqu'à temps qu'on les abandonne ou bien qu'on les retourne comme solution.

Mettez vite ce semblant de facilité à la poubelle.

Pour l'instant, la seule réponse tangible que j'ai pu présenter pour la question 6 contient une formalisation [64] à l'aide d'algèbres incidentes[11]. Quand on regarde un planificateur ordinaire fonctionner (par exemple à l'aide d'un "profiler"...) , on s'aperçoit qu'en fait il ne fait pas qu'instaurer des contraintes de précédences entre des opérateurs : il les renforce constamment. Ainsi un planificateur ordinaire "ajoutera" probablement plus d'une fois une contrainte de précédence entre deux opérateurs ; et ce pour deux raisons opposées : (i) la recherche d'un opérateur ayant la formule à établir dans sa liste d'ajout et (ii) le réordonnancement des opérateurs ayant la formule à établir en liste de retrait.

> Juste une confirmation : la systématicité n'a rien à voir là dedans ; et les liens causaux ont tout à y voir.
> Repartons du départ : les ensembles auxquels on ajoute des éléments. Et bien malheureusement, l'union ensembliste est idempotente et vous avez beau rajouter un élément, vos routines d'opérations ensemblistes n'ajoutent qu'une fois, d'abord par conformité mathématique à l'idempotence ($\{a, b\} \cup \{a, c\} = \{a, b, c\}$ et non $\{a, a, b, c\}$) et ensuite par effet informatique de l'évaluation "lazy" qui va regarder si vous n'avez pas déjà fait ce que vous comptez faire avant de le faire de force. Ainsi, le mécanisme de base restant le concept de critère de vérité, on mathématise chacune des modifications des contraintes de précédence formant l'ordre partiel entre les opérateurs d'un plan de type Strips, décidées par le critère de vérité. En fait, cela revient aussi à compter le nombre de liens causaux entre chaque couple d'opérateurs du plan et à les remplacer par une contrainte de précédence valuée de ce nombre : là commence le domaine des algèbres incidentes [39].
> Au moins, cela rend compte de ce qui se passe du point de vue du renforcement des contraintes de précédence.

| |
|---|
| En suivant la voie des algèbres incidentes, on peut circonscrire la question 6 jusqu'à construire des espaces topologiques dont on fabrique les ouverts à partir de la distance calculée à partir des modifications décidées par le critère de vérité, mécanisme de base d'une procédure de planification de type Strips. |

De tels espaces ont autant de dimensions qu'il y a de contraintes de précédences possibles entre tous les opérateurs du plan[12].

La comparaison de deux critères de vérités passe par la construction d'un morphisme entre les deux espaces générés par leur critère respectif. Par exemple, on construit une bijection bi-continue des ouverts d'un espace dans l'autre, ce qui montre comment encapsuler un critère de vérité par rapport à un autre, par l'intermédiaire des ouverts qu'ils génèrent [64].

Deux plans qui ont les mêmes valuations de leurs contraintes de précédence ont aussi la même distance à l'origine (le plan partiel initial encodant le problème à résoudre). Pourtant plus d'un chemin peut mener à une même valuation. [64] n'offre aucune construction permettant de rendre compte des divers chemins possibles. Cette diversité naît de ce que le critère de vérité ne considère qu'une

[11] Un espace vectoriel est un groupe qui agit sur un corps commutatif et une algèbre est un anneau qui agit sur un corps commutatif : on remplace le groupe de l'espace vectoriel par un anneau. Pour une algrèbre incidente d'un graphe, l'anneau est celui des matrices dont les éléments entiers encodent le nombre d'arcs arrivant en un nœud du graphe.

[12] Si $n$ dénote le nombre d'opérateurs disponibles, alors l'espace a pour dimension $n(n-1)/2$ : après encodage de la relation d'ordre — irréflexive, antisymétrique et transitive — par une matrice triangulaire supérieure pour laquelles les opérateurs indexent les lignes et les colonnes, il suffit de compter les éléments du triangle supérieur de cette matrice, en n'oubliant pas d'enlever les éléments de la diagonale selon la propriété d'irréflexivité de la relation d'ordre entre les opérateurs du plan.

formule à établir à la fois ; il peut ainsi considérer les mêmes formules, mais dans un ordre différent, entraînant ainsi des chemins différents. Dans les tests artificiels, on trouve ainsi la confrontation des mêmes procédures mais utilisant des stratégies différentes de considération de formules [69]. Oh, en général, il n'y en a que deux : la pile ou bien la file de formules. En particulier, comme par exemple la z-pile [48], on ne change pas fondamentalement ces deux principes. Ceci dit, ces formules viennent des préconditions des opérateurs. On peut donc aussi varier l'ordre des opérateurs et l'ordre des préconditions de ces opérateurs ; sans oublier les formules de l'état final. Ça fait beaucoup de variations possibles : 48 arrangements différents des préconditions et des opérateurs présentés par David Chapman [30] pour le minuscule problème[13] de la figure 1 ! Et les procédures de planification, qui ne considèrent qu'une formule à la fois, y sont très sensibles : la taille de l'espace construit varie facilement de 1 à 10 (légèrement plus de deux fois pour le problème de la figure 1) ! Bien sûr, on touche là du doigt la notion d'heuristique.

Toute mathématisation de la planification de type STRIPS devra prendre en compte ces variations. Sans compter la complexification possible qui consisterait à considérer plus d'une formule à la fois, comme le fait par exemple la planification par chaînage avant des opérateurs : on commence par choisir un opérateur dont les préconditions font partie de l'état initial du problème, puis on ajoute les formules de la liste d'ajout de ces opérateurs et retranche les formules de la liste de retrait, pour obtenir un nouvel état ; et ainsi de suite. Ce mode de planification considère toutes les préconditions à la fois. Voilà un exemple de particularité de la planification, à mon avis, pour laquelle les travaux actuels sur l'acquisition de connaissances en planification [109, 84] passent complètement à coté.

| |
|---|
| Pour cette question 6, je me suis vu obligé de laisser tomber les ensembles, de prendre en compte des morphismes et des ouverts basés sur ces morphismes (lisez "des recouvrements"), le tout classifiant des espaces en fonction de l'ordre (partiel dans le cas général) considérant ces ouverts, j'ai finalement posé mes valises dans le bureau de la théorie des catégories ; j'y ai entamé une collaboration avec Jacques Penon, spécialiste des (quasi-)topos [87]. Cette collaboration a pour l'instant usé beaucoup de craies mais nous a chacun beaucoup rapproché de la terminologie de l'autre. Mis à part une réponse à la question 6, on peut attendre de cette collaboration : (i) une uniformisation de la présentation des planificateurs (construisant des objets dans l'espace d'états, des plans partiels ou ailleurs et pas forcément basés sur une représentation ensembliste d'un plan, et qu'ainsi un plan ne puisse se réduire à une action) ; (ii) l'expression du travail global de construction d'une solution d'un planificateur sous la forme d'une fonction traduisant les choix locaux de plusieurs stratégies de constructions efficacement mélangées ; (iii) la classification, sous une forme topologique (i.e. de distance) d'un ensemble de telles fonctions globales ; et (iv) un codage informatique en prenant les trois points précédents comme des spécifications, à la manière de [93]. |

Ces attentes mathématiques referment ici le capot recouvrant les techniques internes de la planification de type STRIPS, que j'avais ouvert avec la question 2.

**Question 7** *Que peut-on tenter de plus dans l'observation et la théorisation d'un planificateur ordinaire ?*

[13]Voilà comment on arrive à 48. D'abord, il y a deux opérateurs. Le premier possède 3 préconditions et le second 2. Il y a donc 6 permutations possibles pour l'ensemble de 3 préconditions et 2 pour celui contenant 2 préconditions, ce qui fait 12 ordres différents au total. Mais on peut aussi permuter le premier opérateur avec le second, et l'on a alors 12 ordres supplémentaires. Nous en sommes donc à 24. En considérant les deux formules décrivant l'état final, on obtient une seconde permutation (i.e. une supplémentaire) des 24 que l'on a déjà, ce qui nous en fait 48. Pour, par exemple, 5 procédures de planification différentes cela fait 240 (!!!) fichiers différents contenant des informations sur l'espace des plans partiels construits durant la recherche de 2 malheureuses solutions ; car vous conviendrez avec moi de la banalité de ce problème.

Une fois le capot fermé, le moteur devenant invisible, un planificateur devient une boîte noire. Il ne reste plus (naturellement ? Trivialement ? Ordinairement ?) que ce qu'il consomme et ce qu'il rejette dans son environnement à se mettre sous la dent. Le planificateur ordinaire, comme sujet d'étude, se voit au travers de l'égalité suivante :

$$\texttt{planificateur\_de\_type\_}\textsc{Strips}\ (\text{entrées}) = \text{sorties}$$

Toutefois, on ne peut pas s'arrêter là aussi facilement : ce qui rentre et ce qui sort, on l'a déjà évoqué avec les combinaisons possibles des opérateurs et de leurs préconditions, en rapport des plans que l'on pouvait construire selon les chemins empruntés. L'éloignement s'impose. Pour ce faire, on va carrément changer de point de vue : tout d'abord, on était resté du coté de la barrière symbolique en parlant d'arrangements de formules, de buts et d'opérateurs, alors on va maintenant aller voir du coté du numérique ; ensuite, on regardait le fonctionnement de manière incrémentale, entrailles ouvertes, alors on va rendre l'incrémentalité et le processus même (la planification), anonymes :

**Question 8** *Quels signaux définir dans le cadre de la planification de type* STRIPS *?*

J'emploie le mot *signal* pour indiquer d'une sortie *signale* une entrée par un intermédiaire dont le contenu nous est invisible : un `planificateur_de_type_`STRIPS. Tout comme entre les deux fils d'une prise de courant, la différence de tension lue sur le voltmètre signale un intermédiaire invisible : la génération d'électricité.

Quoi de plus anonyme (lisez "de plus ordinaire"), qu'un signal ? De plus, un signal a l'avantage de s'accomoder d'une visualisation, ce qui nous permet de nous retrouver au niveau de la question 3. La question que l'on vient de poser traduit les demandes du paragraphe qui la précède. J'ai donc développé des outils permettant de faire une analyse numérique du travail, préalablement numérisé, de la construction de plan : une sorte de multimètre pour planification [68].

J'obtiens, je fabrique, un signal dans le cadre de la planification de type STRIPS, en définissant une application attribuant un nombre à chaque plan de l'espace des plans partiel construit au cours de l'activité de planification. On visualise le signal en visualisant la courbe définie par l'application : En abscisse on peut voir le numéro de construction d'un plan partiel, ou encore plus simplement (lisez "anonymement" ou "ordinairement") le temps ; et en ordonnée, on a le nombre qui vous convient. Car, simple comme bonjour, il suffit effectivement pour obtenir un signal de choisir n'importe quel nombre qui vous convient. J'en ai choisi deux :

1. Le pourcentage de préconditions satisfaites (voir la figure 3), que j'ai choisi car je voulais rendre compte du concept de solution qui correspond à 100% des préconditions satisfaites,

2. Le facteur de branchement (voir la figure 2) que j'ai choisi parce que cela m'énervait que le système informatique très diffusé implantant la procédure de planification nommée `UCPOP` renvoie un facteur de branchement moyen après chaque runtime généralement aux alentours de un[14].

[14]Ce qui arrive à coup sûr dès que l'on compte les feuilles de l'arbre de recherche, feuilles dont le nombre augmente exponentiellement avec la taille du problème ; la courbe sur le facteur de branchement de la figure 2 vient illustrer l'effet d'un tel mauvais comptage, avec une valeur moyenne indiquée par la droite horizontale de couleur verte, d'ordonnée quasiment égale à 1.

L'obtention de ces courbes rentre dans des considérations pratiques qui dépendent du système de planification à sa disposition, et que je n'aborderai pas ici ; et alors tout commence dès qu'une courbe pointe le bout de nez :

**Question 9** *Comment analyser les signaux définis dans le cadre de la planification de type* Strips *?*

La présentation du package Mathematica [68] qui vient avec `Pweak` contient une brève description ainsi qu'une mise en œuvre des fonctions du package Mathematica que j'ai développé pour tenter de répondre à la question ci-dessus. Ce package existe grâce à Jacqueline Zizi.

Rapidement, ces fonctions rendent compte d'un fait que je trouve maintenant trivial : les espaces de recherches construit par des procédures de planification de type Strips exhibent la propriété de similarité statistique. En d'autres termes, les signaux récupérés à partir de ces espaces ont des propriétés fractales.

> Je ne vais pas m'épancher là-dessus ; je vais juste vous expliquer pourquoi.
> Supposez une suite de variables $x_1, \ldots, x_n$, chacune pouvant prendre une valeur entière entre 1 et 10. Supposez maintenant qu'on cherche une valeur pour chacune de ces $n$ variables ; on procède par énumération en donnant d'abord une valeur à $x_1$, puis à $x_2$ et ainsi de suite, en vérifiant à chaque fois que les valeurs données satisfont une fonction objective (lisez, par exemple, "un critère de vérité"). Mais voilà que, par exemple, il n'y a pas de solution pour $x_4 = 4$, par incompatibilité de $x_8$ avec cette valeur : on aura beau assigner toutes les valeurs entières de 1 à 10 à $x_8$, il y aura échec. Cette similarité dans l'échec donne lieu à la similarité d'un espace de recherche ; et symétriquement pour la similarité dans le succès. Par conséquent, on peut parler d'auto-similarité, statistique ou pas, des espaces de recherche de la planification parce que la procédure de planification, confrontée à la résolution d'un problème de planification, fait beaucoup de fois la même chose. Je veux dire : la même chose du point vue d'un pourcentage de préconditions satisfaites. Le pourcentage rendant les préconditions anonymes, muettes, on ne peut donc rendre compte que du travail de satisfaction de ces préconditions, et que de l'ordre dans lequel ce travail est effectué.

Cela amème à considérer les procédures de planification pour lesquelles l'ordre de satisfaction des préconditions joue un rôle sous l'angle du chaos : la simple permutation de deux préconditions peut nettement changer à la fois la forme et la taille du signal. La figure 3 illustre ce cas pour l'anomalie de Sussman. On peut rétorquer qu'en fait, la définition d'un problème devrait aussi prendre en compte l'ordre d'apparition des préconditions. Mais alors on loupe la similarité statistique. Car cette similarité, on l'obtient justement en considérant les permutations des préconditions des opérateurs d'un même problème. On peut classer les différents signaux enregistrés par leur probabilité qu'ils contiennent un point avec un certain pourcentage de satisfaction : deux courbes, bien que d'allure et de taille différentes, possèdent statistiquement les mêmes points.

Le package Mathematica [68] contient donc à la fois des fonctions qui ont pour simple objectif de visualiser des signaux et des fonctions plus adaptées à l'analyse de ces signaux. Le calcul de la dimension fractale se fait à partir d'algorithmes de comptage de boîtes [41, 108]. La pente d'une droite reliant le maximum de points de comptages de boîtes, selon la taille de ces boîtes, donne la dimension fractale ; la figure 4 illustre l'alignement de ces points. Par conséquent,

| |
|---|
| Je tente actuellement de concevoir la réponse à la question 9 autour du thème de la fractalité et de l'auto-similarité de la construction de plans de type Strips. |




Figure 2: L'espace de recherche présenté comme un arbre de recherche et facteur de branchement associé, tous les deux dans l'ordre de construction des plans partiels pour la même instance du problème de la figure 1 dont le titre "abbcNcxoxzPoxzcycx", tente de rendre compte de l'ordre des préconditions à satisfaire. . .




Figure 3: Toujours pour nos trois cubes. Deux jeux de préconditions ordonnées différemment (les titres au dessus des graphes tentent d'en rendre compte) ; apparement classique et bien connu. Maintenant visualisés avec une certaine perplexité.

> On exhibe les propriétés fractales d'un signal pas uniquement avec les algorithmes de dimension de boîtes, mais aussi en utilisant les ondelettes [17]. Bien qu'ayant sérieusement secoué la chose plusieurs fois avec Emmanuel Bacry [9, 11], je n'ai pas encore mis mes signaux à l'épreuve de ses méthodes, sans raison autre que l'envie de faire le tour des méthodes de comptage boîtes, plus classiques, avant de passer à son analyse des fractales à l'aide des ondelettes, tout de même moins facile à appréhender (et aussi parce que j'attends toujours la diffusion électronique de son code).

Toutefois, une fois convaincu de ces caractéristiques fractales des signaux obtenus, la question suivante se formule immédiatement :

**Question 10** *Que faire de l'information sur la fractalité d'un signal obtenu lors de la construction d'un espace de recherche par une procédure de planification de type* STRIPS *?*

La caractéristique d'auto-similarité d'un signal fractal définit le cadre la réponse à cette question :

| Utiliser l'invariance d'échelle [75] due à la fractalité pour faire de la prédiction [97]. |
|---|

La dimension permet donc de prédire des informations sur un espace de recherche, indépendamment de la taille du problème. En particulier, le nombre de points du signal reliant la dimension fractale à la taille de l'espace de recherche, on peut ainsi prédire la taille des problèmes. De même peut-on prédire la position de la solution, au moins dans le cas où, par exemple, la solution correspond au dernier point du signal, lui-même correspondant au dernier objet construit dans l'espace de recherche. Utiliser seulement le nombre de points du signal, ou encore le nombre d'objets construits, comme outil de prédiction ne va pas sans poser des problèmes. En effet, la fractalité donne l'allure générale à un




Figure 4: Diagramme log-log du nombre de boîtes englobant selon leur taille une courbe de pourcentage (comprenant 63500 points) de préconditions satisfaites, correspondant à la construction d'une tour de 8 cubes ; la pente de la droite donne la valeur de la dimension fractale : 1.77. Que dire de cette valeur ? En fait, elle reflète l'allure de la courbe dont elle est la dimension : tourmentée.

arbre de recherche : celle de l'auto-similarité, indépendante d'une forme et d'une échelle particulière, selon la valeur de la dimension. Peu importe si, pour des échelles supérieures, on voit quelques branches pousser ici ou là : la dimension fractale ne doit pas en varier pour autant, alors que le nombre de points du signal se trouve bizarrement affecté de ces jeunes pousses et reste ainsi un outil de prédiction peu précis.

La question 10 termine mes aventures dans le monde ordinaire du cadre de la planification de type Strips : celle-ci termine en effet mon entreprise de banalisation de ce type de planification par la construction (et la distribution) d'outils logiciels (`Pweak` et son Package d'analyse de signaux) permettant à n'importe quel chercheur du domaine d'aborder cette planification le plus ordinairement possible, c'est-à-dire en profitant de ces outils et de leurs fonctionnalités. L'existence de ces outils doit s'interprèter comme leur propre limite : ils doivent être utilisés.

**Interactions** Les réunions du groupe de travail sur la planification du PRC-IA ont dévoilé l'éclatement géographique de ces français que la planification intéresse. J'ai en effet régulièrement échangé des informations avec plusieurs personnes de ce groupe et co-écrit avec certains (Philippe Morignot et Sylvie Thiébaux [60], Fred Garcia et Pierre Régnier [46]) ; mais je ne peux pas dire que j'ai collaboré comme on peut l'entendre habituellement. D'abord parce que jusqu'à maintenant il n'y a eu aucune collaboration autre que des réunions annuelles que les contraintes géographiques n'ont jamais facilité ; et ensuite parce que les centres d'intérêts de chacun dans le domaine de la planification, se distribuent tout autant que les positions géographiques. Mes collaborations reflètent donc la proximité géographique des personnes se posant (ou s'intéressant à) des questions équivalentes dans un autre domaine que celui de la planification. J'ai ainsi collaboré avec Michel De Glas, à propos de la question 6 ; ceci a donné lieu à un article [40] montrant ce qu'il faut faire pour intégrer l'incertitude dans les descriptions d'action de type Strips, intégration qui permet de faire passer l'espace des plans partiels du discret au continu. Cette intégration permet de raisonner sur l'action *et* les états alors que les modélisations actuelles utilisant les chaines de Markov, très en vogue, ne s'intéressent qu'aux états. À ce propos, la balle se trouve dans mon camp pour la conception d'une procédure de planification digne de ce nom. Je collabore (je veux dire, une réunion un peu plus d'une fois par mois avec un ordre du jour plutôt précis) avec Jacques Penon depuis janvier 1995, mais cela n'a pas encore donné lieu à une publication. Malgré l'éloignement, j'ai réussi à échanger des informations assez régulièrement avec Bertram Fronhöfer, rencontré grâce à sylvie Thiébaux lors d'IJCAI-93 à Chambéry, sur les problèmes engendrés par l'utilisation de la logique pour faire de la planification (également dans ce cadre, je suis toujours en contact avec Olivier Bartheye, qui a bien souffert de l'inexistence d'une communauté planification en France, depuis 1994) ; cela depuis mon invitation, de la part de Bertram Fronhöfer à Munich, fin 1993. Toujours géographiquement localement, ma collaboration avec Jean-François Puget et Claude Le Pape à propos des critères de vérité se trouve recensée dans ma thèse de troisième cyle [63].

### Au rythme des activités manipulatoires : la planification quotidienne

> It is actually impossible in theory to determine exactly what the hidden mechanism is without opening the box, since there are always many different mechanisms with identical behavior. [...] A psychological consequence of this is the following: when we analyze a mechanism, we tend to overestimate its complexity.
>
> Valentino Braitenberg [14, page 20] (1984)

Repartons de la question 1 sur l'utilité de la planification et laissons de côté ce qui précède sur la planification de type STRIPS. Dirigeons nous maintenant vers une planification qui se trouve au coin de nos activités quotidiennes.

Après tout, pourquoi s'intéresser plus à des planificateurs ordinaires qui fonctionneraient sur une machine qu'à des planificateurs ordinaires qui fonctionneraient sur un humain ?

Eh bien parce qu'a priori, il n'y a pas de planificateur qui fonctionne sur un humain ; enfin, jusqu'aux dernières nouvelles. Et puis aussi parce qu'il n'existe pas de laboratoire de planification. Il existe des laboratoires d'informatique, d'intelligence artificielle, de psychologie, etc. Mais pas de planification, où l'étude, quotidienne, ordinaire, porterait sur (potentiellement) tout ce qui (potentiellement) planifie. En fait, pour les humains, on discute de la structure du comportement [79] ; et l'on caractérise la planification comme justement une fonction de ce comportement. Toutefois,

**Question 11** *Comment pourrait-on formuler un empêchement à l'étude du comportement d'un humain et de sa structure en des termes de planification ?*

Eh bien, à relire le point de vue de Phil Agre [4] à propos de cette question, il me semble qu'on ne puisse plus formuler un tel empêchement, et ce en raison de l'acquisition du mot Plan (avec une majuscule) et de son icônification par la communauté en intelligence artificielle des années 60 [80]. Bien sûr il existe des alternatives et des oppositions ([22], que vous trouverez ci-après, présente une histoire comparée de ces courants), mais cela n'empêche rien. Le mot Plan reste une icône, et en allant au bout de ce constat, on en arrive à se demander pourquoi il n'existe pas de laboratoire de Planification (avec une majuscule) ? Il semble de plus que le mot plan se place en haut de la hiérarchie des représentations, au moins en terme d'expressivité : cela suffit de parler de plan à propos du comportement humain structuré, surtout quand on parle de résolution de problème ; et cela suffit également pour un système d'IA. Mais est-ce bien nécessaire ? En s'accordant avec [5] : le problème vient de ce que le mot "plan" peut recouvrir à peu près n'importe quelle activité pour peu qu'on le désire : la réponse à la question 11 se formule donc, a priori, par la négative. Mais vaut-il la peine d'introduire le Plan et sa complexité, ses hiérarchies, ses niveaux de détail, sa temporalité, etc, pour n'importe quel comportement ? Et ceci tout en gardant à l'esprit que si jamais ce n'en vaut pas la peine, alors, dualement, pour quels comportements cela en vaut-il la peine ?

C'est ainsi que je réponds à la question 11 par une autre question :

**Question 12** *Dans quelles conditions peut-on appauvrir la formulation du comportement d'un humain ?*

D'une façon certaine, cette question ne se fait que l'écho du point de vue de Valentino Braitenberg, et induit immédiatement les deux demandes suivantes : (i) peut-on trouver une représentation suffisante mais aussi nécessaire du comportement humain ? Et donc (ii) dans quelles conditions y-a-t-il suffisance et nécessité ?

**Question 13** *Quelles sont les conditions de la nécessité de la planification ?*

Je tiens d'abord à rappeler que je n'ai pas posé cette question à la suite de la question 1 sur l'utilité parce que je tenais alors à considérer les planificateurs de type STRIPS, avec l'éclairage que ceux-ci donnent au mot Planification (avec une majuscule), comme des objets ordinaires que l'on trouverait quotidiennement au coin de son disque dur. Ainsi le constat de leur existence récrit leur nécessité comme veut le rappeller la citation de Valentino Braitenberg.

> Ceci dit et comme précédemment, il faut bien comprendre qu'on peut ne pas invoquer la pertinence des travaux de Jean-Michel Hoc [56] sur la question de la fonction des plans ; d'ailleurs, comme je l'ai écrit plus haut, ni Michael Bratman [15] ni Lucy Suchman [106] ne remettent en cause la notion de plan. Non. Je questionne ici l'existence d'une activité dédiée à la construction de plans, préalable ou non à l'activité, mettant en jeu des représentations d'actions et des contraintes temporelles : l'action nécessite-t-elle la construction d'un plan ? Et voilà encore une reformulation de la question sur l'utilité, cette fois dans le cadre de la nécessité, mais avec l'expression du besoin de la construction. À cette nécessité, l'évidence de la négative s'impose lorsqu'on accepte la qualification d'action réflexe [63]. Pour les autres actions, en acceptant de multiples facettes[15]au concept d'action, la question reste ouverte ; au moins jusqu'à maintenant.

Pour pouvoir finalement s'approcher d'une réponse à la question 13, Bernard Conein et moi avons cadré cette question 13 de manière à avoir des données regardables, à défaut de pouvoir les interroger :

**Question 14** *Comment appauvrir la représentation d'une activité manipulatoire réalisant des objectifs mettant en jeu des outils ?*

Pour répondre, le premier enjeu est d'exhiber des formats de plans qui permettent de décrire (documenter) une activité, et en particulier une activité manipulatoire. Bien évidemment on prend garde de mettre les données de son coté : on s'intéresse à la confection d'une tarte aux pommes, confection qui peut se voir sans trop de déformations à travers le prisme d'un plan. Pour ce faire, il suffit par exemple de voir la recette de la tarte comme la première description de l'activité.

La documentation classique d'une activité, particulièrement lorsque celle-ci peut se vanter de correspondre au comportement organisé d'un opérateur (ici la confection d'un plat par une cuisinière ayant l'habitude de réaliser ce plat), se fait par une description des actions (la réponse de l'opérateur à la question de l'observateur : "mais, que faites-vous ?") qui composent l'activité. On parle alors de verbalisation.

Or il est clair que la description des actes subit potentiellement la tyrannie du détail ; et que si les questions se font plus précises pour échapper à la variabilité de la description alors l'observation influence (bien trop) la documentation. Par conséquent, l'enjeu de la détermination des formats de description d'une activité se retrouve dans la non-intervention ; ou, plus pratiquement, dans l'intervention la moindre possible. Une description "compacte" de l'activité offrant l'avantage de s'insérer le moins possible entre l'opérateur et sa tâche fait donc aussi partie des objectifs, comme exprimé dans l'exergue qui précède.

La figure 5 qui suit, dessin tiré d'enregistrements vidéos, montre une vue d'ensemble de l'espace de travail, sans l'utilisateur de cet espace. Cette étape permet de rendre compte de l'organisation de l'espace de travail avant l'entrée de l'opérateur et est considérée comme un état initial. Ce dessin reflète ici une cuisine parmi celles que nous avons filmé. Tous les objets nécessaires à la réalisation de la tarte aux pommes tiennent sur la table de travail où se trouvent les pommes dans le dessin en perspective. Pourtant, au cours de la réalisation de la tarte aux pommes, ils ne s'y trouvent pas tous en même temps, certains apparaissent bien avant leur utilisation ; la cuisinière en éloigne certains, en regroupe d'autres et en oriente encore d'autres avec soin.

**Question 15** *Dans le cadre de la confection d'un plat, comment ces mouvements, ces associations d'objets, peuvent servir pour décrire l'activité de la cuisisinière ?*

[15]Et lesquelles ? Car personne ne peut dire que l'étude et la discussion de la variabilité du concept d'action sous la forme de facettes enflamme l'actualité de l'IA.

Vient en deuxième enjeu la mise en situation de l'opérateur pour la réalisation d'une tâche. La figure 6 illustre bien la position très particulière de la cuisinière. Cette cuisine (différente de celle de la figure 5) ne laisse pas beaucoup de place à la cuisinière : les objets ne tiennent pas tous sur la table et la cuisinière en déplace certains dès que possible comme, par exemple, la balance. Enfin, les objets proviennent de trois tiroirs différents dont un pose des difficultés d'accès (près du sol, presque complètement caché par la table) :

**Question 16** *Dans le cadre de la confection d'un plat, comment l'organisation, la division, de l'espace de travail peut-il rendre compte de l'activité de la cuisinière ?*

Bien évidemment, l'importance des objets ne doit pas vous faire commettre l'erreur de ne voir qu'eux, comme la figure 7 peut le laisser entendre. Mais dans une tâche manipulatoire, les objets manipulés forment le canal de communication entre l'opérateur et l'espace de travail :

**Question 17** *Dans le cadre de la confection d'un plat, comment les relations spatiales entre les objets manipulés reflètent l'organisation de l'activité ?*

Par exemple, que reflète, en termes de construction de plan, puisque nous désirons utiliser ces termes pour décrire l'activité, l'alignement d'objets ? Le regroupement d'objets, avant, entre et après leur utilisation ? Leurs différentes mises à l'écart ? Etc.

Il faut bien garder à l'esprit que, prospectivement, les objets ne possèdent pas de relations spatiales prédéfinies, bien que la cuisinière les utilisera pour réaliser son plat. Et cela se retrouve pour des tâches manipulatoires très diverses.

Pour illustrer ce propos, permettez-moi d'utiliser le jeu vidéo Iceblox, dont les éléments graphiques sont présentés en la figure 8, comme les objets de la cuisinières peuvent l'être dans la figure 7.

La simple énumération des éléments qui participent à Iceblox ne suffit pas pour juger des constructions spatiales possibles entre ces différents éléments, bien que ceux-ci aient de très fortes contraintes dans leur utilisation. En effet, Iceblox n'offre que 6 actions différentes au joueur : (i) aller à gauche, (ii) à droite, (iii) en haut, (iv) en bas, (v) pousser un bloc de glace et (vi) ne rien faire ; ainsi les éléments graphiques de la figure 8 apparaîssent selon ces actions et leurs enchaînements. Les relations spatiales a priori inexistantes et en tout cas invisibles à l'offre des actions possibles du joueur, sont pourtant bien celles que le joueur construira au fur et à mesure du jeu, de son maniement de sa mannette de jeu, et jusqu'à l'écriture de son nom au tableau des scores, et peut-être à la première ligne de ce tableau, si son score est meilleur que tous les précédents.

Justement, dans l'hypothèse de la planification zéro où il n'y a ni construction d'un plan ni prédiction de l'activité à partir d'un plan préalablement construit, comment atteint-on le meilleur score ? Le courant de l'activité située fait l'hypothèse que les routines du joueur, associées au but de faire le meilleur score, suffisent. Ceci est rendu possible parce que par définition (ou hypothèse ?) des routines, on ne peut ni les interrompre ni les extraire par introspection pour les décrire (ce qui signifie pour ce qui nous concerne que la verbalisation ne servirait à rien, justifiant ainsi, a posteriori, une ethnographie au moyen de la vidéo et une description de la tâche obtenue autrement que par le recensement actions entreprises, après une verbalisation du joueur). Si on ne peut pas interrompre les routines alors mieux vaut les mémoriser de la manière la plus compacte à notre disposition. Et si on ne peut pas les extraire (au sens "expliquer" de cette mémoire où on les mémorise) alors elles ne pourront pas servir pour prédire l'avenir. Grâce à ces deux caractéristiques, le courant de l'action située se trouve hors de la planification (tout en laissant l'aspect symbolique de l'affaire de coté). L'hypothèse de la planification zéro induit donc un encodage des routines comprenant des constructions spatiales permettant de réaliser les actions a priori impossibles. Par exemple : (i) pousser un bloc de glace



Figure 5: Une cuisine avec des objets, mais sans l'utilisateur.



Figure 6: La cuisinière dans sa cuisine avec ses objets.

Figure 7: Des objets pour la confection d'un plat, mais pour quelles relations spatiales exprimant le contrôle de la cuisinière sur son activité ?



ERROR: invalidrestore
OFFENDING COMMAND: restore

STACK:

-savelevel-
-savelevel-
(36)
222.147
(1994.)
127.424
(bre)
108.535
(ecem)
85.115
(¶)
84.81
(D)
76.75
(USA,)
47.55
(fornia,)
13.149
(Cali-)
446.354
(ertino,)
411.75
(Cup)
391.37
(Computer,)
336.691
(Apple)
304.881
(Meeting,)
259.661
(Theory)
221.736
(y)
212.434
(Activit)
179.28
(Group"),)
132.433
(hnology)
91.497
(ec)
82.068
(T)
75.072
(anced)
44.174
(l'\Adv)
13.149
(de)
458.52
(t)
448.386
(esiden)
419.429
(¶)
419.125
(Vice-Pr)
383.051
(et)
368.05
(w)
354.265
(ello)
338.144
(F)
331.909
((Apple)
293.486