



CLAS OHLSON & Co
INSJÖN



Handbok i metallsvärning Nr BB 6 för amatörer, av ing. B. O. Glas. Ur innehåll: Några historiska data och svärningens grundbegrepp, supportsvärning, svärning av stålstål, borrvärktyg, fräsvärktyg, roterande o. fast arbetsstycke, svärning och borring, gängskärning, fräsning, tryckning, tillverkning och hårdning av verktyg. Med illustr. och ritningar. Tr. 1952. Pris 3:75

Svarvboken Nr BB 356. En orientering över den moderna svarvens möjligheter. Av civilingenjör Tore Porsander. 43 sid. 71 illustr. 4:e uppl. Pris 2:50

Handbok Nr BB 4, i galvanisering, oxidering och metallfärgning, utarbetad av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: kemisk rengöring av metall, förkoppling, förmässning, förbronsning, förnickning, svartförnickning, förzinkning, förtenning, försilvring, förgyllning, mattförgyllning, platinabad, galvanisering, oxidering av koppar, guldgul färg på mässing, olivgrön färg på mässing antikfärg på mässing, svartbets för mässing, grönpatineringsfärgning av silver, färgning av järn, stål och gjutjärn, svartfärgning av smådelar, blåanlöpning av stål m. 5:e uppl. Tryckt 1944. Pris 3:—

MODERNA PRESSVERKTYG. Handböcker av ing. Hjalmar Dahl. 4 delar inbundna i klotband. Rikt illustrerade och omfattande c:a 200 sidor pr band.

Del I, nr BD 2, tillverkning av pressverktyg, avklippnings- och hålstansverktyg. Pris 10:75
Del II, nr BD 4, bockningsverktyg, kombinerade hålstansnings-, avklippnings- och bockningsverktyg för bandmaterial, rullningsverktyg. Pris 10:75
Del III, nr BD 7, dragningsverktyg. Pris 15:75
Del IV, nr BD 9, varmpressnings- och pressgjutningsverktyg, hejarverktyg. Pris 15:75

JIGGAR OCH FIXTURER. Handböcker av ing. Hjalmar Dahl. 3 delar inbundna i klotband. Rikt illustrerade.

Del I, nr BD 8, borring. Pris 12:75
Del II, nr BD 3, fräsning. Pris 14:25
Del III, nr BD 88, svärning. Pris 14:25

Rationell verktygstillverkning Nr BD 153 av Hjalmar Dahl. Behandlar i detalj olika slag av stansar och stansdynor, samt ger en klar framställning av de bästa metoderna för verktygens tillverkning. 206 sid. 215 figurer. Klotband. Pris 15:75

Mekanikern Nr BD 19. Teknik för Allas yrkeskurser i svärning, borring, hyvling, fräsning och slipning omarbetade till bokform av O. Ekberg. 190 sid. 420 bilder. Tryckt 1950. Inb. Pris 14:50

Handbok för plåtmetallarbetare Nr BD 159. En lärobok för plåtslagare av D. Nordlöf. 5:e utökade uppl. Tryckt 1953. 262 sid. 84 bilder. Inbunden. Pris 16:50




Handbok i modern svetsning Nr BD 139 av civiling. R. Gunnert. Utan onödiga teorier lämnar boken alla de upplysningar man behöver för att kunna utföra ett svetsningsarbete. Samt. svetsningsmetoder behandlas tillräckligt ingående. 205 sid. 185 bilder. Tr. 1946. Pris häft. 11:50, inb. 14:50

Svetsning Nr BD 1 och skärning med acetylen-gas, av G. Malmberg o. Carl Alfredsson. 462 sid. 589 illustr. Tryckt 1943. En oombärlig bok för svetsare och för övrigt alla som har något med svetsning att göra. Inbunden i klotband. Pris 18:50



Handbok i metallgjutning Nr BB 10 för amatörer av B. O. Glas. Denna bok har kommit till därför att småföretagare och ägare av mindre verkstäder ofta för sina konstruktioner behöver metallgods, i första hand kanske av lättmetall. Vidare är boken till utmärkt hjälp för alla dem som ägna sig åt mekanik som hobby. Ett litet amatörgjuteri kan med ledning av boken ordnas till mycket mätliga kostnader, då man lätt kan göra det mesta själv. Med talrika, mycket instruktiva bilder. 71 sid. Tryckt 1952. Pris 3:75



Perpetuum mobile, Nr BB 425, en mycket intressant, lärorik och roande bok. Den handlar såsom dess titel anger, om perpetuum mobilet — evighetsmaskinen, något som alla tider varit föremål för människors grubbel. Här beskrivs ett flertal maskiner varjämte förklaring lämnas varför ingen av dem motsvarar sin upphovsmans förväntan. Boken är skriven av Max Grenander, omfattar ett hundratal sidor och är illustrerad med talrika bilder. Pris häft 3:75, inb. 5:50

LÄROBOK I FYSIK

för läroverk och självstudium av C. Bergholm. Verket omfattar sammanlagt 500 sidor med 420 bilder och 382 räknexempel och är uppdelat i 5 inbundna band. Tryckt 1939—1948.

Pris pr band 1:90
Nr BB 101, Del I, Allmän fysik.
Nr BB 102, Del II, Värmelära.
Nr BB 103, Del III, Elektricitetslära.
Nr BB 104, Del IV, Strålning.
Nr BB 105, Del V, Mekanik.

OBS. Lägre pris vid köp av alla delar samtidigt.

Nr BB 100, Lärobok i fysik. Del 1—5. Pris komplett 6:—

All laborera hemma Nr BB 444, Del I. En handledning av Iwan Bolin och B. Gustawer som beskriver 150 kemiska experiment. Hur man inreder ett hemlaboratorium. Illustr. 80 sid. Pris 3:75

All laborera hemma Nr BB 520, Del 2. 114 försök i organisk o. fysikalisk kemi. Pris 3:75

UPPFINNARE OCH PATENTSÖKANDE!

Handbok Nr BB 23 för uppfinnare och patentsökande av G. Reiland, byrådirektör vid patentverket. Redogör bl. a. för hur ansökningshandlingarna skall vara beskaffade, hur skriftväxlingen skall föras och hur besvär anföras. Vad ett patent innebär, hur det skall utnyttjas, vilka möjligheter det finns att försvara sig mot beskyllningar för intrång i redan beviljade patent. Boken innehåller dessutom formulär till ansökningshandlingar o. d. 7:50

Exploatering av uppfinningar Nr BB 24. Ur innehållet: Vad kan patenteras? Rätten till en uppfinning och inskränkningar däri. Vägar till exploatering och avtal. Hur skydda en uppfinning m. m. Pris 14:50

Uppfinnare Nr BB 387. Råd och anvisningar för uppfinnare angående patenttagning och försäkring därpå jämte kontraktsförslag m. m. 2:a omarbetade uppl. Tryckt 1949. Pris 3:—

Industiritidningen Norden innehåller aktuella artiklar av värde för vårt näringsliv, för tekniker o. uppfinnare. Dessutom medföljer som inbäddat bilaga Svensk Tidsskrift för Industriellt Rättsskydd vari införas samlingar i Sverige uttagna patent med bild samt kungjorda patentsökningar m. m. (26 nr pr år).


Prenumeration kan göras genom oss: helår 30:— kr, halvår 16:— kr, kvartal 8:— kr.

Provexemplar Nr BE 13 erhålles för 0:25.

Motorböcker

Bilen Nr BD 138 av B. Stensland och E. Johnson, en modern utförlig lärobok i bilens konstruktion och verkningssätt. »Bilen» är antagen som lärobok vid yrkesskolorna för bilmekaniker, en rekommendation bättre än någon annan. 280 dubbelsidiga sidor och över 300 bilder. Inb. i vävband. Tryckt 1951. Andra uppl. Pris 19:—

Traktorboken Nr BD 168. En mycket innehållsrik bok om traktorer, deras konstruktion, skötsel och användning. 300 sid. 275 illustr. Inbunden. Pris 12:—



Motorcykelreparationer nr BD 10 av B. Osborne. En mycket utförlig handbok om modern motorcykelservice, renovering- och reparationer. 98 bilder, 202 sid. Inbunden. Pris 13:50


Den moderna motorcykeln Nr BB 521 av Nils Tengberg. Behandlar utförligt olika märken och modeller, speedway och landsvägstävlingar m. m. Dessutom beskrivs motorcykelns konstruktion och arbetssätt i alla detaljer. Tryckt 1951. 186 sidor och ett 60-tal illustrationer. Häft. 9:75, inb. 12:—

Körteknik och träning Nr BB 496 av den kände tävlingsföraren Bertil Carlsson. En bok som har mycket att lära åt alla motorcyklister. 68 bilder. 162 sid. Pris 4:75

Min motorcykel Nr BB 505 av S. Toreson. En illustr. handbok för körkortssökande och motorcykelförare. Inneh.: Konstruktion, skötsel, motorfel m. m. 80 sidor. 2:a uppl. 1951. Pris 3:75


Mopedhandboken Nr BB 64 av Nils Tengberg beskriver olika typer av mopeder och ger råd om skötsel o. vård samt värdefull hjälp vid felsökningar och reparationer. 110 sid. 40 bilder. Tryckt 1953. Pris häft. 9:75, inb. 12:75

Mopedboken Nr BB 92 av J. Jangö. En bok för alla som har eller tänker köpa moped. 55 sid. Ett 50-tal bilder. Tryckt 1953. Pris 3:—




Bilmotorer och motorbränslen Nr BD 116. En modern allsidig och lättläst motorhandbok av teknologiske doktor Nils Gustavsson. En teknisk vägledning för servicemannen i verkstaden samt en lärobok både för självstudium och vid läroanstalter. 701 sidor i stort format 17x24 cm samt 729 bilder. Tryckt 1944. Inb. i halvfranskt band. Pris 45:—

Förbränningsmotorer Nr BD 11 av Nils Gustavsson. En populär beskrivning av bilmotorer, Hesselmannmotorer, båtmotorer, 2-takt förgasarmotorer, flygmotorer, tändkulmotorer, Dieselmotorer, m. m. 246 sid. Tryckt 1948. 103 fig. Inbunden i klotband. Pris 14:25



Elektrisk utrustning Nr BD 13. Motorfordonens elektr. utrustning. Grunderna, det praktiska utförandet samt skötsel, vård och reparationer av allt som hör till elektricitetens användning å bilar, motorcyklar och motorbåtar, av Carl Skånberg. Tredje, utökade o. omarbet. uppl. 416 sid., 275 illustr. Tryckt 1948. Inbunden i klotband. Pris 9:—

Elektriska akkumulatörer Nr BB 295. Konstruktion - Skötsel - Laddning. Av civiling. Tore Porsander. Tryckt 1953. 4:e uppl. Pris 3:75



Körkortsboken Nr BB 348. Handbok för bilskolor och körkortaspiranter av ing. Per Wersén. Den innehåller allt vad man behöver veta om körkortsteori, om lagar och förordningar, om olika motortyper o. s. v. Mycket praktisk är avdelningen frågor o. svar, där upplysningar lämnas om de vanligaste frågorna, som brukar ställas till körkortaspiranten. Boken är ypperligt illustr. bl. a. med många helsidesbilder, där motorns olika delar framträdande klart och lättfattligt. 160 sid. 125 illustr. 10:e uppl. 1952. Pris 6:25

KAK:s körkortsbok Nr BB 448. Handledning för körkortaspiranter och en välkommen repetitionsövning för äldre bilister. En mycket innehållsrik lärobok med 78 bilder och 140 sid. Tryckt 1953. Pris 7:85

Trafik- och motorförordningarna Nr BB 447. Boken är en samling av alla lagar och förordningar som beröra trafik och motorfordon. 120 sid. Pris 2:50

Fartens herre eller slav Nr BD 16. Intressant lärobok för bilförare om körteknik, fart och säkerhet och om hur man bemästrar bilen i de svåraste situationer. 140 sid. 56 bilder. Pris 5:25

Klara bilen själv Nr BB 14. Råd till bilister av Carl Skånberg. Behandlar fel som kan uppkomma under körning och hur de avhjälpas samt andra justeringar, som bilägaren själv kan göra. 112 sid. 22 bilder. 3:e uppl. 1951. Pris 3:25

Bilboken i bilder BD 135. Grundläggande handledning i bilens konstruktion och verkningssätt utarbetad av bilbesiktningssmannen ing. Y. Ewertz. Genom sin genialt enkla metod med parallellt löpande text och bilder kan boken lättfattligt klargöra hur allt fungerar. (Åsatt pris 5:—). Realisationspris 1:50

Elektroteknik

Den elektriske installatören Nr BD 28 av civiling. J. von Sydow. 2:dra helt omarbetade upplagan tryckt 1950. 436 sid. 313 fig. Värdefull handbok för installatörer och en lämplig lärobok vid självstudium i elektroteknik. Inbunden. Pris 17:—

Elektricitetslära Nr BD 127, och elektrisk mätteknik av civiling. G. Reiland. Ett stort band på 488 sidor och med 500 bilder, teckningar o. tabeller. Ny omarbetad upplaga. Tryckt 1950. Inbunden i klotband. Pris 35:—

Elektriska maskiner Nr BD 136 och elektriska anläggningar av civiling. G. Reiland m. fl. Innehåll: Likströmsmaskiner, synkronmaskiner, transformatorer, asynkronmaskiner, växelströmskommutatormaskiner o. omformare, likriktare, kraftstationer o. distributions-system, bostads- och industrianläggningar, belysning, elvärmeteknik m. m. Tryckt 1948. 704 sidor. 690 bilder och tabeller. Inbunden i klotband. Pris 35:— Halvfranskt band 45:—

Högspänningsteknik Nr BD 15. Kraftstationer, kraftöverföring, av Bertil Domeij. Något ur innehållet: Starkströmteknik, vattenfall, turbiner, samkörning, fasnig m. m. Illustrerad. 200 sid. Inbunden i klotband. Pris 10:50

Omlindning och beräkning av småmotorer Nr BB 312, av civilingenjör Tore Porsander. Med räknexempel. 64 sidor. 33 fig. 8:e uppl. Pris 7:75

Elektrikers hjälprede Nr BB 432, av Bele Broo. En mycket innehållsrik bok i litet fickformat med komplett tabell- och formelsamling i matematik och elektroteknik. 182 sid. 7:e uppl. Tryckt 1952. Inbunden i blött klotband. Pris 6:75

Vind-elverk Nr BB 41. Konstruktionsboken för Vind-elverk behandlar ingående samtliga hithörande konstruktionsproblem. Texten belyses dessutom av ett 40-tal illustrationer och ritningar. I boken beskrives hur man själv kan bygga ett enkelt men tillförlitligt vind-el-verk. 2:a uppl. Tryckt 1944. Pris 4:50

50 enkla elektrostatiska försök Nr BA 182. Boken är försedd med 19 illustr. Pris 1:35

Radio



Radioteknisk handbok av ing. Erik Andersén. 3:e omarbetade och utökade upplagan tryckt 1951. Ombärlig för alla servicemän inom radio-branschen. Verket omfattar sammanlagt ca 700 rikt illustrerade sid. uppdelat på två delar i klotband.

Nr BB 414, del 1. Radiotekniska grundbegrepp samt sändare, mottagare och förstärkarens konstruktion. Pris 16:—

Nr BB 427, del 2. Behandlar mät- och servicetekniken. Pris 16:—

Modern radioteknik Nr BB 25. En modern handbok för yrkesutövare och för intresserade amatörer — lämpad för självstudier och upplagd som kursbok vilken ger en fullt modern och instruktiv handledning. Ur innehållet: allmänt elektrotekniska grunder, radiovågor, antenner och materialledningar, elektroakustik, elektronrör, modulation, förstärkare, oscillatorer, mottagare, sändare, krafttillförsel, mätinstrument o. radionavigation. 471 sidor och 291 bilder o. schemor. Tryckt 1952. Pris häft. 28:— Inb. 33:—

Radiollexikon av ing. H. Stockman. Föklaringar på radiotekniska ord och uttryck. Med bilder och kopplings-schemor. 60—80 sidor per del.

Nr BB 28, del 3. 1:50
BB 376, del 5. 1:50
BB 482, del 7. 1:50
BB 497, del 8. 2:—
BB 498, del 9. 2:—
BB 499, del 10. 2:—
BB 509, del 11. 2:—
BB 526, del 12. 2:50
BB 527, del 13. 2:50

The Encyclopaedia of Radio and Television Nr BB 172. En stor modern engelsk alfabetisk uppslagsbok i radioteknik. 768 dubbelspaltiga sidor med över 3.000 uppslagsord och 7.000 bilder och schemor. Första uppl. 1950. Klotband. Pris 12:—

Teleteknik Nr BD 111 av civiling. V. Tengborg är ett stort standardverk på över 600 sidor och med 457 illustr., tabeller och schemor. Något ur innehållet: Mät- och förstärkarteknik. Telegrafi och telefoni. Sändning. Mottagning. Radionavigering. Bildtelegrafering. Television. Tryckt 1945. Inbunden i klotband. Pris 30:—

Kortvågsmottagning Nr BB 33, av civiling. Mats Holmgren. Ny delvis omarbetad och för övrigt reviderad upplaga utgiven 1950. Innehåller schema med alla värden för större och mindre kortvågsmottagare även uttryck för bandspredning etc. Pris 2:—

Vi kortvågslysnare Nr BB 93 av G. Nordh. Handbok för DX-are. Tabell på över 2000 stationer, hur man skriver lysnarrapporter m. m. 72 sid. Tryckt 1953. Pris 3:50



Tusenkonstnären Nr BB 38. En bok för händiga personer, samlad och bearbetad av Robert Nickelsen. Med 125 illustr. Ur inneh.: Målning, besättning, bronsering, lödning, förkoppling, försilvring, glasarbeten, elektriska anläggningar, bindning av böcker. Saker som man själv kan förfärdiga: Träpet, enmedig kälke, språngbräde, vindfjällar, drakar o. andra luftfartyg, höjdmätare, klocklåd, schalslong, en lös- o. skrivpulver, notställ, bokhylla, fuktighetsmätare, en automatisk vattningsskåp, en solväckare, en elektrisk väckarklocka, en praktisk pump, en regnalarmparaply, en solvisare. Nyttiga vinkor och recept: splitning av tåg, köldblandningar, hektograf och hektografbläck, lackering av cyklar, impregnering av tåtduk, färgning av glödlampor m. m. 196 sidor. Omarbetad och utökad upplaga, tryckt 1953. Pris häft. 4:50, inb. 6:—

Experimentböcker för pojkar



Små elektromotorer Nr BB 483 av Odd Rönning. En bok för händiga pojkar med billigt material och enkla verktyg själva kan göra 19 intressanta elektriska motorer av vitt skilda typer, från enkla järntrådspikmotorer till mera invecklade motorgeneratorer. Boken består av 98 rikt illustrerade sidor plus 24 fotografiska plancher. Tryckt 1948. Kartongband. Pris 4:75

Lek med strömmen Nr BB 503. En hobbybok av J. Jangö, som beskriver hur man själv tillverkar små elektriska motorer och apparater m. m., elektriska ur, synkronmotorer, el-bilar, impulståg, kristallmottagare, batterimottagare för kortvåg, störningskydd m. m. 140 sid. 62 fig. Tryckt 1950. Pris 3:50



Min hobby Nr BB 487. Ett 25-tal olika hobbies beskrivas, såsom: samling av frimärken, mynt, autografer, djur och växter m. m., teckning, målning, amatörkeramik, fotografiering, akvarier, radio, cykelbilar, bygge av flygplan, båtar och järnvägar i modell m. m. 256 rikt illustrerade dubbelspaltiga sidor. Tr. 1948. Inbunden. Pris 6:50

Den unge experimentatorn Nr BE 70 av R. Fischer. Ett hundratall fysikaliska experiment och beskrivningar på enkla apparater härför. 1:65

Hemliga klubb-boken Nr BB 77. Hur man bildar en klubb och vad man gör i den. En verkligt kul bok för pojkar. 192 sid., många bilder. Inb. Pris 5:75



Experimentbok Nr BB 40, av Iwan Bolin. 300 lärorika och roliga elektriska, optiska, akustiska och kemiska experiment. Tryckt 1951. Med 71 illustr. och teckningar. 6:0 upplagan. 243 sidor. Pris inbunden 6:50

Experimentbok för pojkar Nr BB 37, av S. Nordlander. Ur innehållet: Influenzmaskin, elektromotorer, elektr. ringklocka, induktionsapparater, gnistinduktörer, marsetelegraf, bågslampa, elektr. motorer, elektr. generatorer, transformatorer, urverk, linsor, reflektorer, kikare, sköptikonapparat, projektionsapparat, kinematograf, siren, köldblandningar, köldblandning, ångmaskin, vattenturbin, hektograf, etsning av glas, tillverkning av speglar, fosforescens, kemiska föreningar, framställning av syror, bengaliska eldar, julgranbloss, fyrverkspjäser, trollerivätskor, lemonader, vågar, pumpar, gyrooskop, centrifug, brandalarmpapparat, lödning, gjutning, impregnering, glasbehandling, fotografiering, radio m. m. 129 illustr. 152 sid. 5:e omarb. uppl. Pris 3:50

Med enkla medel Nr BB 42 av Odd Rönning. Beskrivningar med bilder på: drakar, ballonger, kamera, turbiner, katalpult, västol jämte ett flertal andra mekaniska leksaker m. m. 106 sidor. Tryckt 1951. Inbunden i klotband. Pris 7:75

Pojkar och mekanik Nr BB 156 innehåller teckningar och anvisningar på nyttiga och roliga artiklar som varje händig pojke själv kan göra, bl. a.: cykelbil, elektrisk lyftkran, vattenturbin, kikare, fjädermotor, tryckpress, hektograf, pantaograf, telefonanläggning m. m. 100 sid. och 100 bilder. Tryckt 1948. Pris 3:75

Fickracern Nr BB 431, av G. Lönnquist, som i boken redogör för hur man bäst skall konstruera och bygga en motordriven fickracerbil o. bana, samt om körteknik och trimning. 60 bilder. 80 sidor. Pris 1:75

Diverse handböcker

Fiolbyggnadskonst Nr BB 272. Praktisk och teoretisk vägledning av J. A. Carlö. Ur innehållet: Virkesval. Mall. Utförelse om varje dels tillverkning. Hoplimningen. Betsning och lackering. Lackets betydelse. En god fiols egenskaper. Figurer i texten samt som bilaga en ritning i full skala till en fiol. 4:e uppl. Tryckt 1952. Pris 7:50

Konsthanter Nr BB 429, av Ake H. Huld är en mycket innehållsrik bok varur man kan lära sig förfäringssätten vid: intarsiakonst, träskulptur, grafisk konst, tygtryck, batik, glassmålning, keramik, metallkonst, silversmide, konstsmide, gjps-gjutning, konstgjutning. 190 sid. 123 bilder. Tryckt 1951. Pris häft 12:50, inb. 19:50

Handbok i korgflätning Nr BD 134. Praktisk vägledning utarbetad på uppdrag av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförb. av E. Berglund och T. Hyllén. Beskriver utförelse tillvägagångssättet vid flätning med vidjor, spån, rötter, halm m. m. I boken finnes prov på både praktiska och konstnärliga modeller. 142 sidor. 167 bilder. Tryckt 1947. Inbunden. Pris 6:50

Stoppningsarbeten Nr BE 85. Handledning i möbelstoppning. Fasta stoppningsytor, fätöljstommar, madrasser, tygklädsel, resårinsättning m. m. Pris 1:75

Möblernas kläder Nr BD 58. Hur man syr möbelöverdrag, sängöverkast och lampskärmar. En modern illustr. handledning utg. av Svenska Slöjdföreningen. 1:50

Skolagning Nr BA 171. Handbok i skolagning av Gunnar Björk. Illustrerad. Tryckt 1943. Pris 5:50

Realiseras

Tekniken och framtiden Nr BE 5. »Från ångkraft till atomenergi». Ett stort, rikt illustrerat, bokverk inbunden i två klotband om sammanlagt 856 sidor. Avdelningsbruk: Ett århundrades utveckling. Världens energiförsörjning. Från glödlampa till television. Den kemiska industrien. Vad skogen ger oss. Konsthand och konstsmåta. Järn o. stål. Lättmetallernas revolution. Verkstadsteknik. Kylteknik. Våra kommunikationer. Bostäder. Mot framtiden. Tryckt 1945. Pris 2 band kompl. endast 19:50

Amatörbokbinderi Nr BB 201, av Kerstin Key. 4:e tillökade uppl. 59 fig. 123 sid. Pris 5:75

Fläckar Nr BA 176. 201 sätt att ta ur fläckar m. m. Pris 1:50

900 råd och rön Nr BA 164, för hemmet såsom: blomstervärd, sjukvård, fläckborttagning, sömnad, hemvård, klädvård m. m. 96 sidor. Pris 1:50

Sötvattensakvariet Nr BB 95 av G. Aurell. Fullständig handledning i skötsel av ett hemakvarium. En mängd fiskar beskrivas. Pris häft. 9:75, inb. 11:50

Nytta och nöje på fritid Nr BD 130, en hobbyhandbok av Knut Stenung som löser fritidens problem. Behandl. Teckning. Målning i olja, tempera, akvarell o. pastell. Etsning. Träsnitt. Modellering. Modellbygge. Färgfotografiering. Smalfilmning. Solur. Slöjdförskning, samlingar m. m. 220 sidor. Tryckt 1944. Pris inb. 6:—

Hjälp dig själv Nr BB 63. Praktiska råd för utgiftsbesparande hanter i hemmet av K. Key. Ur innehållet: Målning, besättning, tapetsering. Att skära glas och sätta i rutor, lödning, cementbruk till betonggjutning, elflast lera, murbruk m. m. 5:e uppl. Med illustr. 124 sid. Tryckt 1949. Pris 2:75

Praktiska fritidsnöjen o. hobbies Nr BD 92, av Kerstin Key. Något ur inneh.: Hur jag själv byggde min stuga, drivning av metall och ciselering, etsning, hur man gör blyinfattade fönster och lyktor, intarsia, linoleumtryck, bärnstensarbeten, hur man stoppar och klär om sina möbler, gjutning i gjps, nätknytning, ljusstoppning, hur man halvular sina skor själv m. m. 268 sid. 152 illustr. och ritningar. Pris häft 12:50, inb. 16:50

Lärobok i fälmätning och avvägning Nr BB 378, av C.-Fr. Gelinder. Boken beskriver grunderna för fälmätning, mätning m. hjälp av kompass, avvägning, hjälpmedel, kartriting m. m. Exemp. på täcknings- och en lantmäterikarta i färg finnes i boken liksom karttecknen för dessa kartor. Rikt illustr. 64 sidor. Tryckt 1947. Pris 1:75

Recepthandboken Nr BB 292. Kemisk-teknisk recepthandbok för hem o. industri. En samling tillförlitliga recept för tillverkning av de i marknaden vanligast förekommande kemisk-tekniska o. kosmetiska preparaten jämte några anvisningar och råd för den kemisk-tekniska fabrikanter, av ing. D. Svanberg. 284 sid. Tryckt 1948. 4:e uppl. Inbunden i klotband. Pris 10:—

Recepthandboken Nr BD 140 med 2.527 kemiska recept av Pierre Gauduin, beskriver snart sagt alla kemiska produkter som kan framställas utan komplicerade apparater. Samt en kemisk teknisk handledning. 315 stora sidor i format 19x26 cm. Pris häft. 16:—, inb. 20:75

I kemistens verkstad Nr BD 62, av Iwan Bolin. Ur inneh.: Konstgjord kautschuk, bakelit och andra konstmassor. Levande o. död materia. Med 82 bilder. 190 sid. Tryckt 1942. Inb. Pris 6:50



Amatörfotografen Nr BB 197, en övertärfad fotografianthandbok av K. O. Sjöström. Ur inneh.: Hur uppstår den fotografiska bilden, kamerans olika delar, val av kamera, negativmaterialens egenskaper, framkallning, kopiering, förstoring, recept, skärpedjupstapeller m. m. 242 fig. 310 sid. 13:e omarb. uppl. Pris häft. 7:50, inb. 9:75

På kamerajakt Nr BA 116. En praktisk handledning för varje amatör. Rikt illustr. Pris 0:80

Målning och ytbehandling

Handbok i målning Nr BB 62, av P. J. Larsson. 10:e uppl. 136 sid. Rikt illustr. Praktisk och lättfattlig hjälpreda för den som själv önskar utföra sin målning eller rep. efter nva metoder. Fullständiga anvisningar i målning med oljefärg, limfärg, slammfärg, rödfärg, tapetsering. Takspänning. Marmorering. Ädring. Plastisk färg. Krakelering. Skyltmålning. Billackering. Bät-målning. Sportstugemålning. Möbelmålning. Boning. Betsning. Polering. Fernissning. Lasering. Lockering. Recept på färgsammansättningar. Kostnadsberäkning. Spackelfärg. Färggång. Om penslar. Färgharmonier. Arbetsbeskrivning. Pris 3:—

Handbok i målning Nr BB 392, av A. Söderberg. Innehåll: Allmänna råd vid målning. Målningens arbetet utom- och inomhus i en nyuppförd trävilla. Tapetuppsättningen. Målningens reparationer. Dekorationsmålning. Textning o. målning av skyltar. Målning på tyg. Möbelmålning. Billackering. Plastisk färg m. m. 144 sid. 50 bild. 7:e uppl. Tryckt 1951. Pris 2:—


Ytbehandling Nr BB 61. Handbok i modern ytbehandling för amatörer o. nybörjare av G. Friberg. Läroboken för alla amatörer som önska lära sig de moderna metoderna för ytbehandling med cellulosa-preparater. I denna bok avhandlas på ett lättfattligt o. instruktivt sätt hur man steg för steg får tillväga för att få fram ytor med en djup spegelblank glans. Boken är försedd med ett tjugotåll illustr. o. schematiska bilder. 5:e utökade uppl. Tryckt 1951. Pris 1:85

Möbelmålning Nr BB 67. En kortfattad handbok för amatörer. Ur innehållet: om verktyg och materialier, tillblandning av färger, besättning, ek-, valnöt-, björk- och mahognyvärdning, lackering m. m. Illust. med bilder i texten samt 5 st. plancher i flerfärgstryck. 8:e uppl. Pris 1:85

Träddringsverk Nr BE 32. Omfattande 15 färgplancher i storl. 35x45 cm med förklarande text av Erik Kock. Pris 4:—

Träddring Nr BE 33 en i anslutning till träddringsverket BE 32 utarbetad handledning i utförandet av de olika ädringarna samt fantasiädring. Pris 1:50

Snickeri och träslöjd



Snickeriboken Nr BE 47, hopsnickrad av fackmän för hobbyfolk. Populär lärobok, praktisk uppslagsbok, rolig läsning för alla fritidssnickare: slöjande pojkar, möbelsnickerier, villaägare, sportstugebyggare o. alla andra entusiaster och vänner av såg, hyvel o. hammare. 140 stora sid. 30x21 cm, mer än 300 instruktiva bilder. 25 hel-sidor ritningar till trevliga slöjdarbeten, moderna möbler, praktiska byggnadskonstruktioner m. m. 10 fackmän på snickeri och slöjd ha skrivit Snickeriboken under överinseende av slöjdinspektör Gunnar Nilsson. Tryckt 1944. Inbunden. Pris 5:—

Snickeri Nr BE 53, Lärobok av Erik Nisses-Gagnér. Innehåll: Medel att öka virkets varaktighet, virkets torkning och impregnering. Skogsavverkning och flottning. Byggnadsnickeri: Grund, väggar o. stommen, klädsel, dörrar och fönster, takstolar, golv, trappor, hophuggningar. Möbelsnickeri: tillskärning och fogning, gradning, zinkning, tappning, slitsning, gering, fanering, putsning, möbelritningar. **Ytbehandling:** Fernissning, betsning, boning, polering, målning, 112 sid. 8:e uppl. Tryckt 1950. 62 figurer. Pris 2: 75


Ritningshäfte Nr BB 423, innehåller ritningar till: nystkrona, tamburspegel, pallar, bokstall, trappstege, bokhyllor, syskrin, nötskålar i över 60 olika modeller och skärningar, leksaksseglbat m. m. Pris 1: 50

Ritningshäfte Nr BB 424, innehåller ritningar till: Troleripropeller, fågelholkar, träskedar, bordslampstakar i många olika modeller, bord, skåp m. m. Pris 1: 50

Ritningshäfte Nr BB 422, innehåller ritningar till skärbräden, knallpulverpistol, fiaspel, råvspel, karottbrickor, ljusstakar, i över 50 olika modeller, över 40 olika modeller till dockor i träskulptur m. m. Pris 1: 50

Bygg instrumentet själv Nr BD 31. Innehåller skisser och beskrivningar på en hel rad förenklade stränginstrument som man kan göra själv: lutor, gitarer, cittror och harpor samt spinnet o. hammarklaver. 94 rikt illustr. sidor i stort format. Inb. Pris 6: 50

Såga och spika Nr BB 78. En handledning i hobby-snickeri för unga pojkar. Lättfattliga ritningar till ett 25-tal roliga leksaker m. m. Pris 3: 75



Lilla svarvareboken Nr BA 7. Anvisningar hur man själv förklarar den enkla svarstolen jämte behövliga patroner och verktyg, av J. M. Bong. 9:e uppl. Pris 0: 95

Möbler Nr BE 46. Katalog över ritningar för hantverk och slöjd. Utgiven av Sv. Slöjdförbundet. Med illustr. och ritningar på moderna möbler. Pris 3: 35

NAVERSLOJD

Näverslöjd Nr RD 143. En liten handledning med illustr. beskrivning på sex olika saker att göras av näver. Pris 1:—

SKOGS- OCH VIRKESTABELLER

Skogstabell Facit nr BB 56, är den bästa hjälpreddan v. alla skogs- och virkesaffärer. 22:a uppl. 144 sid. med praktiska, lättfattliga tabeller för skog på rot (kfm och kbf) alla cm och tum i 4 godhetsgrader. Runt virke i hela, halva och kvarttums diam. Sågat virke och sparrar, alla förekommande. För alla längder mellan 1—100 fot avläses ögonblickligen kubikmassan, därefter till 8.000 fot. Boken innehåller även kontraktsformulär, reduceringsstab. kvadratm till kbf, fot till meter, kbf till standard, praktiska anvisning., därav en del nyheter om sågning, virkesvård m. m. Tryckt 1953. Pris 4:—

Lagfart o. inteckningar Nr BB 332, av Seibrant Videgren. Kort vägledande juridisk framställning, angående tomter och andra fastigheter. 96 sidor. Tryckt 1949. Pris 3: 75

Husbyggnad



Handbok i bygge Nr BB 48, av T. Karlström. Praktisk handledning för sportstuge- och villabyggare, entreprenörer m. fl. Ur inneh.: Val av tomt-plats. Formulär till kontrakt. Köpebrev. Lagfart. Grundarbeten. Sprängningsarbete. Borrstålshårdning. Dränering och avlopp. Betonggjutning. Träarbete. Takkonstruktioner. Taktäckning. Vinkeltrappor med ritning. Kökets inredning. Värme och sanitet. Murningsarbeten. Arbetsbeskrivning. Förvandlingstabeller: kvm till kubikfot, meter till fot, Entreprenadkontrakt. Kostnadsförslag m. m. Om statslån: Barnrikelån. Egnahemslån. Tertiarlån, småbrukarelån. Boken är illustrerad med ett 40-tal teckningar jämte 12 miniatyrritningar till moderna villor o. sportstugor. 11:e utökade uppl. 152 sidor. Tryckt 1953. 4: 50

Husbyggnad Nr BD 169, ett innehållsrikt och modernt uppslagsverk för alla slags yrkesmän inom byggnadsfacket. Behandlar: byggnadsteknik, material, planering, kalkylering, administration m. m. Verket är bundet i två kraftiga klotband som sammanlagt 1.700 sidor och 1.600 illustrationer. Tryckt 1952. Pris 105:—

Cement och betong Nr BD 113, av civiling. Tage Bilde. Ur inneh.: Sammansättning. Armering. Hållfasthetsprov. Betongens tillredning, centrifugering. Hårdning. Formbyggnad. Undervattens- och vintergjutning. Gjut-, pump-, sprut- o. klinkerbetong. Eternit, siporex, santorin, tretong, strångbetong m. m. 50 fig. 52 helsidesplancher. 264 sid. Tryckt 1940. Inbunden i klotband. Pris 11: 55

Handboken om CEMENT OCH BETONG. Rikt illustrerade, moderna o. vederhäftiga böcker utgivna av Svenska Cementföreningen: **Betonggjutarns ABC**, nr BD 97, 52 sid. Pris 2:— **Armerade betongkonstruktioner**, nr BD 93, 48 sid. Pris 2:— **Modern putsteknik**, nr BD 94, 128 sid. Pris 4:— **Helgjuta betonghus**, nr BD 95, 116 sid. Pris 3:— **Modern betongolyteknik**, nr BD 96, 150 sid. Pris 4:—

Husbyggnad Nr BD 169, redigerad av ing. F. Ederby. En modern lärobok för tekniska skolor och yrkeskolor samt lämplig handbok för yrkesmän inom byggnadsfacket. Inneh.: Byggnadskonstruktionen, förarbetet, grundgrävning, grundläggning, träväggar, stenväggar, betong, träbjälklag, betongbottnar, pelare och valv, yttertak m. m. 178 bilder, 195 sid. Inbunden. Pris 14: 50

Småstugebygge genom eget arbete, Nr BE 20. Instruktionsbok redigerad av civ.ing. B. Mallmin m. instruktiva anvisningar om alla byggnads- och inredningsarbeten en egnahemsbyggare kan göra under byggets gång visas genom fotografier o. teckningar. 320 sid. 470 illustr. Tryckt 1952. 19: 50

Träslag och virke Nr BB 30 av Carl Sågvall. Illustrerad. 103 sid. Inneh.: Sågning, lagring, fanertillverkning, beskrivning på 55 olika träslag. Pris 5:—



Öppna spisar Nr BD 170. Ett häfte m. 40 skisser i storlek 17x21 cm med trevliga förslag till öppna spisar för villor, sportstugor o. större gill-lestugor. En värdefull hjälp för murare, villa-byggare och övriga, för vilka den öppna spisens yttre utformning är av intresse. Pris 3:—

Öppna spisar Nr BE 84. En handbok utgiven av »Hem i Sverige». Många förslag till spisar samt råd om utförande och konstruktion. 96 sid. 150 illustr. Tryckt 1953. Pris 6: 50

Juridik, handel och bokföring

En praktisk handbok Nr BB 460 av C. Fors. I denna allmänt omtyckta hjälpreddan om 336 sidor finner Ni vad Ni behöver veta om t. ex. arv, bouppteckning, förmyndarskap, äktenskapsrätt, lån, skuldebrev, inteckning, statsbidr., arrende, jakt- och fiskerätt, dikning, stängselskyldigheter, försäkring, stämning, konkurs, skadestånd, vägbestämmelser, barnbidrag, moderskapspenning, semester, statsbidrag till ensk. väg, folkpension, arvsskatt, kvarlätenskaps-skatt m. m. jämte över 150 formulär och anvisningar för olika skavelsor. Boken bör ej saknas i något hem. Tryckt 1952. Pris 5: 50

Formulärboken Nr BB 187, av G. S. Groth. Boken är en oundgänglig hjälp vid upprättande av arvsskiften, testamenten, kontrakt, skuldebrev, borgensförbindelser, privata rättshandlingar, inlagor i rättegångs-, konkurs- och utskötningsmål samt ansökningar o. anmälningar av olika slag. 4:e uppl. 230 sidor. Tryckt 1951. Pris 6: 50

Handbok Nr BB 377, i deklaration och skatteberäkning av C. Fors. Ur innehållet: deklarations-skyldighet m. m., inkomst av jordbruksfastighet, annan fastighet, rörelse, anställt. o. pension, realisationsvinst, inkomst av kapital, allm. avdrag, förmögenhetsdekl., infäkter och avdrag vid skogs- o. virkesförädlningar, fastighetsdekl., besvär över taxering, straff för oriktig deklaration, eftertaxering, om källskatt, kvarlätenskapskatt o. s. v. Formulär, exempel o. tabeller. Vidare redogörelse för hur skatten uträknas o. kontrolleras. 176 sid. Ny uppl. varje år. Pris 4: 50

Tidens formulärbok Nr BD 103, av J. I. Dahlström. Något ur inneh.: Reverser och borgensförbindelser, arrende, testamente, bouppteckning, äktenskap, fullmakter lag-sökning, förmyndarskap, patent och varumärke, statliga lån och understöd, släktnamn m. m. 248 sid. Tryckt 1951. Pris 4: 50

Handledning i bokföring Nr BB 461. Fullständiga instruktioner om bokföring och bokslut. Handelsanmälan, handelsjuridik m. m. 78 sid. Tryckt 1952. Pris 3: 50

Bokföring Nr BB 146. Handbok för nybörjare o. köpmän av Nils Karl-gren, auktoriserad revisor. 4:e reviderade uppl. 1951. Ur inneh.: Räkenskapsböcker, inventarieboken, dagboken, maskinbokföring, hjälpböcker, bokslutsteknik, års-bokslut, budgetbokföring, filialbokföring, enkel bok-föring. Pris 5: 75

Bokföring och affärs-brev Nr BB 502, av H. O. Odbert. En handbok för självstudium i bokföring och modern handelskorrespondens. 222 sid. Tr. 1949. Pris häft 8: 25, inb. 9: 50

Moderna brev Nr BB 433. Regler för modern handelskorrespondens m. formulär till olika slags affärsbrev, privatbrev, platsansökningar, betyg, reverser, fullmakter m. m. Med svensk ordlista ut-pagotande ca 9.000 mer el. mindre svårstavade ord. 149 sid. Tryckt 1951. Pris 3:—

Framgång Nr BB 334, på affärsmannabanan, av Walter Havig. 150 sid. Pris 2: 50

Lilla lathund Nr BB 282. Tabeller för stycketal-räkning, ränteberäkning, kapitalvärdet av en liv-ränta, bestämmelserna om arvsskatt och skatt för gåva, om mått och vikt m. m. Tryckt 1945. Pris 2: 50

Brevställare o. uppslagsböcker

Uppslagsboken f. skriv-bordet Nr BB 437. Med ledning av denna bok kan envar avfatta sina brev snabbt, korrekt och rakt på sak. Brev som ge ett sympatiskt och vederhäftigt intryck, och som äro psykologiskt rätt formulerade och därför göra avsedd verkan. Innehåll: Regler för svenska språket. Regler för privatbrev. Regler för affärsbrev. Ansökningar, Juridiska formulär. 260 ex. på privatbrev, affärs-brev och juridiska handlingar. Ex. på felaktiga brev. 7.000 svårstavade ord. Tabeller. 70 kap. 302 sid. Tryckt 1953. Pris 6: 50

Stora brevställaren Nr BB 174. Innehåll: Regler för brevskrivning. Ex. på 80 privatbrev, 45 kärleks-brev, 60 affärsbrev och 30 juridiska handlingar. Förteckning på 2.000 svårstavade ord m. m. 160 sid. Tryckt 1951. Pris 3: 75

Lille Jätten Nr BB 391. Den lilla uppslagsboken med det jättelika innehållet. Över 2.000 bilder och färgplancher, över 3.000 registerord, 1.560 sidor. Inbunden. 18:—

Ordbok Nr BB 339, med 15.000 främmande ord. Deras stavning, uttal, böjning, härkomst och betydelse, sammanställda av Harry Maiander. 2:a uppl. Tryckt 1945. Inbunden. Pris 4: 50

Korsordsnyckel Nr BD 102 av G. Fröström. Ett synonymlexikon omfattande ca 40.000 ord. Vid nyckeln användning står man först upp frågeordet i den i bokstavsföljd ordnade avdelningen. Efter ordet står numret på den synonymgrupp det tillhör och denna slås upp i den andra i nummer-följd ordnade avdeln. o. man finner lätt det rätta ordet. 196 sid. Tr. 1951. Pris 5:—

Matematik
Matematiska uppgifter i realexamen Nr BB 489. Utförliga lösningar och svar på realuppgifterna 1944—1953. Sammanlagt 150 problem. En bok som är till stort värde för alla realabituenter. Pris 4: 25

Träningsstilar i matematik Nr BB 51 för realskolans högsta klass. Sammanlagt 160 kärn-exempel med facit. Pris 1: 25

Matematiska formler Nr BB 512 för realskolan. Pris 1: 50

Matematik för alla Nr BB 170. Från decimalbråk till sammansatt ränta och ekvationslära för självstudium av Einar Österholm. Fort och rätt lär Ni Er räkna med denna vägledning. 3:e uppl. Pris häft. 3: 50, inb. 4: 50

Räknesticken och dess användning Nr BA 32, av civiling. Tore Porsander. 11:e uppl. Illustr. Pris 2:—

Räknestickans användning Nr BA 31, av civiling. Gustav Goldkuhl. 13:e uppl. Pris 2: 25

Räknesticken vid elberäkning, Nr BB 513 av H. A. Lindgren. En handledning vid avancerade beräkningar. Pris 3: 25

Genvägar till snabb-räkning Nr BB 443, av J. Almqvist. Hur man genom knepiga metoder gör snabba uträkningar. En oundgänglig hjälpreda vid det praktiska räknearbetet. 72 sidor. Pris 3: 50

Alla matematiska formler Nr BB 355, en populär matematikhandbok. 5:e uppl. Pris 4: 70

Språk
Svenskt-engelskt lexikon Nr BB 2. Ett modernt upplagt lexikon i bekvämt fickformat, 110x155 mm., bundet i starkt klotband. 512 sid. Tryckt 1951. Pris 7: 50



Lär Er engelska själv Nr BB 400, av Harry Maiander. Denna nya bok, som nått en rekordartad spridning, lär Er engelska lätt o. lekande. Mer än 2.200 föremål äro avbildade och hänvisa genom siffror till texten. Ut-talsbeteckningar är praktisk o. lättfattlig, förklar-ingarna utförliga. Boken avslutas med ett engelskt-svenskt och ett svenskt-engelskt ordregister, vardera om över 4.000 ord. 4:e uppl. 43:e tusendet. 312 sid. Tryckt 1954. Pris inb. 7:—

Fällor i engelska Nr BB 3. Praktisk handledning för skolgång och andra som studerar engelska. 46 sid. Tryckt 1951. Pris 2: 50

PARAGLOSSBÖCKER
Engelska böcker, som Ni läser utan att behöva slå i lexikon och ordlistor, tack vare en speciell ordlista »paragloss» som tillhör varje bok och som på ett patenterat sätt läses i bredd med boken. Bekvämt och tidsbesparande. Gör språkstudier-na till trivsam förströelse. (Passar ej nybörjare). **Nr BB 153**, Shute: **Pastoral**. Äventyrsroman. Pris 10: 30

Nr BB 154, Storm Jameson: **The Other Side**. Krigsroman. Pris 7: 55

Nr BB 155, Buchan: **The 39 Steps**. Spionthriller. (Förenklad uppl. mycket lätt). Pris 5: 55

Nr BB 156, Christie: **Peril at End House**. Detektivroman. Pris 7: 55

Lär Er svenska själv Nr BB 401. Svensk grammatik och stillära av Harry Maiander. Ett flertal avsnitt ur kända svenska författares verk tjäna att åskådliggöra undervisningen. Även lyriken och dess regler har fått sin plats i denna innehållsrika 256-sidiga lärobok. Illustr. 2:a uppl. Pris häft 4: 50, inb. 5: 50

Läroböcker i teckning och konstmålning



Dessa mycket gedigna och lärorika böcker är utarbetade av artisten o. teckningsläraren V. Björkman.

För nybörjare är det lämpligast att först genomgå de grundläggande övningarna i boken Frihandsteckning.

Frihandsteckning Nr BD 51, gedigen grundläggande lärobok i teckning. Inneh.: Frihandsteckning. Perspektivlära, Skugglära. Stillebensteckning. Teckning med kol och krita. Boken omfattar 80 sid. 54 illustrationer och 11 helsidesplanscher. 7:e upplagan. Tryckt 1952. Pris 3:—

Porträtt- och figurteckning Nr BD 52. Behandlar ingående allt inom porträtt- och figurteckning. Skisser och studier i blyerts, kol och krita. Boken omfattar 80 sid. 29 illustr. och 14 helsidesplanscher. 7:e upplagan. Tryckt 1953. Pris 3:—

Tuschteckning Nr BD 49. En liten men innehållsrik vägledning för den som vill lära sig teckna med tusch. Innehåller: Materialet. Hur man tecknar med tusch. Penn- o. penselteckning. Vitt på svart. Olika monér. 48 sidor. 43 illustrationer. 4:e uppl. Tryckt 1950. Pris 1: 85

Djurteckning Nr BD 47. Boken omfattar skissering och färdigteckning samt anatomi. Ny lättlärd o. intressant skisseringsmetod. 60 sidor, över 125 illustr. 4:e uppl. Tryckt 1953. Pris 3:—

Landskapsteckning Nr BD 50. Behandlar ingående allt om landskapsteckning med blyerts, kol o. krita, penselteckning o. lavering. Boken omfattar 80 sid. 41 illustr. och 10 helsidesplanscher. 7:e uppl. Tr. 1952. Pris 3:—

Akvarellmålning Nr BB 224. Handbok för konstnärer i akvarellmålning av Lennart Nyblom. 5:e uppl. Tryckt 1946. Pris 1: 25

Teckna och måla Nr BD 30 av Gunnar Dalblom och Ingemar Tunander. För den som har lust att teckna och måla och som vill utveckla sin förmåga genom allvarliga självstudier är denna bok ett verkligt fynd. 144 sid. 194 ill. varav 16 sidor i färg. Tryckt 1949. Pris häft. 9: 50, inb. 12:—

Reklamteckning Nr BD 108. Lärobok för självstudier i reklamteckning, av reklamtecknaren och läraren Fredde Beman. Boken som är modern i alla avseenden omfattar 64 sid. och är rikt illustr. Tryckt 1953. Något ur innehålllet. Om reklamteckning. Material. Klischeér och trycksätt. Upprintning. Perspektivlära. Skugglära. Stoffteckning. Layout o. teckningar för annonser, broschyrer o. kataloger. Arbeten i färg m. m. Pris 3:—

Konstmålning
Konstmålning Nr BD 48, av Manne Roland. Vägledning i tavelmålning med oljefärg, akvarell och pastellfärg för amatörer. En innehållsrik lärobok, som på ett klart och instruktivt sätt behandlar allt vad en amatör behöver veta för att lära sig måla konstnärligt. Boken omfattar 80 sid. och är rikt illustrerad samt försedd med en färgplansch. 8:e upplagan. Tryckt 1953. Den finnes även på norska språket. Pris 3:—

Oljemålning Nr BB 225. Handbok för konstnärer i oljemålning, av Gottfrid Kallstenius. 10:e uppl. Tryckt 1952. Pris 3:—

Porslinsmålning Nr BD 24. Av Kerstin Örtengren. Ur innehålllet: Keramik, verktyg, oljor m. m., färgblandningar, uppritning, guldläggning, torkning, bränning, mönster med beskrivningar. Med bilder och färgbilagor. 180 sidor. Tryckt 1953. Pris häft. 19: 50, inb. 25: 50

REPRODUKTIONER i flerfärgs konsttryck av tavlor som lämpa sig utmärkt för amatörmålare till studium och kopiering.

Oljemålningar, landskap och stilleben, av svenska konstnärer. 6 olika reproduktioner i format 24x28 cm. Nr BE 80, 3 olika. Pr sats 3: 75

Nr BE 81, 3 olika. Pr sats 3: 75

Akvareller av Dörr, en tysk konstnär, tryckta på akvarellpapper, varför de knappast kan skiljas från äkta. Mycket vackra tavlor att inrama. 6 olika reproduktioner i format 24x30 cm. Nr BE 82, 3 olika. Pr sats 6: 75

Nr BE 83, 3 olika. Pr sats 6: 75

Blimmor Nr BA 192. Moderna oljemålningar med grova tydliga penseldrag. Lätta att kopiera. 10 olika reproduktioner i format 11x15 cm. Pr sats 2:—

Blimmor Nr BA 194. Vackra oljemålningar i gammal förmån stil. Storl. 11x15 cm. 10 olika i varje sats. Pr sats 2:—

Blimmor Nr BE 69. Vackra blomstertavlor eft. oljemålningar, form. 15x20 cm. i satsen om 4 olika tavlor. Pr sats 2:—

Landskap Nr BA 195. 5 olika landskap med träd och vatten. Format 11x15 cm. Pr sats 1:—

Barnhuvuden Nr L 801, 10 olika elegant utförda barnstudier i pastell och färgpennor på tonad botten. Även mycket trevliga att rama in. Pr sats 1:—

Porträtt, 10 olika porträtt i olja på kända kompositörer målade av stora konstnärer. Inramade blir de även små trevliga tavlor för t. ex. radio- eller musikhörnan. Storl. 10x14 cm. Nr BA 190, 5 olika. Pr sats 1: 50

Nr BA 191, 5 olika. Pr sats 1: 50

Porslinsmålning Nr BD 177. En handledning av C. Runeborg som behandlar allt man behöver veta för denna konstutövning. Rikt illustrerad förutom 14 färgplanscher. Tryckt 1950. Pris 7:—

TEXTNING
Lärobok i textning Nr BD 46. En praktisk handbok med text av V. Björkman och bilder av S. Lindström. För affärsfolk som själva villja texta o. måla reklamskyltar, pris-lappor etc. Boken är även till god hjälp för dem som äro intresserade av att rita gratulationer och andra dekorativa alster för festliga tillfällen. Modern i text och bilder. Innehåller: Textningens grunder. Skissering. Balanslära. Komponering. Stilsorter. Färgharmonier. Reklamskyltar. Prislappor. Adresser. Gratulationer. Annonsuppsättningar m. m. med 55 illustrationer. 15 stilplanscher. 10:e uppl. 64 sidor. Tryckt 1954. Pris 3:—

Textning Nr BE 72, av konstnär I. W. Fischerström. En handbok i yrkes- och dekorationsteckning för reklam o. konsthanverik. 64 sid. 22x30 cm. Tryckt 1948. 12: 50

Det fulländade äktenskapet Nr BD 56, av dr Th. van der Velde. Ett stort väikt bokverk om samlevnadens fysiologi o. teknik. Översättning av dr Curt Franke. 336 sid. 8 bilder i färgtryck. Inb. Tryckt 1950. Pris 16: 50



Människokännaren Nr BD 100, av Gustav Lundgren, är en populär handledning i konsten att bedöma människan efter huvudets form, händerna, kroppens hållning, handstilen m. m. m. m. Med 220 bilder och 32 skriftprov. Tryckt 1951. Häft. 6:—, inb. 8: 50

Läkarböcker

Hemmets läkarbok Nr BD 160 utarbetad av dr A. Tallberg och genomsedd av några av vårt lands mest kända specialister. Denna andra utökade upplaga, tryckt 1942, omfattar 1.108 sidor med 229 bilder. Registret har 2.500 uppslagsord. I alla hem bör finnas en modern läkarbok, den är alltid värdefull att ha till hands. Hemmets Läkarbok förklarar organens funktionssätt, sjukdomars symptom och karaktär, vad den sjuke bör iakttaga och vad läkaren eller en själv kan göra i kampen mot sjukdom vare sig det gäller kropp eller själ. Boken är bunden i ett starkt o. praktfullt klottband. Pris 55:—

Kärlek utan fruktan Nr BB 68 av E. Chesser. En rättfram sexualbok för gifta vilken ger råd och upplysningar som leder till ett rikare kärleksliv. 212 sid. Tryckt 1953. Pris 13: 50

Hur kvinnan upplever mannen Nr BB 413. Andras bekännelser o. egna betraktelser av Sofie Lazarfeld. Ger upplysning i ett sexualproblem som angår både män och kvinnor. 251 sid. Tryckt 1945. Pris 7:—

Vad varje kvinna bör veta Nr BB 407, av dr P. Wetterdal. En hälsokatekese för kvinnor under uppväxttiden, moderskap och klimakteri. 98 sid. Illust. Tryckt 1941. Pris 3: 75

Födelsekontroll Nr BB 410 av Niels Nielsen. En bok om barnbegränsning genom olika preventivmetoder. 128 sidor. Illustrerad. Tryckt 1945. Pris 3: 75

Uppslagsbok Nr BD 131 i sexuell upplysning av dr Norman Haire. Ett mycket omfattande bokverk med följande huvudrubriker: Kärlekens utveckling. Beskrivning av könsorganen. Könslivet hos barn och ungdom. Puberteten. Sexuellt samliv. Kärlekstek. Könsföreningen. Bröllopsnatten. Kärlekens ofullkomligheter. Sexuella abnormiteter. Veneriska sjukdomar. 504 sidor. 15 helsidesplanscher. Tryckt 1944. Inbunden. Pris 16: 50

Kärlekens ansvar Nr BB 261. En etisk upplysningsskrift av prof. Johan Almqvist. 67 sidor. Tryckt 1945. Pris 1: 75

Naturkunskap
Svenska fåglar Nr BB 428, av Folke Rösö, innehåller 100 fågelbeskrivningar, illustr. med fotografier och 100 färgbilder, samt kortfattad saklig beskrivning av 249 i Sverige ärsvisva arter. 504 sid. 7:e kraftigt utökade uppl. Tryckt 1953. Pris häft. 10: 50, inb. 13: 50

Lilla djurboken Nr BB 11. Beskriver våra vanligaste svenska djur. 62 sid. Med en färgbild och text på varje sida. Pris 1: 50

Lilla fjärrboken Nr BB 12. Med färgbilder och utförlig beskrivning på ett flertal arter jämte anvisning på fångst o. preparering. 60 sid. Pris 2: 75

Sexuella frågor Nr BD 34 av Dr Fabricius-Møller. Ca 600 frågor från sexuallivets alla områden besvaras och kommenteras av en klok och förstående läkare. 234 sidor. Pris häft. 9: 50, inb. 14:—

Kärlek utan fruktan Nr BB 68 av E. Chesser. En rättfram sexualbok för gifta vilken ger råd och upplysningar som leder till ett rikare kärleksliv. 212 sid. Tryckt 1953. Pris 13: 50

Hur kvinnan upplever mannen Nr BB 413. Andras bekännelser o. egna betraktelser av Sofie Lazarfeld. Ger upplysning i ett sexualproblem som angår både män och kvinnor. 251 sid. Tryckt 1945. Pris 7:—

Vad varje kvinna bör veta Nr BB 407, av dr P. Wetterdal. En hälsokatekese för kvinnor under uppväxttiden, moderskap och klimakteri. 98 sid. Illust. Tryckt 1941. Pris 3: 75

Födelsekontroll Nr BB 410 av Niels Nielsen. En bok om barnbegränsning genom olika preventivmetoder. 128 sidor. Illustrerad. Tryckt 1945. Pris 3: 75

Uppslagsbok Nr BD 131 i sexuell upplysning av dr Norman Haire. Ett mycket omfattande bokverk med följande huvudrubriker: Kärlekens utveckling. Beskrivning av könsorganen. Könslivet hos barn och ungdom. Puberteten. Sexuellt samliv. Kärlekstek. Könsföreningen. Bröllopsnatten. Kärlekens ofullkomligheter. Sexuella abnormiteter. Veneriska sjukdomar. 504 sidor. 15 helsidesplanscher. Tryckt 1944. Inbunden. Pris 16: 50

Det fulländade äktenskapet Nr BD 56, av dr Th. van der Velde. Ett stort väikt bokverk om samlevnadens fysiologi o. teknik. Översättning av dr Curt Franke. 336 sid. 8 bilder i färgtryck. Inb. Tryckt 1950. Pris 16: 50

Våra fiskar, Del I, Nr BB 136. Sötvattensfisk. 13 helsidesplanscher, en del i flerfärgstryck. 55 sid. text. Pris 5: 75

Våra fiskar, Del II, Nr BB 137. Havsfisk. Pris 6: 25

ILLUSTRERAD FLORA
Svenska växter Nr BB 494 av Björn Ursing. Illustrerad flora som beskriver 1.370 arter fanerogamer, varav 820 växter äro tydligt avbildade i naturliga färger. Enbart genom de utmärkta bilderna ges möjlighet att lära känna våra växter. En verklig önskebok för alla botaniskt intresserade. 400 sid. Tryckt 1950. Klottband. Pris 24:—

JAKT och FISKE



Handbok för jägare Nr BB 436 av Allan Petré. Den mest lästa jaktboken i Sverige. Öerhört intressant och lärorik. 202 sid. 25 illustr. 9:e uppl. Tr. 1954. Pris 4: 75

Jakt och villebråd Nr BB 140, av jägmäst. Allan Petré. I boken beskrives villebrådet levnadsvanor, olika intressanta jaktmetoder, jaktsskyttekonsten, vapen, hunduppfödning, jaktvårdsföreningar m. m. En intressant och lärorik bok för varje jägare. 240 sid. 26 bilder. Tryckt 1952. Pris 5: 50

Hundens uppfostran o. dressyr Nr BB 441, av Hugo Strandberg. De vedertagna och beprövade metoderna för dressyr av såväl vakt- som jakthundar. 172 sid. Ny omarbetad uppl. Tryckt 1947. Pris häft. 5: 50, inb. 7: 25

Nya jaktboken Nr BB 39. Rådgivare för jägare och jaktvärd av Thor Högdahl. 85 illustr. Tryckt 1930. 340 sid. Inbunden. Pris 5:—

Handbok Nr BB 508. Allroundbok i jakt, fiske, hunddressyr o. skogsvård av T. Ohlin. Mycket ingående och intressanta beskrivningar i ovanstående ämnen med många fullkomliga nyheter från utländska källor. Uppstoppning av djur, fåglar och fiskar m. m. 256 sid., 125 bilder. Tryckt 1951. Pris häft. 5: 40, inb. 6: 25

Våra medicinalväxter Nr BD 32, av Gustav Lind och Nils de Verdier. 48 helsidesplanscher i flerfärgstryck. 4:e uppl. Man kan skaffa sig extra inkomst genom insamling av medicinalväxter. Tryckt 1953. Pris 4: 80

Läkeväxter Nr BB 45 av N. Heve. Behandlar ett stort antal av våra läkeväxter, deras insamling och användning för olika åkommor. Från medicinsk-botanisk synpunkt granskad av dr D. Carlström. 186 sid. Illustr. Tr. 1952. Pris 7: 50

Friluftsboken Nr BB 43 utgiven av Skid- och Friluftsrådet. En oumbärlig bok för alla som ströva i skog och mark. Ger värdefulla råd för camping, kanotfärder, bergbestigning, lägerliv, orientering, träning för friluftsmärket, fåglar, växter m. m. Rikt illustrerad. 408 sidor. Tryckt 1948. Bunden i tåligt linneb. Pris 7: 50

Boxningsboken Nr BB 369, av Roland Hentzel. Boxningsteknik o. träning. Med 83 bilder. Tr. 1945. 127 sid. Pris 4:—

Yoga, Nr BB 506, utveckla Era dolda krafter, av Alarik Degerman. Ett vetenskapligt övningsprogram som utvecklar o. anade fysiska och psykiska krafter. Tusentals människor ha yoga att tacka för sin framgång i livet. 120 sid. 42 illustr. Tryckt 1950. Pris 4: 50

Konsten att fiska med fluga Nr BB 302, handledning av A. Böklin. 96 sid. Pris 2: 75

Spinnfiske Nr BB 301, sex kapitel om spinnfiske av Nils Färnström. 4:e uppl. Illustrerad. 78 sid. Tryckt 1953. Pris 3:—

Hur man lurar gåddor Nr BB 374, av Curt Lindhé. Något ur innehålllet: Huggtiderna, spinnfiske, beten, var står gåddan, slantfiske, dragrodd, angelfiske, pimpelsticka m. m. Illustr. 170 sid. Tryckt 1951. Pris 5: 75


Rovridare Nr BB 138. Djupens Randiga Rovridare, av Curt Lindhé. En handbok i hur man skall hitta storborren och hur man skall få honom att nappa. Raffinerade knep av det slag, som gamla dukturivna fiskare gubbar i alla tider behållit för sig själva som den allra dyrbaraste yrkeshemlighet. 183 sidor. Illustr. Tryckt 1949. Pris 5: 75

Spinn- o. flugfiske Nr BB 416, av O. Törnblom. En handbok om kasteknik med spinn- och flugspö, dessutom goda tips om utrustningen m. m. 90 sid. 29 bilder. Tryckt 1952. Pris 4: 50

Våra ryggradsdjur Nr BB 426, innehåller beskrivning på hur man konserverar o. monterar daggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur och fiskar. Även amatören kan efter beskrivningar i denna handbok själv stoppa upp djur. Pris häft. 5: 40, inb. 6: 25

Lantbruk och husdjurskötsel

Lantbrukens praktiska handbok Nr BD 142. Ur innehållet: snickeri och smide, åkern och åkerbruket, skörden och magasin, potatis och rotfrukter, husdjuren, gård och byggnader, redskap o. maskiner, trädgården, reparationsarbeten m. m. 230 sid. och flera hundra bilder. Tryckt 1946. Inb. Pris 11: 50



Fäderfäskötsel Nr BB 133. Råd och anvisningar för en lönande fäderfäskötsel, av Signe Forsberg. Ur inneh.: Hönsgårdens anläggning. De bästa hönsraserna, utfodringen, torsklevertransens betydelse, avelstuppen, avelsstammens sammansättning, avelsgängens urval, kläckning och kläckbarhet, naturlig rurning och kläckning, maskin-kläckning, kalkkonhönan som tidig ruvare, kycklingarnas utfodring, ohyrans bekämpande, kännetecken på goda och dåliga värphöns, de vanligaste hönsjukdomarna. Ankavel. Gåsavel. Kalkonavel. Med ca 80 bilder och teckningar. 144 sid. 5:e uppl. Tryckt 1953. Pris 4: 50

Svinskötsel Nr BD 80, av agronomerna H. Nilsson och A. Orborn. Innehåller vad en svinuppfödare bör känna till om svinavels, svinens utfodring och stallvärd samt produkternas avsättning. 164 sid. 46 bilder. Tryckt 1951. Inb. Pris 6: 50


Svensk fårskötsel Nr BD 35, av Nils Insulander, statskonsulent i fårskötsel. Rikt illustr. 235 sid. Tryckt 1942. Pris 3: 25

Bigårdsboken Nr BB 134. Handledning i biodelning av J. H. Söderlund. 112 sid. 101 illustr. 2:a uppl. Pris häft. 2: 75, inb. 4: —



Kaninskötsel Nr BD 79, utg. genom Sveriges kaninavelsförenings riks-förbund. 4:e uppl. 18:e tusendet. 222 sid. 116 illustr. Tryckt 1948. Inb. Pris 4: 25

Handbok Nr BB 130 i kaninskötsel, av J. I. Dahlström. Något ur innehållet: Kaninraser, val av ras, burar och redskap, avel och uppfödning, slakt och garvning, sjukdomar, avyttring, bokföring m. m. Tryckt 1942. 31 fig. 140 sid. Pris 2: 75



Handarbete och vävning

Barn i stickat Nr BD 146, av Marika Jondal. Stickbeskrivning och bilder på ett 50-tal kända plagg för barn. Pris 3: —

Vi sticka Nr BE 51, av Marika Jondal. Innehåller stickbeskrivningar till 60 olika moderna och trevliga plagg för damer, herrar och barn. 60 bilder. Pris 3: —

Hemfärgning Nr BB 70, med växtämnen. Råd och anvisningar av Beda Larsson. 8:e uppl. 80 sidor. Tryckt 1953. Pris 3: —

Knyppling Nr BA 161, kort handledning för nybörjare. 32 sid. Illustr. Pris 2: —

Nya monogram Nr BE 10, och mönster i vitbroderi och korsstygn, av Anna Skeri-Mattson och Ingrid Oswald. 8:e uppl. 100:e tusendet. Något ur innehållet: Vävning av handdukar, duktyger, löpare och vepor, beklädnads-tyger, gardiner, sängöverkast, draperier, möbelytyger kuddar, filtär plädar, ryor, hårgarns- och trasmatior. 176 sid. Inb. Pris 4: 50

Mönsterbok Nr BD 153 i korsstygn för skola och hem samlade av Greta Abrahamsson. Över 200 ornament, bilder och alfabeter i flerfärgstryck. Tr. 1948. Pris 4: 50

Nya mörköten Nr BE 12, av Sara Claesson. 48 sid. i format 22x30 cm med mönster till bokstaver, monogram och broderier. Tryckt 1945. Pris 3: 25

Mönsterblad utgivna av Föreningen för Svensk nedanstående satser, vardera bestående av 10 st. planschier 21x28 cm i flerfärgstryck med beskrivningar i kartong.

Mönsterblad Nr BE 43, kart. I. Mattor i röllakan, flossa och rosengång. Pris 4: 50

Mönsterblad Nr BE 44, kart. II. Trasmattor. Pris 5: —

Mönsterblad Nr BE 74, kart. III. Möbelytyger, överdragstyger, gardiner och sängöverkast. Pris 8: —

Mönsterblad Nr BE 75, kart. IV. Prydnadsvävar: kuddar, löpare och dukar. Pris 9: 50

Mönsterblad Nr BE 76, kart. VI. Trasmattor, 50 olika mönster. Pris 8: 50

Mönsterblad Nr BE 86, kart. V. Handarbetsmottor: Dukar, kuddar, m. m. 36 planschier. Pris 10: —


Växtdoktor Nr BB 402, av E. Ingelström. 253 sid. Ca 200 bild. Tryckt 1950. Häft 5: —

Trädgårdens vackraste blommor Nr BB 507, av Tor Nitzelius. Behandlar omkring 400 arter o. sorter, av dessa är 100 avbildade i färg på 32 färgplanschier samt dessutom ett stort antal bilder i texten. Boken är ett verkligt fynd för trädgårdsvännen och för alla som vill se något utöver det alldeles vanliga i sin trädgård. 300 sid. Tr. 1950. Pris häft 9: — inb. 11: 75

Min blommande trädgård Nr BB 524 av trädgårdsdirektör S. Gréen. Avhandlar allt som rör trädgårdens blommor. Över 100 sid. med rikligt bildmaterial varav en del i färg. Pris 4: 75, inb. 7: 50

Blommande buskar och träd Nr BB 7 av Tor Nitzelius. Ett urval av de bästa bland trädgårdens prydnadsbuskar och träd. Drygt 500 arter är berättade om och av dessa har 100 avbildats på färgplanschier varjämte 130 svartbilder ingår i texten. 368 sid. Tryckt 1952. Pris häft. 10: 75, inb. 13: 75

Kokböcker



Varma smårätter Nr BA 113, för det fina smörgåsbordet, 209 sätt att tillagga. 11:e uppl. Tryckt 1943. Pris 1: 25

Vegetarisk kokbok Nr BD 73, av Anna Olsson, med 593 vegetariska matr. recept. 200 sid. Inb. i klotband. Pris 4: 50

100 billiga middagar Nr BB 373, av Margit Dahlbom. Billig men god mat för vardagsmiddagen o. den lilla bjudningen. 119 sid. 4:e uppl. Tryckt 1953. Pris 2: 75

Stora kokboken Nr BD 112, i ny helt omarbetad och utökad upplaga 3000 moderna recept med 1500 instruktiva bilder, därav 500 färgfotografier. Storlek 22x27x4 cm. Tryckt 1953. Inbunden i vitt klotband. Landets förnämsta kokbok, enastående innehållsrik. Lämplig presentartikel och lysnings-gåva. Pris 48: 50

Hemmets kokbok Nr BD 29, utgiven av fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. 43:e uppl. Ur inneh.: Soppor, köttrester och rätter till smörgåsbordet, växträtter, såser, efterrätter, tårter o. bakelser, bakverk, växtkonserver, konservering av kött och fisk samt charkuterivaror m. m. Med 20 planschier i flerfärgstryck. 563 sid. Tryckt 1952. Inbunden i kraftigt klotband. Pris 13: 50

Smått och Gott Nr BB 19, av Vera Tornérhielm. Piffigt och pihittigt komponerade smårätter. Ett fynd för alla husmodrar (och ungar) som vill bjuda sina gäster på något verkligt gott. Färgplanschier och svartbilder i stort antal. 84 sidor. Tryckt 1953. Pris 4: 75

Bakning Nr BB 95, av jäsnbröd, mjuka kakor, småbröd, tårter och bakelser m. m., av Elvira och Hildegard Friberg. Med illustr. 132 sid. Inb. Pris 2: 75

Konserveringsbok Nr BB 94, av Ida Högstedt. 190 recept för syltning, saft- och kompotberedning, inkokning, torkning m. m. av bär, frukt och grönsaker ävensom konservering av kött, inkokning och saltning jämte diverse inläggningar. Tryckt 1945. 190 sid. Inbunden. Pris 1: 85

Äta sig slank Nr BB 20, av A. W. Brown. Hur man bär sig åt för att äta nästan som vanligt och snabbt gå ned i vikt. 80 sid. Tryckt 1951. 21: 30:de tusendet. Pris 4: 75

De goda smörgåsarna Nr BB 18, av Vera Tornérhielm. Recept på apptitliga smörgåsar av alla slag till vardag och fest. Synnerligen instruktiva bilder, varav ett flertal läckra färgplanschier. 64 sid. Tryckt 1953. Pris 4: 75

Blommorna i hemmet Nr BB 490 av trädgårdsdirektör S. Gréen. Hur man får sina blommor att trivas och vilka sorter som är lättast att odla. En bok av stort värde för alla som vill ha ett grönskande hem. Rikt illustr., även färgplanschier. 80 sid. Tryckt 1951. 3: 75



Sångböcker

Gröna visboken Nr BB 488. Den trevligaste och mest omväxlande visbok som utgivits i Sverige. 325 visor, gamla o. nya, sorgliga o. lustiga, vackra och burleska. Bl. a. 80 visor av dagens mest populära trubadurer. Melodistämman till varje vis. Rikt och roligt illustr. 400 sid. Inb. Tryckt 1953. Pris 10: —

Gula visboken Nr BB 65, ett komplement till Gröna visboken. Inneh.: De populäraste operettmelodierna och några trevliga utländska sånger samt visor av Povel Ramel, Ölrog, Taube, Karl Gerhard och många flera kända visörfattare. Sammanlagt 266 visor m. melodinoter. 400 sid. Tr. 1953. Inb. Pris 11: 75

Lapp-Lisas sånger Nr BB 517. Texten till närmare 100 av Lapp-Lisas omtyckta sånger varav flertalet med melodistämman. Pris 3: 50

Visor man aldrig glömer Nr BB 185, 180 oförglömliga visor från det glada åttitalet till de senaste årens stora slagnummer. 192 sid. Tryckt 1950. Pris 3: 50

Evert Taubes stora visbok Nr BB 72, 78 av Taubes mest kända visor. 128 sid. Tryckt 1951. Pris 3: 50

Musikskolor

Gitarskola Nr BE 64 av Sigvard Åkerman. En lättfattad skola för självstudium i modern plekt-rumspelninng. Pris 6: 75

Orgelharmoniumskola Nr BE 45, för nybörjare av musikdir. Albert Lindström och omarbetad av musikdir. Daniel Olsson. Tryckt 1947. Pris 3: —

Munspelsskola Nr BA 105, spelanvisning jämte en samling omtyckta stycken i lättfattlig siffer-skrift. Pris 0: 75

Violinskola Nr BE 4, av A. Julin, för självundervisning. Inneh. musikaliska grundregler, skolor, melodiska övningsstycken, illustr. och utförlig grepptabell. Pris 4: 50

Pianodragsskola Nr BE 29. En fullständig lärobok för pianodragspel. Innehållet är utpluggat på ett enkelt och lättfattligt sätt, så att eleven får kännedom såväl om noterna som speltekniken. Tryckt 1940. Pris 6: —

Dragsskola Nr BE 30. Juliarbo-Gyllings dragsskola m. fingersättning, är en mycket praktisk och omtyckt skola för den som från nybörjarstadiet vill arbeta sig fram till skicklig notspelar. Ny upplaga, helt omarbetad och kompletterad av Andrew Walter. Pris 5: 50

Dragsskola Nr BA 104, för 2-radigt spel jämte en samling omtyckta tonstycken i lättfattlig sifferskrift. Pris 1: —

Kartor

K. A. K:s bilatlas Nr BD 60 över Sverige i skala 1:500.000. Kartorna äro i flerfärgstryck med alla vägar tydligt markerade i rött. Inbunden i klotband tillsammans med ett stort ortregister och avståndstabell. Huvudvägarna är översedda 1952. Pris 17: —

K. A. K:s bilatlas Nr BD 59 med ortsbeskrivning. Samma kartbok som föregående men dessutom omfattande 213 sidor ortsbeskrivningar med stadsplaner och uppgifter om sevärigheter m. m. Klotband. Pris 22: —

S-Ns Bilkarta Nr BD 121. En kartbok över Sverige i skala 1:500.000 tr. i fyra färger vägarna i rött. Inbunden i klotband i bekvämt format med bladen praktiskt ordnade så att man med ett tumgrepp direkt slår upp önskat blad. En modern vägmarta tryckt 1951. Pris 12: 50

Stockholmskartan Nr BB 52. Turistkarta med namnregister. Tryckt 1954. Pris 2: —


Vägmarta Nr BD 122. Motormännens vägmarta över Sverige, i skala 1:1 milj. 15 blad 20x24 cm och register inbunden i spiralrygg. Pris 6: —

S-Ns cykelkarta över Sverige i skala 1:300.000, tryckt i fyra färger och upptagande avsevärt flera vägar än bilkartan. Del I, Nr BB 477. Söder om Göteborg. Del II, Nr BB 478. Göteborg—Stockholm. Del III, Nr BB 479. Stockholm—Mora. Pris pr del inb. 7: 50

Världsatlas Nr BD 21 med stort namnregister o. 24 kartuppslag. Tryckt 1947. Pris 3: 50

Europakarta Nr BD 22 i skala 1:5 milj. Aktuella gränser och viktiga väg- och järnvägslinjer. Tryckt 1947. Pris 2: —

Trädgård och blommor



Trädgården som hobby Nr BB 66, den nya allround trädgårdsboken som hjälper Er att förvandla tomt till en vackert blommande trädgård och att sköta den på det enklaste och bästa sättet. 272 sid. 275 ill. 10 färgbilder. Tr. 1953. Inb. Pris 11: 50

Landsbygdens trädgård Nr BD 143, av trädgårdsarkitekt A. Steen m. fl. 120 sid. 48 bilder. Tryckt 1947. Pris 2: 50

Svensk trädgårdsbok Nr BB 118, av Nils Dahlmark, 8:e uppl. 172 sid., 36 illustr. och belysande teckningar. Tryckt 1952. Lättfattlig och tillförlitlig handledning i fruktodling, plantering av frukt-träd, beskärning, besprutning, ympning, förädling, drivbänkanläggning. Plantering av bärbuskar, jordgubbar, köksväxtodling. Trädgårdsprodukternas tillagodgörande, torkning, förvaring, försäljning samt odling av prydnadsväxter, blommor m. m. Boken är praktisk och prisbillig. Pris 3: 50

Trädgårdsrecept Nr BB 297, av Ulla Molin. En bok full av bilder, skisser och ritningar, som ger moderna tips hur man skall få det trivsamt och vackert runt villan med platsättningar, vattenblänk, blommor bland sten och i rabatt, terrasser, lekplatser m. m. 114 sid. Tryckt 1942. Pris 3: 75

Byggnadsritningar

Nedanstående ritningar äro ritade av byggnadsingenjör E. Fors år 1939. Pris pr ritning 2:—

Nr RB 76, sportstuga 10,5x4,5 m, med storrum, sovrum, kök, veranda o. garderob.

Nr RB 77, sportstuga 7,20x4,20 m, med rum o. kök, förstuga, garderob, vedbod och merialbod.

Nr RB 74, Sport-, jakt- och fiskarstuga med ett rum o. kokvrå, förstuga med skåp. Storlek 2,9x4,2 meter.

Nr RB 75, Sport-, jakt- och fiskarstuga, storlek 3,5x4,6 m, med veranda, ett rum med kokvrå, sovplats över hela verandan.

Träskulptur

Modellserie Nr RD 125, omfattar skärning av tassar, klor och bladornament för ben till stolar, bord och socklar. Ritningarna upptager även överstycken till denna stolmodell. Trevliga sniderier och skärningar till brevpresar och sigill m. djurmotiv. Formarbeten av nötkälar och ljusstakar. Serie 1 A. Pris pr sats ritningar och mönster Kr. 1: 80

Modellserie Nr RD 126, innehåller mönster o. arbetsritningar till ljusstakar, lampetter, skålar, möbelfornament, klockfoder, golvljusstakar m. m. Serie 2 A. Pris pr sats ritningar och mönster Kr. 1: 75

Intarsiamönster

med ritningar, mönster o. beskrivningar till vackra inläggningar av olika träslag.

Mönsterhäfte Nr RD 130, till bordslampa, barbord, cigarrettskrin o. syskrin. Pris 1: 75

Mönsterhäfte Nr RD 131, till klockfoder för bordsur och för väggur, gardinbråda och radiobord. Pris 1: 85

Mönsterhäfte Nr RD 132, till tidningsställ, bordsur, spegelbord och spegelram. Pris 1: 85

Mönsterhäfte Nr RD 133, till tre olika skrin, bricka och rökboard. Pris 1: 75

Mönsterhäfte Nr RD 134, till modern byrå, handspiegel och pärmar till gästbok samt beskrivning på inbindning av denna. Pris 1: 85

Ritningar 1. sportstugor, uthusbyggnader, grindar, staket, hönshus m. m. Ritade av byggnadsingenjör G. Salomonsson. Pris pr ritning 2:—

Nr RB 37, egnahems-ladugård som rymmer en häst, 3 kor, svin, höns, kalv, loge, logkista, vagnbod, magasin m. m.

Nr RB 39, hönshus i avdelningar för olika stammar, varje avdelning rymmer en stam om 25 höns, kan utbyggas för 20 stammar.

Nr RB 40, hönshus för 50 höns.

Nr RB 41, hönshus för avelsstam och 100 värphöns.

Nr RB 42, kycklinghus i avdelningar.

Nr RB 59, sommarstuga innehållande ett stort rum med öppen spis, kök, skafferier, förstuga köllare.

Nr RB 61, sommarstuga med kök, skafferier, garderob, ett stort rum med öppen spis, förstuga och sängkammare.

Nr RB 62, sommarstuga med ett stort rum, kokvrå, köllare, vindfång, öppen veranda efter hela långsidan.

Nr RB 65, kolonistuga typ »Lillvrån» med ett rum och kokvrå.

Båtbygge

Hur man ritat och bygger sin båt, nr BB 368, av kapten Gunnar Christernin. 3:e uppl. Med 100-tals bilder och ritningar. 148 sid. Pris 7: 50

Med motor på sjön Nr BB 454 av R. E. Ostlund, handledning för motorbåtsägare. Innehåll: Båt-typer, båtbygge, målning, underhåll och vård, motor, brandskydd, sjökortet, navigationen, pejlingar, båt-kunskap, signaler, båtmånövrering. 146 sid. 60 fig. och plancher. Tryckt 1950. Pris häft 5: 35, inb. 7: 60

Motorbåten Nr BB 91 av R. Kock. Handbok i amatörbåtbygge och motorinstallation. Båtens o. motorns skötsel o. vård. 88 sid. 33 bilder. Tryckt 1950. Pris 4: 50

Motorbåten Nr BB 91 av R. Kock. Handbok i amatörbåtbygge och motorinstallation. Båtens o. motorns skötsel o. vård. 88 sid. 33 bilder. Tryckt 1950. Pris 4: 50

Motorbåten Nr BB 91 av R. Kock. Handbok i amatörbåtbygge och motorinstallation. Båtens o. motorns skötsel o. vård. 88 sid. 33 bilder. Tryckt 1950. Pris 4: 50

Motorbåten Nr BB 91 av R. Kock. Handbok i amatörbåtbygge och motorinstallation. Båtens o. motorns skötsel o. vård. 88 sid. 33 bilder. Tryckt 1950. Pris 4: 50

Ritning Nr RD 78, till en insjöeka, längd c:a 4,5 m, största bredd c:a 1,25 m. En stabil, lättrodd och rymlig eka Ett speciellt monteringsätt gör den mycket lättbyggd. Pris pr ritning med arbetsbeskrivning o. materialförteckning 1: 25

Båt-ritningar

i skala 1:10.

Åtföljas av arbetsbeskrivning.

Mallmönster (spantrutar och stävmönster) i naturligt storlek kunna erhållas till samtliga båtritningar. Pris pr sats desamma som för motsvarande båtritning.

RODDBÅTAR

Båtritning Nr RD 36. Ritning till en rundbottad, klinkbyggd roddbåt. Längd 4,3 m, bredd 1,4 m. Lättrödd. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 37 i likhet med RD 36, men försedd med hjälpsegel. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 90 till en klinkbyggd, flatbottad snipa. Längd 4,5 m, bredd 1,5 m. En vacker, bärig båt, lätt att bygga, grundgående, lättrödd o. passande till fiske. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 31. Ritning till en flatbottad roddbåt. Längd 4 m, bredd 1,3 m, mallat djup midskepps 0,45 m. Pris 3:—

Båtritning Nr RD 105. Klinkbyggd, rundbottad jolle av trä. Vacker, bärig och lättrödd. Längd 3,5 meter. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 32. Ritning till en roddsnipa. Längd 4 m, bredd på mall 1,3 m. Mallat djup 0,45 meter. Klinkbyggd. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 92 till en liten jolle. Längd 2,5 m. Klinkbyggd. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 93 till en extra lätt roddbåt, byggd av kauritlimmad plywood. Längd 3,8 m, bredd 1,25 m. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 93 till en extra lätt roddbåt, byggd av kauritlimmad plywood. Längd 3,8 m, bredd 1,25 m. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 93 till en extra lätt roddbåt, byggd av kauritlimmad plywood. Längd 3,8 m, bredd 1,25 m. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 93 till en extra lätt roddbåt, byggd av kauritlimmad plywood. Längd 3,8 m, bredd 1,25 m. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 93 till en extra lätt roddbåt, byggd av kauritlimmad plywood. Längd 3,8 m, bredd 1,25 m. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 93 till en extra lätt roddbåt, byggd av kauritlimmad plywood. Längd 3,8 m, bredd 1,25 m. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 93 till en extra lätt roddbåt, byggd av kauritlimmad plywood. Längd 3,8 m, bredd 1,25 m. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 93 till en extra lätt roddbåt, byggd av kauritlimmad plywood. Längd 3,8 m, bredd 1,25 m. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 93 till en extra lätt roddbåt, byggd av kauritlimmad plywood. Längd 3,8 m, bredd 1,25 m. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 93 till en extra lätt roddbåt, byggd av kauritlimmad plywood. Längd 3,8 m, bredd 1,25 m. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 46. Roddbåt med flat botten, 3,5 m lång, bredd 1,3 m. Byggs av trä och masonit. Pris 3:—

Båtritning Nr RD 47. Roddbåt med flat botten. Längd 4 m, bredd 1,4 m. Byggs av trä och masonit. Pris 3:—

Båtritning Nr RD 47. Roddbåt med flat botten. Längd 4 m, bredd 1,4 m. Byggs av trä och masonit. Pris 3:—

Båtritning Nr RD 47. Roddbåt med flat botten. Längd 4 m, bredd 1,4 m. Byggs av trä och masonit. Pris 3:—



Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 98 till en Canada-kanot m. flat botten. Längd 4,5 m. Att byggas av trä och masonit eller kauritlimmad plywood. Pris 4:—

MOTORBÅTAR



Båtritning Nr RD 127. En omtyckt båttyp för utombordsmotor. Vacker och lätt båt som byggs på klink eller listkravell, i båda fallen med basade, lätta och billiga spant. Längd 5,5 m, bredd 1,6 meter. Pris 10:—

Båtritning Nr RD 128. Modern strömlinjeformad trubbnos med fördäck o. vindruta. Byggs på listkravell. För inom- eller utombordsmotor. Längd 5,35 m, bredd 1,8 meter. Pris 10:—

Båtritning Nr RD 144. Modern typ för inombordsmotor, liknar föregående två. Lågt och brett fördäck med vindruta och trubbnos med fallande förstäv. Längd 5 m, bredd 1,75 m. Båten är lätt och kan byggas på klink eller listkravell över samma mallar. En 4-7 hkr bilmotor eller liten bilmotor användes. Pris 10:—

Båtritning Nr RD 30 till en liten klinkbyggd båt för utombordsmot. Längd 6 m, bredd på mall 1,5 m. Under det långa fördäcket kan anordnas två kojor. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 103 till en semesterbåt. Längd 6,5 m, bredd 1,9 m. En båt som kan användas i öppen sjö runt våra kuster. Ruffad förskepp med plats för 8 personer eller 3 sovplatser. Pris 6:—

Båtritning Nr RD 104 till en semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. Pris 8:—

Båtritning Nr RD 104 till en semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. Pris 8:—

Båtritning Nr RD 104 till en semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. Pris 8:—

Båtritning Nr RD 104 till en semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. Pris 8:—

Båtritning Nr RD 104 till en semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. Pris 8:—

Båtritning Nr RD 104 till en semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. Pris 8:—

Båtritning Nr RD 104 till en semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. Pris 8:—

Båtritning Nr RD 104 till en semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. Pris 8:—

Båtritning Nr RD 104 till en semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. Pris 8:—

Båtritning Nr RD 104 till en semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. Pris 8:—

Båtritning Nr RD 104 till en semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. Pris 8:—

Båtritning Nr RD 104 till en semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. Pris 8:—

Båtritning Nr RD 104 till en semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. Pris 8:—

Båtritning Nr RD 104 till en semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. Pris 8:—

Båtritning Nr RD 104 till en semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. Pris 8:—

Båtritning Nr RD 104 till en semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. Pris 8:—

Båtritning Nr RD 104 till en semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. Pris 8:—

Båtritning Nr RD 104 till en semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. Pris 8:—

Båtritning Nr RD 104 till en semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. Pris 8:—

Båtritning Nr RD 104 till en semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 2,2 m. Ruff på förskeppet med plats för 10-12 personer kring bordet. Ett litet familjehotell. Pris 8:—



Båtritning Nr RD 129. Stor modern, ruffad motorbåt med fallande förstäv samt utbodag trubbnos, som ger god plats i ruffen åt 8 personer. Byggs av 1 tums listkravell på sågade spant och basade sveptimmer. Längd 7 m, bredd 2:— Pris 10:—

Båtritning Nr RD 27. Ritning till en ruffad motorbåt. Längd 7 m, största bredd 1,9 m. För inombordsmotor 6-15 hkr. Även passande för en bilmotor. Ruffen rymmer 5-6 personer. Kravellbyggd. Pris 5:—

Ritning Nr RD 29, till en liten snabbgående motorbåt som byggs på klink. Användbar för såväl inom- som utombordsmotor. Båtens längd 5,5 m, bredd 1,6 m. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 17. Ritning till en motorbåt 6 m lång för inombordsmotor. Kan byggas på klink eller kravell efter samma ritning. Lämplig för mindre bilmotor. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 43. Motorbåt m. flat botten. 5 m lång, 1,33 m bred. För såväl utom- som inombordsmotor. Byggs av trä och masonit. Lätt att bygga. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 19. Ritning till en motorbåt 5 m lång, 1,5 m bred. Lämplig för insjöar. Passande för utom- och inombordsmotorer. Klinkbyggd. Pris 4:—

Båtritning Nr RD 34 till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 m. Kravellbyggd. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 34 till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 m. Kravellbyggd. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 34 till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 m. Kravellbyggd. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 34 till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 m. Kravellbyggd. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 34 till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 m. Kravellbyggd. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 34 till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 m. Kravellbyggd. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 34 till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 m. Kravellbyggd. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 34 till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 m. Kravellbyggd. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 34 till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 m. Kravellbyggd. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 34 till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 m. Kravellbyggd. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 34 till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 m. Kravellbyggd. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 34 till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 m. Kravellbyggd. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 34 till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 m. Kravellbyggd. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 34 till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 m. Kravellbyggd. Pris 5:—


Båtritning Nr RD 34 till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 m. Kravellbyggd. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 34 till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 m. Kravellbyggd. Pris 5:—


Båtritning Nr RD 34 till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 m. Kravellbyggd. Pris 5:—

Båtritning Nr RD 34 till en liten snabbgående V-bottenbåt för utombordsmotor. Längd 5,5 m. Kravellbyggd. Pris 5:—


Handbormaskinen WOLF, som kan kompletteras till en hel maskinuppsättning för hobbyverkstaden. Intresserade kunna erhålla en extra broschyr på denna maskin. Beställ broschyr nr B 12.




Handbormaskin Nr K 234, är en gedigen engelsk kvalitetsmaskin. Strömförbrukning vid belastning 210 W. Varvtal 2400 varv/min, 1300 vid full belastning. Total längd 200 mm. Vikt 1,4 kg. Trebackig chuck för upp till 6 mm. Med inbyggd strömbrytare och 1,8 m kabel. Finnes för 110-130 eller 220-250 volt. Pris 98:—




Tillbehörsats Nr K 237, för borring, slipning och putsning. Består av spindel, 3 tums karborundumskiva, stålkratstrissa och polertrissa samt 4 snabbstålsborrar. (Utan bormaskinshållare.) Pris 27:—



Sågbord Nr K 238, att monteras på borrstativet. Med en 10 cm sågklinga, som sågar upp till 1 tums trä. Ställbart anhöll och skyddskåpa. Vikt 1 kg. (Utan borrstativ.) Pris 57:—





Svarstillbehör Nr K 239, förvandlar pelarbormaskinen till trävarv för max 2" diam. och 23 cm mellan dubbarna samt upp till 4" diam. front-svarvning. (Utan borrstativ.) Pris 16:—



Puls- o. poleringsatts Nr K 236, består av ett sidohandtag för maskinen, en flexibel gummiskiva med centrumaxel, en lammskinshätta samt 3 olika sandpappersrondeller. Pris 26:—

Borrstativ består av en 45 cm hög stålpelare med hållare för handmaskinen och fot med matning, bord och spak. Matningsmån 5 cm. Utrymme från centrum till pelare 55 mm. Vikt 2,6 kg.


Utgöres av följande delar:
Bormaskinshållare Nr K 297. Pris 18:—
Stativunderdel Nr K 298. Pris 35:—
Stativpelare Nr K 299. Pris 7:—




Universalmaskin Nr K 1020, med slipskiva, 70x12 mm med skyddskåpa och anhöll, filtpolertrissa samt borchuck med 3 backar och 5 mm gripvidd Motoreffekt 1/7 hkr. C:a 6000 varv/min. Går på både lik- och växelström och finnes för 110, 130 eller 220 volt. Total längd 26 cm och höjd 14 cm. Vikt 3,3 kg. Pris 110:—

Bandslipmaskin Nr K 963, helt av stål m. bandskivor av gummi och kilspårskiva av lättmetall. Med kullager och automatisk bandspänning. Total höjd 570 mm, bredd 135 mm. Vikt 2300 gr. Bandhjulens diam. 100 mm. Bandbredd 25 mm. Remskiivans diam. 65 mm. Kraftbehov c:a 1/4 hkr. Arbetar lika bra för trä- som metallbearbetning och användbar till all slags slipning och putsning. Genom den väl avvägda bandspänningen och bandskiivornas elasticitet är det mycket lätt att vid bearbetning av runda och ojämna ytor arbeta såväl mot bandet som mot skiivorna. En verkligt värdefull maskin såväl för yrkesbruk som i hobbyverkstaden. Ett slipband medföljer. 42:—


Slipband, ändlösa 25x1200 mm av smörgelduk passande ovanst. bandslipmaskin.
K 998 fina 1:15
K 999 medelfina 1:25
K 1000 medelgrova 1:30
K 1001 grova 1:45





Slipmaskin Nr K 989. Kraftigt utförande av lackerat gjutjärn. Axel-diam. 15 mm. Utväxling 12:1. Ställbart anhöll med anordning för slipning av borrar. Med slip-skiva 6"x1", Vikt 3,9 kg. Pris 42:—




Verktygssats Nr K 207 består av 10 st. olika verktyg med 3 mm skaft för snabbroterande maskiner. Fem olika keramiska slipstift, nylonborste, filt-cylinder, fräs, fil o. gummiputs. På träklots. Pris per sats 16:50




Polermaskin Nr K 385, pris 385:—, närmare beskrivning i vår broschyr nr B 67, som dessutom upptager större handbormaskiner i prislågen från 185:— till 400:—.




Slipmaskin Nr K 10. Med stativ av lackerat gjutjärn och festsättningsanordning för bord. Med 115x20 mm slipskiva. Pris 11:50



Stålträdsborstar med 6 mm axeltapp av järn. Vågig ståltråd. Mått i mm.
Nr Diam. Tråd Pris
K 307, 40 0.18 4:75
K 308, 50 0.22 5:10
K 309, 60 0.26 5:50



Slipskivor (Korund-keramiska). Storl. 5x1/2" med 1/2" axelhål.
Nr K 846, fin.
Nr K 847, medelfin.
Nr K 848, medelgrov.
Nr K 849, grov.
Pris pr st. 6:40



Stålträdsborstar av vågig specialtråd 0.30 mm Nav med järnflansar och 13 mm hål. Extra kraftiga.
Nr Diam. Pris
K 310, 150x23 mm 15:25
K 311, 200x30 mm 24:50



Slipskivor, storlek 5x1" med 1/2" axelhål.
Nr K 926, grov.
Nr K 927, medium.
Nr K 928, fin.
Pris pr st. 10:30




Slipskivor, 75 mm diam. och 10 mm axelhål.
K 645, bredd 6 mm. Pris 2:90
K 646, bredd 12 mm. Pris 3:40




Cirkulärborste Nr K 304, 80x10 mm av tagel med tränav. Axelhål 6 mm. Pris 1:60
Mässingborste Nr K 301, 100x4 mm, av vågig mässingtråd, 0,06 mm. Axelhål 6 mm. Pris 1:55



Mässingborste Nr K 303, 100x30 mm, av vågig mässingtråd 0,06 mm. Tränav med förstärkning och koniskt hål 11-7 mm. Pris 6:40





Stålträdsborste Nr K 302, storl. som föregående men med 0,1 mm vågig ståltråd. Pris 0:90



Parallellskruvstycke Nr K 293, i extra kraftig och praktisk konstruktion. Mycket lätt gång. Dubbel spindelföring. Vikt c:a 1 kg. Svenskt fabr. Käftbredd 50 mm. Pris 5:20




Lödtång Nr K 885. Käftarna nypas ihop av en kraftig fjäder. Längd 14 cm. Pris 2:40



Bordskruvstycke Nr K 387, av prima svenskt fabrikat. Längd 15 cm. Svartlackerat. Även brukbart som städ. Bredd 28 mm. Största gripvidd 50 mm. Vikt 0,8 kg. Pris 4:60


Universaltång Nr K 530. Användbar för en mångfald ändamål, till exempel vid snickeri, plåtslageri och mek. arbeten, reparationer m. m., då dessa tänger i många fall användes med större fördel än skruvtvingar. Tången är kvick o. behändig att anbringa på arbetsstycket och har en kraftig och hållbar fjäder. Tångens totala längd 180 mm, spännvidd 70 mm, käftbredd 30 mm. Pris 1:80



Skruvstycke Nr K 129 av gjutgods. Spännvidd 15 mm. Käftbredd 24 mm. Pris 1:95

Universaltång Nr K 678, är i likhet med Nr K 530. Längd 150 mm, spännvidd 60 mm, käftbredd 25 mm. Pris 1:50

Universaltång Nr K 666, är i likhet med K 530. Längd 110 mm, spännvidd 40 mm, käftbredd 17 mm. Pris 1:—



Sidavbitare Nr K 244 av kromvanadiumstål och förkromad. Kraftig, specialhårdad typ, garanterad för pianotråd. Längd 145 mm. Pris 7: 90

Sidavbitare Nr K 245, samma tång som föregående och med transparent specialisolerad för 10.000 V på greppet. Pris 10: 50




Sidavbitare Nr K 51 av prima stål med blankslipade käftar. Längd 14,5 cm. Pris 5: 75

Sidavbitare Nr K 106, samma som föreg., men med greppet isolerat för 5000 V. Pris 8: 20



Sidavbitare Nr K 28 av prima stål med enkel led och svart refflat grepp. Längd 14 cm. Pris 3: 60



Avbitartång Nr K 396. Eskilstunafabrikat. Svart med blankslipade käftar. Längd 12,5 cm. Pris 2: 30

Flackång Nr K 397. Eskilstunafabrikat. Svart med blankslipade käftar. Längd 15 cm. Pris 2: 25

Sidavbitare, Eskilstunafabrikat. Svart m. blankslipade käftar. Nr K 398 längd 4 1/2". Pris 2: 25

Nr K 399 längd 5 1/2". Pris 2: 70


Nr K 400 längd 6 1/2". Pris 3: 15



Hovtång av prima Eskilstunafabr.

Nr	Längd	Pris
K 393,	15 cm	2: 10
K 394,	17,5 cm	2: 45
K 395,	20 cm	3: 10

Hovtång Nr K 870, av prima fabrikat. Längd 15 cm. Pris 1: 80




Radiotång Nr K 248, m. sidavbitare. Hög kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad och helt polerad. Längd 200 mm. Pris 8: 60

Radiotång Nr K 420, i likhet med K 248 men med isolerade handtag. Pris 11: 50



Radiotång Nr K 52 av prima stål med blankpolerade, invändigt refflade käftar m. avbitare. Längd 16 cm. Pris 6: —

Radiotång Nr K 71, samma som föreg., men med greppet isolerat för 5000 V. Pris 8: —




Radiotång Nr K 266 i smidigt utförande o. hög kvalitet. Längd 14 cm. Pris 4: 20




Justertång för finmekaniska ändamål. Längd 13 cm. Tunna, släta käftar i tre olika modeller. Nr K 263, rak Pris 4: 30

Nr K 264, vinkel > 5: 25


Nr K 265, böjd > 4: 95



Spännång Nr K 35, wirespännare, böjtång och sidavbitare i ett verktyg. Bästa kvalitet. Längd 14 cm. Pris 5: 25




Kabelskalare Nr K 267 med ställskruv. För avisolering av plast- el. gummikabel. Tångens längd 15 cm. Pris 7: 30




Kombinationstång Nr K 104 med flack-, rör- och avbitartång samt träd-klippare. Bästa kvalitet. Längd 19 cm. Pris 4: 85



Kombinationstång Nr K 105. Samma som föregående men med isolerat grepp (15.000 V). Pris 7: 80



Kombinationstång Nr K 233. Som föregående men m. gummiisolerade skänklar. Pris 6: 50



Polygriptång Nr K 249, med föränderlig gripvidd upp till 50 mm. Längd 24 cm. En kvalitets-tång av kromvanadiumstål, förkromad och polerad. Pris 7: 50

Polygriptång Nr K 107, av kromvanadiumstål. Svart utförande med slipade käftar. Längd 24 cm. Pris 4: 80

Polygriptång Nr K 352, miniatyrmodell, längd 11 cm. Kromvanadiumstål, förnicklad. Pris 3: 95




Rörtänger i stabilt utförande av prima stål.

Nr	Största rördim.	Längd	Pris
K 201,	1"	310 mm	9: 75
K 202,	2"	530	19: 25
K 203,	3"	645	24: 50
K 204,	4"	750	33: —




Röravskärare Nr K 332, av helsmitt specialstål, stark och effektiv. Med två rullar och en skärtrissa. Bygeln mattförkromad, spindel blankpolerad. Monterad med skärtrissa för stålror och åtföljes av en extra trissa för skärning av alla andra slag av rör. Bägge trissorna tillverkade av kromlegerat ädelstål som ger fint snitt utan grader. För rördiam. 1/38"—2". Längd 38 cm. Vikt 2350 gr. Pris 39: 50



Kombinationstång. Blankslipat huvud med flack-, rör- och avbitartång samt träd-klippare. Bästa kvalitet. Nr K 353, längd 6" 3: 70

> K 354, > 7" 4: 20


> K 355, > 8" 4: 95




Röravskärare Nr K 227, för koppar- och mässing-rör upp till 25 mm. ytterdiam. Två hårdade rullar och en skärtrissa av bästa specialstål. Automatisk matning, endast en åtdragning av skruven behövs. Infällbar grad-kniv. Vikt 375 g. Längd hopskruvad 15 cm. Pris 17: 50



Reservskärtrissa Nr K 228, till ovanst. röravskärare. Pris 2: 70



Rörtång Nr K 108. Ett kraftigt och lätthanterligt verktyg av prima stål. Största gripvidd 63 mm. Längd 230 mm. Pris 5: 75



Håltång Nr K 56 med 6 olika hjälppipor 2—6 mm för papp, läder o. dyl. Längd 21 cm. Pris 6: —



Böjlig griptång. Ett nytt mycket praktiskt verktyg med vars hjälp man fäster skruvar, plöcker upp detaljer etc. på svåråtkomliga ställen, motorer, radioapparater osv. Tillverkad av mässing med fjäder och griplökar av stål. Nr K 993, längd 40 cm. Pris 3: 50

Nr K 994, längd 50 cm. Pris 3: 60


Nr K 995, längd 60 cm. Pris 3: 60



Plåtsax Nr K 575, av bästa Eskilstunafabrikat. Längd 10". Pris 13: 20



Plåtsax Nr K 271. Med svartlackerade skänklar och blankslipade skär. Användbar till såväl rak-, rund- som fasonklippning. Längd 28 cm. Pris 12: 25




Attlastång, av mattförnicklat stål och med refflade och hårdade käftar. Den kan användas som flack- och rörtång, fil-klove, skiftnyckel m. m. Nyckelvidden kan med en skruv ställas olika. Nr Längd Gripv. Pris


K 287, 150, 15 mm 6: 50

K 817, 225, 25 > 10: 50

K 288, 300, 40 > 15: —



Skiftnyckel Nr K 816. Hejad av stål och helt hårdad. Längd 15 cm. Gripvidd 35 mm. Pris 2: 20




Skiftnyckel av hejar-smitt stål. 20° vinkel. Tysk modell. Nr Längd Pris

K 59, 4" 10 cm. 3: 85


K 60, 6" 15 cm. 4: 15

K 61, 8" 20 cm. 5: 25

K 62, 10" 25 cm. 7: 50




Cykelnyckel Nr Y 259. Hylsnyckel av mattförnicklat stål. Passar till de flesta muttrar. Bör finnas i varje cykelväska. Längd 14 cm. Pris 1: 40




Hylsnyckel av kromvanadiumstål, förkromad, 6 olika gripvidder 10—15 mm. Längd 12—16 cm. Per sats 10: 25



Hylsnyckel av kromvanadiumstål i plåtåda, storlek 31x13x5 cm. Med spärnyckel och 12 hylsor med gripvidd 10—22 mm. Vikt 3 kg. Nr K 360, brunerad yta. Pris 62: —




Nr K 361, förkromad, polerade huvuden. 73: —



Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåtåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kanthylsor, gripvidd 12—32 mm SW, samt spärnyckel, förlängningar, universalknut m. m. Vikt 6 kg. Nr K 358, brunerad yta. Pris 116: —

Nr K 359, förkromad, polerade huvuden. Pris 138: —



Hylsnyckel av kromvanadiumstål, förnicklade. Nyckel- Längd Nr vidd cm. Pris

K 334: 8 + 9 mm 12 4: 90

K 335: 10 + 11 > 13 5: 25

K 336: 12 + 13 > 14 5: 75

K 337: 14 + 15 > 15 6: 60

K 338: 16 + 17 > 16 7: 50

K 339: 18 + 19 > 17 8: 50

K 340: 20 + 22 > 18 9: 75

K 341: 21 + 23 > 18 10: 50


K 342: 24 + 26 > 19 11: 50

K 343: 25 + 28 > 19 12: 50


K 344: 27 + 29 > 20 13: 75

K 345: 30 + 32 > 20 16: 50

Hylsnyckelsats K 313 i plåtetui med 7 olika hylsor för 1/8—1/2" W muttrar. Spärhandtag och förlängningsled. 15: 25




Hylsnyckelsats K 312 i plåtetui med 6 hylsor 3/16—1/2" W. Med vinkelhandtag. Pris 9: —



Polygonnyckelsats Nr K 363, lämplig för motorcyklister. Består av 3 dubbla nycklar av kromvanadiumstål, förkromade, 6 olika gripvidder 10—15 mm. Längd 12—16 cm. Per sats 10: 25




Polygonnyckelsats av kromvanadiumstål i plåtåda, storlek 31x13x5 cm. Med spärnyckel och 12 hylsor med gripvidd 10—22 mm. Vikt 3 kg. Nr K 360, brunerad yta. Pris 62: —





Nr K 361, förkromad, polerade huvuden. 73: —



Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåtåda, storlek 47x15x4,5 cm. 18 st. 12-kanthylsor, gripvidd 12—32 mm SW, samt spärnyckel, förlängningar, universalknut m. m. Vikt 6 kg. Nr K 358, brunerad yta. Pris 116: —



Nr K 359, förkromad, polerade huvuden. Pris 138: —



Fasta nycklar, dubbla, av förkromat vanadiumstål med polerade huvuden. Längd 11—20 cm.


Nyckelsats Nr K 242 med 7 nycklar, gripvidd 8—22 mm. Per sats 14: 75

Nyckelsats Nr K 243 med 6 nycklar, gripvidd 5 1/16"—7/8". Per sats 12: 50







Polygonnyckelsats. Består av 6 dubbla nycklar med tillsammans 12 olika gripvidder. Längd 15—32 cm. Smidda av vanadiumstål och förkromade med polerade huvuden. Nr K 240, gripvidd 3/8"—1". Per sats 32: —

Nr K 362, gripvidd 10—22 mm SW. Per sats 28: —



Hylsnyckelsats Nr K 241 i plåtåda. Innehåller 9 st. hylsor med gripvidd 3/8"—1" samt ledhandtag med vridpinne. Hylsorna äro av kromvanadiumstål, förkromade och polerade. Per sats 42: —





K 505 K 658 K 659 K 660 K 661 K 662

Skruvmejsel Nr K 505, ställbar. Fast, höger eller vänstergång. Lackerat handtag i bekväm form. Klingans längd 130 mm och 6 mm bred. **1: 85**

Skruvmejsel Nr K 658, med 95 mm lång och 6 mm bred stålklina. Polerat trähandtag. Hela längden 175 mm. **0: 25**

Skruvmejsel Nr K 659, med mycket kraftig stålklina, längd 50 mm, bredd 8 mm. Hela längden 120 mm. Gulpolerat träskafte. **Pris 0: 50**

Skruvmejsel Nr K 660, med 125 mm lång och 5 mm bred stålklina, polerat träskafte. Hela längden 225 mm. **Pris 0: 55**

Skruvmejsel Nr K 661, med 140 mm lång och 8 mm bred mycket kraftig stålklina, gulpolerat träskafte. Hela längden 265 mm. **Pris 0: 75**


Pryl Nr K 662, av blankpolerat stål. Spetsen fyrkantig m. skarpa kanter, skafte av rödpolerat trä, m. genomgående klinga. Hela längden 175 mm. **Pris 1: 35**

Pryl Nr K 663, är i likhet med K 662, men ej försedd med genomgående klinga. **Pris 0: 75**

Skruvmejsel Nr K 850, Trevlig fickmejsel med skafte av transparent plast. Längd 12 cm. **Pris 0: 60**


Skruvmejsel, extra kraftigt utförd i kromvanadiumstål med mattförkromad yta. Skafte av slag-säker specialplast.

Nr	Bladdim.	Total längd	Pris
K 951	1/4 x 4"	19 cm	4: 25
K 952	3/8 x 6"	22 cm	6: 25
K 953	5/16 x 8"	26 cm	6: 75
K 954	3/8 x 10"	31 cm	9: —



Hylsnyckelsats Nr K 1033, av förnicklad stål. Med räfflat handtag, längd 15 cm, och 5 utbytbara hylsor för 6-kants muttrar med 5-9 mm gripvidd. **Pr sats 7: 50**

Hylsmejsel Nr K 164 med 6-kantshylsa av polerat stål och skafte av ebonit. Längd 23 cm. Finnes för följande muttervidder 3, 4, 5, 6 eller 7 mm. **Pr st 3: 20**



Nyckelsats K 382 består av 9 st. svartoxiderade 6-kantsnycklar i dim. 1/16" - 3/8" jämte ställ av bakeliit. **Pr sats 8: 25**



Tryckskruvmejsel Nr K 152, modell 30, utan fjäder, omställbar för höger- och vänstergång eller fast. Förnicklad. 3 olika mejslar medföljer. Hela längden 50 cm. **Pris 16: —**

Tryckskruvmejsel Nr K 211, Modell 130 A, högsta kvalitet, omställbar för höger- eller vänstergång samt fast. Med fjäderutskjutning. Förnicklad. Atföljes av 3 mejslar av olika bredd. Längd utskjuten 44 cm. **Pris 18: 75**





Tryckskruvmejsel Nr K 995. Ställbar för höger, vänstergång, samt fast. Förnicklad. Atföljes av 3 st mejslar i olika bredd. Längd utdragen utom mejseln 21 cm. **Pris 10: 50**



Borrhuck Nr K 162, trebackig med 6 mm gripvidd. Skafte 7,1 mm passar alla tryckskruvmejslar av ovanstående typ. **Pris 4: 30**



Skruvmejsel Nr K 757, för fimekaniska arbeten. Den har fyra utbytbara stålklingar 1-2 mm breda. De extra klingorna förvaras i skafte. Tillverk. av mässing och förnicklad. Längd 10 cm. **Pris 1: 35**




Spårskruvmejsel i stabilt utförande med tillförlitlig spårmekanism i förnicklad hylsa. **Pris**
Nr Klinglängd
K 156 75 mm 2: 95
K 157 125 " 3: 20

Skruvmejselsats K 326 för urmakare och finmekaniker. Mejslar av härdad manganstål med förnicklad mässingskaft. Sex olika, med klingbredd 1-3 mm i etui av polerad rödbok. 150x85x25 mm. **Pris 5: 50**

Skruvmejslar, samma som i ovanst. sats.

Nr	Klinga Längd	Pr st.
K 327	1,0 mm	0: 60
K 328	1,25 mm	0: 65
K 329	1,50 mm	0: 70
K 348	2,0 mm	0: 75
K 349	2,5 mm	0: 80
K 350	3,0 mm	0: 85



Skruvmejsel Nr K 163 för elektriker. Både skafte och klinga tillförlitligt isolerade. Förvaringsrum med skruvlock i skafte. Längd 22 cm. **Pris 1: 95**




Skruvmejslar av extra kraftigt fabrikat försedda med patenterad praktisk skruvhållare. Klingan av blåanlöp sexkantstål, handtag av genomskinnlig plast.

Nr	Längd mm	Pris
K 736	105	3: 10
K 738	180	5: 25
K 739	245	6: 40
K 740	335	7: 35


Skruvmejsel av prima stål m. isolerande handtag av plast.
Nr Längd Pris
K 967 12 cm 1: 25
K 968 16 cm 1: 30
K 969 20 cm 1: 35

Skruvmejslar m. prima stålklina och handtag av plast.
Nr K 84 Längd 12 cm. **Pris 0: 35**
Nr K 85 Längd 20 cm. **Pris 0: 50**
Nr K 86 Längd 12 cm. Med klips. **Pris 0: 55**



Verktyståda för bilreparatörer. Innehållande 66 kvalitetsverktyg av kromvanadiumstål, för alla förekommande reparationer. Lådan är av lackerad kraftig plåt och kan fällas upp, som bilden visar så att verktygen är lätt åtkomliga. Hopfällt mått: 20x20x42 cm. Vikt 20 kg. Innehållsförteckning nr B 52 sändes på begäran.

Nr K 356, med verktygen brunerade. **Pris 276: —**
Nr K 357, med verktygen förkromade, polerade huvuden. **Pris 332: —**



Metallsågblå Nr K 732, i mycket kraftig och stabil konstruktion. Försedd med helgjutet handtag som ligger väl i handen, samt ett likaledes gjutet stöd för vänster hand. Det goda greppet man får på detta verktyg underlättar arbetet betydligt. En kvalitetssak som man trivs med. För 12" blad. Vikt 0,7 kg. **Pris 10: 50**


Metallsågblå Nr K 111, ställbar för bladlängder upp till 33 cm, handtag av trä. Längd c:a 50 cm. **Pris 3: 50**

Metallsågblå Nr K 565, av smärglat järn, med trähandtag passande vanligt 12" blad. **Pris 2: 50**




METALLSAGBLAD

Samtliga sågblad ha frästa tänder och är härdade i tänder och rygg, med ett mjukare mellanparti. Föres i två olika tandningar, 18 tänder pr tum är för klenare järn och stål, mässing, koppar och gjutjärn. 22 tänder pr tum är för järnrör samt för hårt stål. Extra prima svensk tillverkn. 12 tum långa, 1/2 tum breda.
Nr K 112, m. 18 tänder.
Nr K 442, m. 22 tänder.
Pris pr st. 0: 25
Pris pr puss. 2: 30



Hållare Nr M 638, för ovanstående blad passande till metallsågblågar. **Pris pr par 0: 50**
Sågblå Nr K 269 specialgjord för ovanstående figursågblad som fästas i bågen utan särskilda hållare. Sågdjup 15 cm. **Pris 4: 25**


Filklove Nr K 120, med 33 mm breda slipade käftar. Längd 11 cm. **Pris 2: 40**




Pincett Nr K 98 av rostfritt stål. Längd 11 cm. **Pris 1: 30**




Pincett Nr K 755, förnicklad, längd 8 cm. **Pris 0: 40**




Pincett Nr K 97, förnicklad, längd 11 cm. **Pris 0: 60**



Gravérsticklar Nr K 980. Spets-, flack- och bollsticklar i olika bredder finns. **Pr st 2: 30**




Stickelskaft av polerat lövträ.
Nr Längd Pris
K 987. 30 mm 0: 55
K 984. 30 mm 0: 50
K 985. 45 mm 0: 55
K 986. 60 mm 0: 60



Ritspenna Nr K 278 av silverstål med härdmetallspets varmed man kan rita på stål, glas, sten, kakel m. m. »Seco»-hårdhet. Längd 14 cm. **Pris 3: 75**




Hålpipa Nr K 956 av bästa oljehärdat stål. Med skafte och 5 pipor i dim. 15, 18, 20, 22 och 25 mm. Förvaras i ställ av oljat lövträ. **Pris 19: 75**



Hålpipa Nr K 955 av mattförnicklat stål. Med 7 lätt utbytbara härdade stålpipor i dim. 2 till 8 mm som förvaras i skafte. Längd 12 cm. **Pris 10: 50**



Glasskärare Nr K 142 med 6 st. stålrisor som efter hand kan framvridas. Förnicklad och försedd med polerat trähandtag. Längd 14 cm. **Pris 1: 20**




Verktygssats Nr K 90 bestående av kärnare, huggpipa 5 mm, mejsel och hålstans 4 mm. Prima verktyg i träklots. **3: 50**



Huggmejsel Nr K 555, av extra prima Eskilstunafabrikat.
Längd 4" 6" 8"
Pris 1: — 1: 80 2: 45



Glasskärare Nr K 331, för rundskärning av glas. Kan även användas som vanlig glasskärare. Inuti skafte förvaras lösa skär. Med gummitfod. Skärdiam. från 5 upp till 17 cm. **Pris 2: 40**



Glasskärare Nr K 260, av polerad mässing, med 5 skär av vilka 4 st. äro förvarade inuti skafte jämte skruvmejsel. **1: 45**

LÖDVERKTYG

ELEKTRISKA lödkolvar, patenterade, svenskt fabrikerat. S-märkt. Alla delar äro lätt utbytbara. Levereras med sladd och stickkontakt. Föres i 110, 127 eller 220 volt. Vid order uppgiv önskad voltspänning.



Nr K 477. Effekt 100 watt. Längd 335 mm. Pris 21: 50
Lödkolvställ Nr K 842. Ett praktiskt ställ passande kolv Nr K 477. Pris 1: —



Nr K 619. Effekt 100 watt. Längd 310 mm. Pris 26: —



Nr K 825. Effekt 80 watt. Längd 300 mm. Enklare utförande än föregående. Pris 20: 50

Reservelement, passande till ovanstående lödkolvar. Vid order angiv önskad voltspänning.

Nr K 478, passande Nr K 477. Pris 8: —
Nr K 622, passande Nr K 619. Pris 15: 75
Nr K 843, passande Nr K 825. Pris 10: —
Reservspetsar till lödkolvar.
Nr K 882, passande Nr K 619. Pris 3: 50
Nr K 883, passande Nr K 825. Pris 1: 80
Nr K 884, passande Nr K 477. Pris 3: 90

El. lödpistol Nr K 276, av förstklassigt tyskt fabrikerat. Gediget utförande i kraftigt bakelit-hölje. Inbyggd lampa som belyser lödstället. Speciallegering i elektroden gör den hållbar och oxidationsfri. Endast för växelström 110, 130, el. 220 V. Lödvarm på 5 sekunder. Effekt 55 watt. Uppgiv önskad spänning. Pris 39: 50

Reservspets K 277 till lödpistolen. Pr st 1: 50



Lödsalva Nr K 810, innehållande tenn o. magnesium, varmed små lödningar kan göras mycket enkelt o. snabbt, t. o. m. utan lödkolv, med endast en tändsticka. Mycket praktiskt att ha till hands för tillfälliga lödningar. I tuber om 50 gram. Pris 1: 20

ALUMINIUMLÖDNING

Lödmetsall Nr K 937 för lödning av aluminium och lättmetall. Användes lika som lödtenn men utan syra. Bruksanvisning sändes på begäran. Pr stång 1: 50



Lödtenn, 50/50-procentigt bästa engelska lödtenn i 2 mm tråd, hartsfylld.

Nr K 685, i ringar om 3 meter. Pris 1: 25

Nr K 940, på plåtspole om 1/2 kg. (c:a 23 m). Pris 7: 75

Slaglod


Silverslaglod Nr T 98 i band 1,6x0,6 mm i 50 cm längd. Pris 1: 15

Flussmedel Nr T 99. «Easyflo-Flux» att användas i samband med ovanst. slaglod varvid hårdlödning kan ske vid c:a 600° C. Burk à 125 g. Bruksanvisning medföljer. Pris 4: 25




El-lödkolv Nr K 822, svenskt fabrikerat, S-märkt. Lätt utbytbar lödspets. Effekt 75 watt. Med sladd. Finnes för 110, 127 och 220 volt. Pris 12: 75
Reservelement Nr K 881, passande kolv Nr K 822. Pris 5: 50

El-lödkolv Nr K 410. Samma utförande och storlek som föregående men med 100 watt effekt. Uppgiv önskad spänning. Pris 12: 75




El-lödkolv Nr K 844, prima svenskt fabrikerat. Med sladd och stickkontakt. Effekt 190 watt. Längd 300 mm, vikt 0,8 kg. Finnes för 110, 127 och 220 volt. S-märkt. Pris 34: 50

Reservelement Nr K 845, passande kolv Nr K 844. Pris 18: —



Lödkolv Nr K 109 för svagström. Uppvärmes mycket snabbt, är liten och lätthanterlig och har längre livslängd på elementer än en starkströmskolv. Anslutes till ackumulator eller transformator. 6 volt, 25 watt. Längd 23 cm. Pris 15: 50



Lödkolv Nr K 506. «Optimus» för bensin, med automatisk rensningsanordning, själva kolvens storlek 14x14x62 mm, längd med handtag 30 cm. Extra prima svenskt fabrikerat. Pris 17: 25



Lödsats Nr K 102, förpackad i kartong, innehållande en lödkolv i storlek 13x16x47 mm, en stång lödtenn, en bit salmiak, en pensel och en flaska lödsyra, samt fullständig beskrivning. På tillvägagångssättet vid lödning. Pris pr sats 4: 90

Lödlampa Nr K 507, m. 0,15 liters behållare av mässing. För bensin. Höjd 115 mm. Vikt 200 gram. Pris 11: 50

Lödsats Nr K 103, i likhet med Nr K 102, men med lödkolv i storl. 16x19x55 mm o. större flaska lödsyra och tenn. Pris pr sats 6: 75



Lödsalva av god kvalitet i bleckburkar.
Nr Inneh. Pris
K 807. 25 gr. 0: 40
K 808. 50 » 0: 65
K 809. 100 » 1: —




Blåslampa Nr K 509, m. extra kraftig behållare rymmande 0,35 liter. Regleringskruv. Vikt 750 gr. För bensin. Pris 22: 50

Gjuteritillbehör till ett amatörgjuteri i enlighet med beskrivningen i vår handbok i detta ämne se sid. 4.

Gjutsand

Gjutsand Nr K 33, extra fin engelsk rödsand. Pris pr 5 kg 1: 50



Blåslampa Nr K 9 för gjuteriändamål och andra arbeten vilka kräva stor värmeeffekt. Med vägrät brännare och en fotogenförbrukning av ca 1,2 ltr per timme. Behållarens rymd 0,75 ltr. Höjd 22 cm. Pris 38: —


Deglar för metallgjutning.




Grafitdeglar
Nr K 30 höjd 6 cm Pris 1: 75
K 31 » 8 » 2: 40
K 32 » 11 » 4: 60



Gjutjärnsdeglar
Nr K 274 höjd 7,5 cm Pris 1: 50
K 275 » 10,5 » 3: —



Lödlampa Nr K 950, för rödspit, brinner c:a 35 min. på en fyllning. Den ger en het stickläga med 900° C temp. Idealisk för tenn- eller hårdlödning och härdning av små detaljer. Tillverkad av mässing och helt förnicklad. Höjd 15 cm. Pris 16: 75



Lödkolv Nr K 99, av koppar, med handtag av trä. Kolvens storl. 10x13x45 mm. Pris 1: 25


Lödkolv Nr K 100, storl. 16x19x55 mm. Pris 2: 15
Lödkolv Nr K 101, storl. 22x25x65 mm. Pris 4: 40




Filhållare Nr K 279, passande till alla vanliga 10"-16" verkstadsfilrar. Filningen blir bekvämare, effektivare och filrens hela yta kan utnyttjas. Svenskt patent, i kraftigt utförande. Pris 4: 25




Sylskaft Nr K 859, med fernissat träskaft och 2-backig förnicklad chuck. Pris 0: 85



Verktyghållare Nr K 161 med 4-backig spännchuck för 3-5 mm. Kraftigt skaft av trä. Längd 185 mm. Pris 3: 50




Verktyghållare Nr K 160 med 3-backig förnicklad chuck. Spänner upp till 7 mm. Längd 70 mm. Pris 5: 75




Skjutmått Nr K 945, ett billigt men fullgott mått av prima fabrikat med två nonieskalor, 150 mm och 6 eng. tum. Användbart för yttre, inner- o. djupmått. Löparen förflyttas med friktionsrulle. Pris 6: 30



Verktyghållare Nr K 159, m. spärr för höger- vänstergång eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 7 mm. Längd 85 mm. Förkromad. Pris 8: 50



Skjutmått K 149. Stor kraftig verkstadsmodell med härdade mätytor. Gradering i mm och eng. tum. Måtlängd 200 mm. Cm-gradering på baksidan. Pris 11: 50




Borrchuck Nr K 749, m. 3-backig chuck för max. 6 mm borrar och med 8 mm cylindriskt fäste. Mycket praktiskt då man vill använda småborrar i en större bormaskin. Pris 4: 75

Borrchuck Nr K 748, lika som föregående men m. 4-kantigt fäste för vanliga borsvängar. Pris 4: 95


Verktyghållare Nr K 747, med chuck lika föregående samt med reflekt 1/2 tums handtag. Total längd 135 mm. Praktisk hållare för små gängtappar, rymmare och andra småverktyg och arbetsstycken. Pris 5: 60




Skjutmått Nr K 868, för in- och utvändigt mätning samt med djupmått. Alla mått avläsas direkt på skalan. Av specialstål o. helt härdat till stor yt-hårdhet. Skalan är graderad i 160 mm o. 6 eng. tum. Med nonieskala för 1/10 mm och 1/128" avläsning. Gångtabell på baksidan. Ett högklassigt precisionsverktyg. 21: —




Skjutmått Nr K 205 med tum- och centimeterskala. En nonieskala. Ett billigt men bra skjutmått. Längd 18,5 cm. Pris 4: 60



Stålskala Nr K 890, av smärglat stål med gravrade mm- o. eng. tumskalor. Längd 33 cm. Pris 2: 50



Gångmätare K 388, dubbelsidig, m. 28 blad för Whitworth-gångar o. 24 blad för mm-gångar. Pris 3: 60




Mikrometer Nr K 1017 förmåsta precisionsutförande. Med friktions-spärr, 1/100 mm gradering, gängstigning 0,5 mm. Mäter till 25 mm. Längd 130 mm. Levereras i förvaringslåda av trä. Pris 44: —




Mikrometer Nr K 15. God kvalitet i precisionsutförande. Med friktionsanordning. 1/100 mm delning. Måttvidd 15 mm. Längd 88 mm. Pris 15: 50




Mikrometer Nr K 16. Samma som föregående men med måttvidd 25 mm. Längd 110 mm. Pris 22: —




Mikrometer K 252 med friktion och 1/100 mm delning. Måttvidd 15 mm. Pris 8: 50



Mikrometer K 251 utan bygel, för mätning av tråd. Delning 1/100 mm. Måttvidd 10 mm. Pris 8: 20




Skjutmått Nr K 205 med tum- och centimeterskala. En nonieskala. Ett billigt men bra skjutmått. Längd 18,5 cm. Pris 4: 60




Stålskala Nr K 890, av smärglat stål med gravrade mm- o. eng. tumskalor. Längd 33 cm. Pris 2: 50




Gångmätare K 388, dubbelsidig, m. 28 blad för Whitworth-gångar o. 24 blad för mm-gångar. Pris 3: 60





Hammare, av bästa svenska stål. Slag o. pän noggrant hårdade. Skaff av bok.

Nr	Vikt gram	Pris
K 898	80	2: 20
K 899	200	2: 50
K 900	400	3: 65
K 901	600	4: 85




Kulhammare av prima svenskt stål med slag och kula hårdade och slipade. Skaff av ask.


Nr	Storl.	Vikt	Pris
K 40	0	180	2: 50
K 39	1	250	2: 75
K 42	3	430	3: 65
K 41	5	600	4: 90



Snickarehammare Nr K 790. Helt blank med skaff av ask och förstärknings-skenor vid fästet. Med spikutdragare. Vikt 510 gr. Längd 33 cm. 5: 40



Magnethammare Nr K 791 med ALNICO-magnet. Huvud av hejarsmitt stål och förnicklat. Höjd 13 cm. Pris 5: 50



Stiftapparater Nr K 70 med magnetisk kolv för islagning av små spik, stift m. m. samt med spår för islagning av specialklammer. Dessa medfölja i rikligt sortiment jämte järnplatta för nitning. Allt förvarat i träskrin storl. 21x8x4 cm. Pris 6:—

Stiftapparater Nr K 66 samma som föreg. men utan låda och klammer. Pris 3: 50


Klammer Nr K 67 för ovanst. stiftapparater. I par med ca 200 st. Längd mm.

8	11	14	18	22
0: 25	0: 30	0: 35	0: 40	0: 45



Gummiklubba, av svart, massivt gummi med träskaff. Extra prima fabrikat.

Nr	Längd	Vikt	Pris
K 819.	29	180	4: 25
K 820.	29	300	4: 75
K 821.	40	600	8: 25



Hammarskaft Nr K 421, av ask, fyrkantigt fäste 30x16 mm. Längd 36 cm. Pris 0: 60

Hammarskaft, ovalt fäste.

Nr	Längd cm	Pris
K 422.	25	0: 35
K 423.	35	0: 40
K 424.	45	0: 60




Strykmått Nr K 933 av lackerad lättmetall och dubbla araderade linjaler av förnicklat stål. Längd 16 cm. Pris 4:—

Strykmått Nr K 934, samma som föreg., men med en linjal. Pris 3: 50




Strykmått med mm-gradrad stång av stål samt huvud av aluminium med låsskruv.


Nr	Skallängd	Pris
K 1021	100 mm	1: 25
K 1022	200 "	1: 40
K 1023	300 "	2: 50



Strykmått Nr K 47. Med rund stång av stål och hårdade ritsspetsar jämte fäste för blyertspenna. Anhöll av vitbok. Längd 21 cm. Pris 5: 90



Skårslev Nr K 804, av stål, med lackerat handtag. Klingans storlek 9x15 cm. Pris 2:—



Slipskiva Nr K 805, av stål, med nitat och lackerat handtag. Skivans storlek 11x26 cm. 4: 15



Meterstockar av trä. Förstklassigt svenskt fabrikat. Bredd 17 mm.


Nr K 121. Meter o. eng. tum med början från vardera ändan. Längd 1 meter. Hopfärd 14 cm. Pris 1: 60

Nr K 122. Dito, längd hopfärd 21 cm. Pris 1: 10

Nr K 123. Dito, längd 2 meter, hopfärd 24 cm. Pris 2: 20




Stålmåttband Nr K 1014, självspringande band, 2 m långa, bredd 16 mm. Gamla tum- och cm-gradering. Pris 1: 30



Stålmåttband graderat i mm och tum. Bredd 10 mm. Bakelitkapsel 47 mm diam.

K 1012, 1 m Pris 1: 80

K 1013, 2 m Pris 2: 30




Stålmåttband, längd 2 m, bredd 13 mm. Gradering gamla tum och cm. Sluten kapsel med fjäder som drar in bandet.

Nr K 1015 med spärr. Pris 1: 75

Nr K 290 utan spärr. Pris 1: 50




Iläggningslev Nr K 803, stål, med lackerat och nitat handtag. Bladets storl. 12,5x18 cm. Pris 3: 80




Murslev Nr K 802, av stål, med lackerat o. nitat handtag.


Storl.	8"	10"
Pris	2: 95	3: 90



Stålmåttband Nr K 291, längd 2 m bredd 13 mm, gradering på båda sidorna i cm o. gamla tum. Anslag på kapseln för invändig mätning. Pris 1: 90



Kombinationsvinkel Nr K 289, med anslag för såväl 90- som 45-graders vinkel. Anslaget ställbart och försett med stoppskruv. Linjalens graderat i eng. tum o. mm. Längd 25 cm. Pris 5: 40



Vinklar, av extra prima fabr. med graderad ställlinjal och anslag av gjutjärn. Längden avser måttskalans längd.

Anslagsvinklar.

Nr K 814. Längd 20 cm. Pris 3: 70

Nr K 815. Längd 30 cm. Pris 4: 95


Geringsvinklar.

Nr K 812. Längd 20 cm. Pris 3: 70

Nr K 813. Längd 30 cm. Pris 4: 95



Linjeringsapparat Nr K 932. En praktisk sak för snickare, el-montörer, målare m. fl. yrkesmän. Den består av en spole med vev o. 8 m lina, allt inneslutet i en dosa av mässing med tätslutande lock. Dosan fylls med krita eller annat färgstoff och med det infärgade snöret kan sedan rätta linjer snabbt slås upp. Apparaterns längd 18 cm. Pris 5: 50




Libeller för vattenpass. Storl. 9x60 mm.


Nr	Pr st.
K 1031, med sprit.	0: 50
K 1032, med eter.	0: 65



Vattenpass Nr K 702, omsorgsfullt utfört av krymplackerad aluminium med blankslipade anläggsytor. Försett med en våg- och två lodlibeller, samtliga justerbara. Ett kvalitetsvattenpass till lågt pris. Längd 60 cm. Pris 11:—




Vattenpass Nr K 200 av lättmetall med planslipade ytor. 6 olika libeller. Längd 60 cm. Pris 14: 90



Avvägningspass Nr K 411, av ek, med genomgående sikte för avvägning. Försett med hörnbeslag på undersidan. Ställbar våg- och fast lodblåsa. Längd 70 cm. Pris 9: 75

Snickarepass Nr K 412, av ek, med ställbar våg- och fast lodblåsa, ändsipte och skyddsglas. Längd 40 cm. Pris 5: 90




Vattenpass K 389 av lättmetall. Fullständigt fukt- och stötsäkert med libeller i massivt plexiglas. Längd 40 cm. Pris 16: 75



Våg- och lodbeslag Nr K 857, med spritfyllda glas injusterade på en plåtplatta i storl. 10x14 cm att fastskrivas på rätskiva. Pris 4: 75



Skränklocka Nr K 253 »ELIT». Fullt utslag på skalan motsvarar 1,25 mm i skränkning, och varje skalstreck visar 5/100 mm, varför en mycket noggrann skränkning kan erhållas. Storl. 5x8x1 cm. Pris 15:—




Skränkverktyg K 446. Patenterad nyhet. Kombinerat skränkverktyg o. skränklocka varmed man skränker en skogsvans absolut rätt på 5 min. Förnicklat. Bruksanvisning medföljer. 24: 50

Raspborr är ett praktiskt verktyg vid upptagning av hål och öppningar i trä av upp till 1 tums tjocklek. Spiraltandad rundrasp utformad till borrar i spetsen och med trähandtag.


Nr K 436. Diam. 5 mm. Längd 26 cm. Pris 3: 10

Nr K 437. Diam. 8 mm. Längd 46 cm. Pris 4: 95




Handsåg Nr K 488, av extra prima Sandviks-fabrikat. Svängd ryg, ornerat och lackerat handtag av rödbok. Bladlängd 26" med 6 raka tänder pr tum. Pris 18: 20


Ryggsåg Nr K 490, av extra prima Sandviks-fabrikat. Lackerat handtag av bok med mässings-skruvlar. Vitpolerat och riktat blad med löstagbar stålrygg. Bladlängd 14". Pris 7: 75



Handsåg Nr K 258 av extra prima svenskt fabr. Svängd. Kraftigt handtag av bok i behaglig modell. Filad och skränt 22"-klinga av bästa svenska stål. Hela längden 66 cm. Pris 10: 75



Handsåg Nr K 257, med handtag av bok och 14" klinga, filad och skränt. Hela längden 46 cm. Pris 3: 95



Sticksåg Nr K 255 filad och skränt. 15"-klinga och kraftigt bokhandtag. Hela längden 50 cm. Pris 3: 50


Sticksåg Nr K 256 av extra prima svenskt fabrikat. Ferniss. bokhandtag och 3 utbytbara blad 12", 14" och 16" filade och skränta. Hela längden 54 cm. Pris 3: 55



Kvistsåg Nr K 818, av patenterad praktisk konstruktion. Den kan användas både som hand- och stängsåg. För stängen medföljer en hylsa, som skruvas fast i handtaget. Mycket lämplig hushålls-såg. Bågen är av stålror. Bladets längd 35 cm. Pris 14: 50




Skränkstång Nr K 938 i ny modell. Kan användas till alla förekommande vedsågar, handsågar, fogsansar m. m. Ger snabbt och lätt den rätta skränkningen. Längd 19 cm. Pris 3: 40




Excenterklove Nr K 788, av seghärdat fjäderstål, håller alla sågblad, från de kraftigaste till de smala, orubbligt och absolut vibrationsfritt under filningen. Kan fästas vid bordskant eller hängas upp. Erfarna skogsarbetare rekommendera denna klove som idealisk o. i särklass den bästa. Pris 13:—






Lövsåg Nr M 592, av fjädrande stålrör och m. infällbart handtag av björk. För vanliga lövsågblad, sågdjup 30 cm. Pris 2: 95



Lövsågsbåge Nr M 1, av slipat järn, med polerat trähandtag. För 13 cm blad. Bågens längd 30 cm. Pris 1: 80

LOVSAGSBLAD



Nr M 300, prima blad för trä. Grovlek 1, 3, 5, 8, 10 och 12.

Grovl. 1—8 pris pr duss. 0: 25, gross 2: 10
Grovl. 10—12 pris pr duss. 0: 30, gross 2: 70

Nr M 301, extra prima snabbstågblad för trä. Grovlekar som M 300.

Grovl. 1—8 pris pr duss. 0: 35, gross 2: 95
Grovl. 10—12 pris pr duss. 0: 40, gross 3: 55

Nr M 302, prima metallstågblad. Grovl. 3/0, 0, 1, 2, 3 och 5.

Pris pr duss. 0: 35 gross 2: 80

Nr M 303, extra prima snabbstågblad för metall. Grovlekar: 3/0: 5/0, 3/0, 0, 1, 2 och 4.

Grovl. 8/0—5/0 pris pr duss. 0: 70, gross 6: 50
Grovl. 3/0—6 pris pr duss. 0: 45, gross 3: 85

Nr M 304, extra prima vidna, allsidigt tandade lövsågblad för trä, gips och plaster. Grovlekar 0, 2, 4 och 6.

Pris pr duss. 0: 40 gross 3: 25


Grosspriset endast vid köp av samma nummer och grovlek.

BANDSAGBLAD


Säljes i önskade längder, ej hoplödda.

Sågblad Nr K 767, för trä, 3x0,50 mm. Pris pr meter 1: 45

Sågblad Nr K 768, för metall, 4x0,65 mm. Pris pr meter 2: 90



Lövsagningsmaskin Nr M 594. En praktisk såg för intarsia- och modellarbeten. Gör vid sågning båda händerna fria, så att det går lättare att manövrera efter ritarna och dessutom blir arbetet mera överskådligt då sågbågen är vänd ifrån den som sågar. Bladet för en rätt upp- och nedgående rörelse. Stommen är av prima aducerat gjutgods med kraftig tving för fastsättning vid ett bord. Plattan är av blocklamell och i storlek 16x36 cm. Vikt 1,8 kg. Pris 12: 75



Lövsagningsmaskin Nr M 795 m. helsvetsat järnstativ och båge av specialstål som spänner bladet väl. En mycket stabil maskin med smidig och stadig gång, avsedd att monteras på bänk och trampas med stigbygel eller drivas för hand. Total höjd 32 cm, längd 35 cm, vikt 1,7 kg. 19: 50




Hyvel Nr K 166 av lackerat järn. Smärglad sula i storlek 85x30 mm. Pris 1: 95

Hyvel Nr K 145, lika föregående, men utan handtag. Pris 1: 75



Hyvel Nr K 558, av lackerat järn. Smärglad sula med avrundade kanter. Prima hyveljärn 42 mm brett, vilket kan sättas antingen på mitten som vanligt eller vid ena änden vid hyvling inuti hörn o. dyl. Längd 19 cm. Pris 6: 75



Hyvelbänksbeslag Nr K 262. Ny förbättrad modell av järn, med starka stålskruvar. Fastsätts lätt på en plank a o. dyl. Mycket lämpligt för byggnadsnickare. Består av fram- och bakstycke jämte 3 st. bänkhakar och alla erforderliga träskruvar för fastsättning. Pris 13: 50



Bordshyvelbänk Nr K 866, är en liten praktisk hyvelbänk för nytto- och hobbyarbeten i hemmet. Den tas fram vid behov och spänns lätt och snabbt fast vid ett bord eller en bänk. Den är tillverkad av björk och spännskruven samt styrningarna äro av stål. Längd 66 cm, bredd 22 cm. Vikt 2,9 kg. Pris 22: —

Bordshyvelbänk Nr K 943 är kortare än föregående, men i övrigt helt lika. Längd 36 cm. Vikt 2,1 kg. Pris 16: —




Tving Nr K 867, av fennissad björk, med spännvidd från 0 till 45 cm. Längd 55 cm. En praktisk tving tillräcklig för hobbyverkstaden och småsnickerier i hemmet. Pris pr st. 1: 25 Pris pr 6 st. 6: 30



Skrutvtving Nr K 566, av lackerat järn med trähandtag. Spännvidd 17,5 cm. Pris 2: 40


Skrutvtving Nr K 192, av järn med träskaft. Mycket praktiska, lätthanterliga och starka. På skruven som är försedd med plattgångar är en roterande bricka. Spännvidd cm 12 20 33
Pr st. 4: 40 6: — 6: 50

Hjälptving Nr K 567, att användas i förening m. vanliga skrutvtvingar. Vikt 0,4 kg. Pris 3: —




Hyveljärn Nr K 671, enkla. Amerikansk modell. Extra prima Eskilstunafabrikat. Bredd i tum 1 3/4 2 2 3/8
Pr st. 3: 60 3: 90 4: 60

Skrutvtving Nr M 113 av blankt järn. Spännvidd 70 mm. Pr st. 0: 65




Skrutvtvingar av järn. Samliga med spännvidd c:a 50 mm.

Nr M 111, blankt järn. Bygeln 13x4 mm. Pr st. 0: 45
» M 114, » » » » » 5 » » » 0: 35
» M 115, förn. » » » » » 6 » » » 0: 55
» M 116, » » » » » 8 » » » 0: 75




Rubank Nr K 896, i elegant modell av slipat järn med praktiskt ställbart stålfäste. Refflad sula. Längd 35 cm. Stålbredd 2". Vikt 2,3 kg. Pris 29: —

Rubank Nr K 897, i utförande som föregående men längd 45 cm, stålbredd 2 3/8". Vikt 3,1 kg. Pris 37: —



Putshyvel Nr K 674, av järn, extra prima Eskilstunafabrikat. Amerikansk modell. Järnet ställbart i såväl djup- som sidled. Handtaget av brunpolerat lövträ. Refflad undersida. Hyvelns längd 24 cm, järnets bredd 2 tum. Vikt 1,5 kg. Pris 24: —

Putshyvel Nr K 886, av lättmetall. Längd 26 cm, bredd 6 cm. Elegant frostlackerad översida, blankpolerat handtag med refflat grepp och med 2" hyveljärn. Pris 10: 50




Hyvel Nr K 230, ställbar, kombinerad sims- o. falshyvel av järn med 38 mm brett hyvelstål och löstagbara anhöll. Längd 21 cm. Extra prima svenskt fabrikat. Pris 19: 75

Putshyvel Nr K 862, av rödbok, längd 24 cm, bredd 6 cm. Med prima 1 3/4" dubbelt hyveljärn. Pris 8: 75



Falshyvel Nr K 869, för alla slag av falsning i porösa träfiberplattor. De olika inställningarna sker utan hjälp av verktyg, endast med vingmuttrar. Utför två skär på en gång. Ett oumbärligt verktyg vid dylika arbeten. Längd 28 cm, största bredd 5 1/2 cm. Pris 16: 75



Rundhyvel Nr K 173, med böjlig stålsula, inställbar för hyvling av såväl plana som buktiga ytor. Försedd med 44 mm brett dubbeljärn med stålskruv. Längd 26 cm. Pris 32: —

Hyvlar av lackerat och smärglat järn.


Hyvel Nr K 168 med 33 mm brett hyveljärn. Längd 14 cm. Pris 3: 30

Hyvel Nr K 169 med 40 mm brett hyveljärn och med hävarem och låsskruv för ställningen. Längd 18 cm. Pris 5: 95

Hyvel Nr K 170 med 42 mm brett stål, som kan flyttas till en spånöppning 1 cm från kanten varigenom t. ex. hyvling in i hörn underlättas. Längd 19,5 cm. Prsi 6: 90



Simshyvel Nr K 167, av lackerat järn. Försedd med stålskruvar för järnet och för spånöppningens storlek. Storlek 100x25 mm. Pris 3: 20



Verktygssats Nr K 929 med träsniderijärn av stål med bästa eggskärpa. Skaft av polerat lövträ. Längd 16 cm. 1 satser m. sex st. olika verktyg. Pr sats 13: 50

Verktygssats Nr K 957 med sex verktyg lika ovanstående sats i något enklare utförande men av prima verktygssådt. Pr sats 5: 50

Lockbettlar Nr K 669, av extra prima Eskilstunafabrikat. Bredd i tum 1/4 3/8 1/2
Pr st. 3: 30 3: 50 4: 30


Huggkölp Nr K 670, nafabr. 1/2" djupa, Bredd av extra prima Eskilstu- i tum. 1/4 3/8
Pris 3: 20 3: 30
1/2 3/4 1
3: 50 3: 80 4: 40

Skedkniv Nr K 50, med egg på båda sidor samt i spetsen. Bergs fabrikat. Längd 16 cm. Pris 3: 65

Huggjärn Nr K 557, extra prima fabr. Fasade- samt försedda med polerade skaft av björk och två mässingsringar. Bredd i tum. 1/4 3/8 1/2
Pr st. 3: 30 3: 50 3: 75
5/8 3/4 1
3: 95 4: 10 4: 70


Huggjärnskaft Nr K 27, av extra prima fennissad rödbok m. förstärkningsringar. Längd 12 cm. Diam mm 19 24
Pr st. 0: 80 0: 95

Bildhuggarjärn av förstklassigt svenskt fabrikat. Stålen noga härdade men ej slipade. Med polerade skaft av vitbok. Verktygens hela längd 24 cm.




Bildhuggarjärn Nr K 177 A 8 2: 85
K 178 B 10 2: 85
K 179 C 9 3: 60
K 180 D 10 3: 60
K 181 E 3 3: 60
K 182 F 6 3: 60
K 183 G 8 3: 60
K 184 H 15 3: 95
K 185 K 6 4: 35
K 186 L 8 4: 35
K 187 M 8 3: 60
K 188 N 12 3: 95

Bildhuggarjärn Nr K 190. Som ovanstående men i satser om 6 st. verktyg enligt illustr. Hela längden med skaft 21 cm. Pris pr sats 20: —



Huggjärnsats Nr K 229 innehållande 8 st. olika huggjärn i kort modell av bästa Eskilstunafabrikat med mäsurskaft. Dimensioner från 1/4"—1 1/4". I fennissat kraftigt björketul, storlek hopfällt 25x17x7 cm. Pris 42: —



Verktygssats Nr K 929 med sex verktyg lika ovanstående sats i något enklare utförande men av prima verktygssådt. Pr sats 5: 50

Verktygssats Nr K 957 med sex verktyg lika ovanstående sats i något enklare utförande men av prima verktygssådt. Pr sats 5: 50

Lockbettlar Nr K 669, av extra prima Eskilstunafabrikat. Bredd i tum 1/4 3/8 1/2
Pr st. 3: 30 3: 50 4: 30


Huggkölp Nr K 670, nafabr. 1/2" djupa, Bredd av extra prima Eskilstu- i tum. 1/4 3/8
Pris 3: 20 3: 30
1/2 3/4 1
3: 50 3: 80 4: 40

Skedkniv Nr K 50, med egg på båda sidor samt i spetsen. Bergs fabrikat. Längd 16 cm. Pris 3: 65

Huggjärn Nr K 557, extra prima fabr. Fasade- samt försedda med polerade skaft av björk och två mässingsringar. Bredd i tum. 1/4 3/8 1/2
Pr st. 3: 30 3: 50 3: 75
5/8 3/4 1
3: 95 4: 10 4: 70

Huggjärnskaft Nr K 27, av extra prima fennissad rödbok m. förstärkningsringar. Längd 12 cm. Diam mm 19 24
Pr st. 0: 80 0: 95

Bildhuggarjärn av förstklassigt svenskt fabrikat. Stålen noga härdade men ej slipade. Med polerade skaft av vitbok. Verktygens hela längd 24 cm.




Bildhuggarjärn Nr K 177 A 8 2: 85
K 178 B 10 2: 85
K 179 C 9 3: 60
K 180 D 10 3: 60
K 181 E 3 3: 60
K 182 F 6 3: 60
K 183 G 8 3: 60
K 184 H 15 3: 95
K 185 K 6 4: 35
K 186 L 8 4: 35
K 187 M 8 3: 60
K 188 N 12 3: 95

Bildhuggarjärn Nr K 190. Som ovanstående men i satser om 6 st. verktyg enligt illustr. Hela längden med skaft 21 cm. Pris pr sats 20: —

Bildhuggarjärn Nr K 190. Som ovanstående men i satser om 6 st. verktyg enligt illustr. Hela längden med skaft 21 cm. Pris pr sats 20: —

Hobbyverktyg. Praktiska, förstklassiga specialverktyg för modellbygge, träskulptur, linoleumsnitt m. fl. hobbyarbeten. Skoften är försedda med kraftig chuck som håller de utbytbara verktygen stadigt. Bladen av finaste verktygsstål, skarpslipade.




Hobbyskrin Nr K 918. Ett stabilt, polerat träskrin storlek 26x14x6 cm, med 3 olika verktygskaft, 10 sorters knivblad, 6 stämjärn, 4 holkjärn, 2 huggpipor, ett sågblad, en grodhyvel och en kantiskärare av plast, en spånhyvel av metall samt en sandpappershållare med extra sandpapper. Ett elegant skrin med förstklassiga verktyg, alla modellbyggares och hobbyisters önskedröm! 55:—




Stämjärnssets Nr K 917 innehållande ett skaft K 907, 6 olika stämjärn, 4 olika knivblad samt 1 såg och 1 knivblad i 7,5 cm längd. Ställ med plastkupa över verktygen. En utmärkt sats för träskulptur. Pris 22:50



Stämjärn Nr K 914, 5 träsniderijärn i olika modeller för kniv K 907. Pr sats 6:25



Filsats K 380 med 6 olika nyckelfilar m. träskaft i plastetui. Längd utom skaft 10 cm. Pr sats 8:40



Knivskrin Nr K 916, storl. 17x8x4,5 cm, innehåller 3 olika verktygskaft, ett av lättmetall för finare arbeten, ett av samma typ men kraftigare samt ett mycket kraftigt med handtag av plast. 11 utbytbara knivblad i olika modeller medfölja. Pris 22:50

Modellkniv Nr K 906, samma som den lättaste modellen i skrin K 916. Längd 12,5 cm. Med ett blad. Pris 3:50

Modellkniv Nr K 907, samma som den kraftigaste typen i skrin K 916. Längd 11,5 cm. Med ett blad. Pris 6:50

Bladsats Nr K 908, 5 blad i 3 olika modeller, för kniv K 906. Pris 3:25

Bladsats Nr K 909, 5 spetsiga blad, för kniv K 906. Pris 3:25

Bladsats Nr K 910, 5 olika blad för kniv K 907. Pris 3:25

Bladsats Nr K 911, 5 dubbeleggade blad för kniv K 907. Pris 3:25




Bryne Nr K 694. Ett kombinerat bryne m. ena sidan medelfin och andra sidan fin. Märke »Carbor» storlek 150x50x25 mm. Pris 3:15



Oljebryna Nr K 874, av svart fylltsten i extra hög kvalitet. Ger högsta eggskärpa. Användes m. tunn maskinolja. Storlek 180x55x15 mm. Pris 4:50



Bryne Nr K 693, märke »Carborundum». Ett litet finkornigt bryne. Storl. 76x23x10 mm. Pris 1:—
Bryne Nr K 130, s. k. Loosbryne av prima sandsten. Längd c:a 17 cm. Pris 0:60




Verktygsats Nr K 231, för träsnideri. Satsen innehåller 6 olika verktyg med polerade träskaft, längd 17 cm. Svenskt kvalitetsutförande i specialstål. Pr sats 14:50



Skomakarekniv, av ex. prima stål. Eskilstunafabrikat. Längd 21 cm. Bredd 2 cm.
Nr K 438. Rnk.
Nr K 439. Högerböjd.
Nr K 440. Vänsterböjd. Pris 0:90



Skaft Nr K 673, för skomakareknivar. Tillverkar av brunbetsad bok och försett med beslag av mässing. Pris 2:75



Täljknivar, av Morafabrikat. Knivarna äro tillverkade med inlagt stål, av högsta kvalitet. Med mahognyfärgade björkskaft. Beslag och blad blankslipade.
Nr Längd cm Pris
K 76. 16 1:25
K 77. 20 1:55
K 78. 22 1:75
K 79. 27 2:25

Slidknivar. Samma sorts knivar som K 76—K 79, men med pressade slidor.
Nr Längd cm Pris
K 247. 13 1:60
K 80. 16 1:85
K 81. 20 2:35
K 82. 22 2:65
K 83. 27 3:35



Filskaft Nr K 29, av prima lövträ, med helpressad ring. Längd i cm
8 10 12
Pr st. 0:24 0:26 0:28



Läderkniv Nr K 556, extra prima fabrikat. Längd 18 cm. Polerat träskaft. Pris 1:85

Slidknivar, av Morafabrikat med skaft av polerad masurbjörk o. förnicklade beslag, pressade slidor.
Nr Längd cm Pris
K 246. 13 2:10
K 72. 16 2:40
K 73. 18 2:70
K 74. 20 3:—
K 75. 22 3:50




Mora-sportknivar. Finpolerade klingor m. genomgående ten i polerade björkskaft. Slidorna av tjockt läder i lappmodell med renskinn.

Nr Längd Pris
K 570. 14,5 cm 4:35
K 571. 18,5 cm 5:50
K 572. 21 cm 6:70



Sportkniv Nr K 527, m. blad av rostfritt stål, skaft av fennissad masurbjörk. Slida av läder med förnicklade beslag. Knivens längd 14 cm. Morafabr. Pris 4:75



Jaktdolk Nr K 261, smidd av järnbeslaget stål, skaft av polerad björk. Slidan av blankpolerad aluminium. Extra prima Mora-fabrikat. Längd 24 cm. Pris 9:75




Campingyx Nr K 520, med eggskydd av läder och m. tryckknapp. Extra prima svenskt fabrikat. Eggbredd 70 mm, hela längden 35 cm. Pris 6:50



Handyx Nr K 521, av prima svenskt stål. Eggbredd 100 mm. Längd m. skaft c:a 40 cm. Pris 4:75




Kilsåkring Nr K 1028 av järn. En patent. säkring som låsar säkert träkilar i yxskaft; m. m.
Pr st. 0:30, duss. 2:50



Scanfix-hållare, är en praktisk hållare för trädgård- och sportredskap, handverktyg m. m. Det är ett ögonblicks verk att sätta upp och ta ned föremål, vilka hållas mot en gummiplatta mellan två refflade gummivalisar i fjädrande stälfästen. Håller redskap upp till 15 kg. vikt. Är även, fäst vid båtanten, en utmärkt hållare för spinnspön o. dyl.


Hållare Nr U 1050. Mindre typ. Pr st. 1:10
Hållare Nr U 1051. Större typ. Pr st. 1:25



Kraftiga hyllkonsoler, av helpressad plåt. Svart lackerade.
Nr Storl. i tum. Pr st.
M 658. 3x4 0:25
M 659. 4x5 0:30
M 660. 5x6 0:35
M 661. 6x8 0:40

Hyllhakar Nr M 158, av förmässingat järn för bokhyllor m. m.
Pris pr duss. 0:40
Hylsor Nr M 160, av förmässingat järn.
Pris pr duss. 0:15
Pris pr gross 0:95


Bladskruv Nr M 703, av blankt järn. Längd 2". Pr duss. 0:70
Längd 2 1/2". Pr duss 0:75



Yxskaft, av björk i svängd modell.
Nr K 425. Längd 40 cm. Pris 1:10
Nr K 426. Längd 50 cm. Pris 1:30
Nr K 427. Längd 60 cm. Pris 1:60
Nr K 428. Längd 70 cm. Pris 1:90




Dörrstoppare, av brunt gummi med metallbussning för fästskruven.
Nr Storl. mm. Pr st.
U 1065. 30x30 0:25
U 1066. 38x35 0:35
U 1067. 38x40 0:40
U 1068. 38x50 0:45
U 1059. 38x65 0:55




Lådavskiljare Nr M 565, av plåt. Mycket praktiska till fästen för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm.
Pris pr duss. 0:40
Pr 100 st. 2:90




Spikbleck Nr M 758. Korrugerade och spelade stålskivor för sammanfogning av trä. Lätta att slå in, spräcka ej träet. 5 korrugeringar, bredd 12 mm. I påsar om 50 st. Pr påse 0:85
Spikbleck Nr M 759. Som föregående men i bredd 18 mm. I påsar om 50 st. Pr påse 1:—
Spikbleck Nr M 760. En påse sorterade spikbleck. 50 st. i 10 olika bredder. Pr påse 0:95



Sänghakar Nr M 685, av järn. Prima svenskt fabrikat. Längd 6 tum. Pris pr sats (4 par) 2:60



Rulle Nr M 718, av svart bakelit. Bredd 20 mm, axelhål 6 mm. Diam. mm. 40 45 50
Pr st.: 0:25 0:40 0:50
Rulle Nr M 719, av vitt gummi. Mått 20x40 mm. Axelhål 6 mm. Mässingslager. Pr st. 0:50




Dörrspärr Nr U 2. En patentsökt nyhet som håller ytterdörrar, garageportar etc. öppna i önskat läge. Av aluminium. Längd 23 cm. Pris 4:75




Thევანგშიულის, m. vulkaniserad gummi. Lämpliga för thé- o. barbord, serveringsvagnar m. m. Hj.-diam. Hj.-br. Pris
Nr mm. mm. pr st.
M 559. 40 8 0:75
M 560. 50 10 0:80
M 561. 65 12 1:10
M 562. 75 14 1:50



Thევანგშიულის, m. vulkaniserad gummi. Lämpliga för thé- o. barbord, serveringsvagnar m. m. Hj.-diam. Hj.-br. Pris
Nr mm. mm. pr st.
M 559. 40 8 0:75
M 560. 50 10 0:80
M 561. 65 12 1:10
M 562. 75 14 1:50



Thევანგშიულის, m. vulkaniserad gummi. Lämpliga för thé- o. barbord, serveringsvagnar m. m. Hj.-diam. Hj.-br. Pris
Nr mm. mm. pr st.
M 559. 40 8 0:75
M 560. 50 10 0:80
M 561. 65 12 1:10
M 562. 75 14 1:50




Länkrulle Nr M 787 m. hjul av gummi i diam. 38 mm. Enkelt kullager mellan bygel och fästplatta. Pris 1:30

Länkrulle Nr M 788 m. hjul av gummi i diam. 50 mm. Bygeln löper i kullager. Pris 1:90



Länkrulle Nr M 695, i kraftigt utförande. Baslaget är av blankt järn och rullen av massiv bakelit i storl. 20x40 mm. Pr st. 0:95

Ottomanrulle Nr M 767, med gummirulle, 37 mm diam. Försänkt modell. Pris pr st. 0:70




Ottomanrulle Nr M 768, med bakelitruulle. Diameter 40 mm. Fästbygel av järn 55x23 mm. Pris pr st. 0:55

Ottomanrulle Nr M 120, lika föreg. men m. gummi-hjul och mässingslager. Fästbygeln 60x25 mm. Pr st. 0:85, duss. 8:40




Rulle Nr M 718, av svart bakelit. Bredd 20 mm, axelhål 6 mm. Diam. mm. 40 45 50
Pr st.: 0:25 0:40 0:50


Rulle Nr M 719, av vitt gummi. Mått 20x40 mm. Axelhål 6 mm. Mässingslager. Pr st. 0:50




Thევანგშიულის, m. vulkaniserad gummi. Lämpliga för thé- o. barbord, serveringsvagnar m. m. Hj.-diam. Hj.-br. Pris
Nr mm. mm. pr st.
M 559. 40 8 0:75
M 560. 50 10 0:80
M 561. 65 12 1:10
M 562. 75 14 1:50



Möbellås, storlek 70x45 x13 mm. Med nyckel. Nr M 755, höger. Nr M 756, vänster. Pr st. 1: 30




Lås Nr M 986 av järn med innerdelar av mäs-sing. 2 nycklar. Storlek 50x40x12 mm. Pris 2: 40



Skåpregel Nr M 781 med trekantnyckel. Sär-skilt lämplig för skåp på båtar. Storlek, själva lå-set, 65x30 mm. Pris 1: 10



Fönsterlås Nr M 770, av järn, förnicklade. Pr st. 0: 35, duss. 3: 50



Kistbeslag av handsmitt järn i konstsmide, väl-gjort arbete, kraftiga och stabila.

Handtag Nr M 552. Storlek 20x10,5 cm. Pr st. 2: 85
Hörnplåt Nr M 553. Storlek 8x8 cm. Pr st. 0: 35
Nyckelskylt Nr M 554. Storlek 5x6 cm. Pr st. 0: 35
Överliggare Nr M 555. Längd 38 cm. Pr st. 1: —
Ritning Nr RA 115 till kista storl. 80x50x40 cm. Pris 0: 30

Framstolpar Nr M 556. Längd 27,5 cm. Pr st. 0: 95
Hörnbeslag Nr M 567. Höjd cm 27 34 40 Pr st. 2: — 2: 15 2: 30
Kistbeslagsats Nr M 570. inneh. alla erforderliga beslag till en kista enl. illustrationen, utom hörnbeslag M 567. Pr st. 11: —
 Pris 0: 30




Skåpregel Nr M 971, av rostfri plåt. Högg-lans-polerad. Självtvängande praktisk och bekväm model för bl. a. köksskåp. Plattans storlek 4x5 cm. Pr st. 0: 90
 Pris pr duss. 9: —



Kullås Nr M 987, med fjädrande kula och mot-beslag. För skåpdörrar m. m. Diam. mm 12 14
 Pris pr st. 0: 25 0: 30



Överfallshasp Nr M 712, av svartlackerat järn. Längd 95 mm. Pr st. 0: 35




Kistlås Nr M 58 av järn med nyckel. Storlek 75x50x18 mm. Dubbla regler Mycket lämpligt till dalkistor o. dyl. Pris 1: —



Resårbottnen Nr M 775, komplett med 8 kedjor och fjädrar i båda ändarna. Utan träram och fästkrampor. Längd c:a 180—190 cm. Bredd c:a 60—70 cm. Pris 4: 25

Resårbottnen Nr M 776, som föreg. men bredare, 10 kedjor. Pris 5: 50



Resårförstärkare, är praktisk för förstärkning av spiralerna i stoppade möbler samt till kedje-bottnar i sängar o. otto-maner. Lätta att anbringa och mycket effektiva.

Nr U 1044, ersätter mellansörning i soffor, fätöljer o. dyl. Ger ny spänst åt nedsuttna stoppmöbler. Pr st. 0: 20
 Pr 50 st. 8: 50


Nr U 1045, kraftigare typ, speciellt avsedd för kedjebottnar. 15—25 sådana förstärkare räcker att göra en uttänjd kedje-botten som ny. Pr st. 0: 25
 Pr 50 st. 11: —



Kisthandtag Nr M 782, av järn, svartlackerat. Längd 3 1/2". Pr st. 0: 30
 Längd 4". Pr st. 0: 35



Hörnvinkel Nr M 734, av handsmitt järn. Storl. 10x4x10 cm. Pr st. 1: —




Kistbeslag Nr M 55. I satsen bestående av 4 hörnbeslag i längd 36,5 cm., 2 handtag, 4 lock-hörn och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohm-rad svartplåt. Den som så önskar kan själva hamra ytan. Pris pr sats 4: 50

Detaljer till resårbottnar.



Sängbottnenkörning Nr N 378, galvaniserad. Pr st. m. 0: 20
 Pr st. pr 25 m 4: 50

Dubbellänk Nr M 777, galvaniser. Längd 5 cm. Pris pr dussin 0: 25



Spiralfjädrar Nr M 773, mycket kraftig, total längd 7 cm. pr st. 0: 12
 Pris pr dussin 1: 15



Ovaler Nr M 774, av galvaniserad tråd. Pris pr 25 st. 0: 25

Krok Nr M 778, galv. Längd 4 cm. Pris pr dussin 0: 15
 Pr 50 st. 8: 50

Krampa Nr M 779, galvaniserad. Längd 25 mm. Pris pr 25 st. 0: 25
 Längd 30 mm. Pris pr 25 st. 0: 30


Skruvögla Nr M 780, Längd 40 mm. Pris pr dussin 0: 35




Möbelgångjärn, tillver-kade av 1 mm tjockt järn. Bredden beräknad uppfällt. Säljas i 50 cm längder. Lätta att kapa eller skarva till önskad längd.

Nr M 576, bredd 25 mm. Förnicklat. Pris 0: 85
Nr M 577, bredd 25 mm. Kopparoxiderat. Pris 0: 80

Nr M 578, bredd 32 mm. Förnicklat. Pris 0: 95
Nr M 579, bredd 32 mm. Kopparoxiderat. Pris 0: 90



Handtag Nr M 6. Kraftigt och elegant utförande i benvit plast. Längd 8,5 cm. Pr st. 0: 40, duss. 4: 10



Lådhandtag av rostfritt stål. Nr 852. 65 mm Pr st. 0: 50
 M 853. 75 mm 0: 55




Etiketthandtag, i kraftig modell av pressad plåt. Storl. 80x35 mm. Nr M 728, förnicklat. Nr M 729, oxiderat. Pr st. 0: 65




Handtag Nr M 854 elegant utformad modell i förkromad mäsing. Med fästskruvar. Längd 115 mm. Pris 0: 85




Möbelhandtag av vit eller svart plast, m. förkromat band i mitten. Med fästskruvar. Nr 679. 100 mm Pr st. 0: 70
 M 681. 73 > 0: 60




Möbelbeslag, av mäs-sing, förkopprade och oxiderade. Pris Nr Längd i mm. pr st. M 161. 35 0: 55
 M 162. 35 0: 55
 M 163. 80 0: 75
 M 164. 80 0: 75
 M 165. 95 0: 95
 M 166. 65 0: 75



Skruv för möbelbeslag. Nr M 156, förmassingad. Längd mm. 8 10
 Pris pr duss. 0: 20 0: 22
 Nr M 157, förkopprad. Längd mm. 8 10
 Pris pr duss. 0: 23 0: 25



Möbelknopp Nr M 740, av svart el. benvit plast med ingjuten träskruv. Diam. mm. Pr st. duss. 10 0: 15 1: 40
 12 0: 10 0: 90
 15 0: 16 1: 50
 20 0: 20 1: 95
 25 0: 30 3: —
 35 0: 36 3: 60




Möbelknopp Nr M 604, av bakelit, storl. 20x20 mm. En trevlig knopp för lådar, skåpdörrar o. dyl. Finnes i svart, grön, röd och brun färg. Pris 0: 20


Möbelknopp Nr M 605, som föregående, men i vit färg. Pris 0: 24

Möbelknopp Nr M 635, storlek 15x15 mm. Finnes i svart, grön, röd o. brun färg. Pris 0: 15

Möbelknopp Nr M 636, som Nr M 635, men i vit färg. Pris 0: 18



Möbelknappar, i trevlig modell, av svarvad och mattpolerad metall. Nr Diam. mm. Pr st. M 722. Förn. 30 1: 10
 M 723. > 40 1: 50
 M 724. > 50 1: 65
 M 725. Oxid. 30 1: 10
 M 726. > 40 1: 50
 M 727. > 50 1: 65



Ringhandtag, av oxide-rad mäsing. Nr Diam. Pris M 710. 40 mm. 0: 90
 M 711. 55 > 1: 10



Nyckelhålsbussning Nr M 708, av svart eller benvit plast. Hålet 14 mm. Pr st. 0: 12, duss. 1: —



Nyckelskyltar av benvit plast, 16 mm nyckelhål. Nr höjd Pr st. M 943 38 mm 0: 20
 M 944 45 > 0: 20



Möbeltass som är tillverkad av plast och filt, monteras lätt, sitter stadigt och skyddar golvet mot repor samt förhindrar oljud. Montera alla Edra möbler med möbel-tassar och Ni spar mycket arbete med golvboring.

Nr M 122 med filtinsats. 20 mm. diam. Pris pr 4 st. 0: 85
 Pris pr duss. 2: 25

Nr M 123 med filtinsats. 25 mm. diam. Pris pr 4 st. 1: 15
 Pris pr duss. 3: 25

Nr M 124 med plastinsats, 20 mm. diam. Pris pr 4 st. 0: 70
 Pris pr duss. 1: 75



Gummifot Nr M 53 för möbelben m. m. Tillv. av brunt starkt naturgummi.

Storl. Höldiam. Pr st. 1 20 mm 0: 25
 2 25 > 0: 35
 3 30 > 0: 45
 4 43 > 0: 70




Dobbskor av svart naturgummi. Med håldiam. avses uttänjt mått.

Nr Höldiam. Pr st. M 61. 14 mm 0: 30
 M 62. 16 > 0: 40
 M 63. 19 > 0: 45
 M 64. 20 > 0: 50
 M 65. 31 > 0: 55
 M 66. 34 > 0: 60




Fotbricka Nr M 972 av plast i storlek 11x24 mm med centrumhål för fästskruv. Finnes svart, vit el. glasklar. Pr st. 0: 20, duss. 1: 80



Gummifötter av brunt gummi med ingjuten metallbricka in hålet (ej på M 43).

Nr Storl. Pr st. duss. M 43. 13x7 0: 08 0: 60
 M 44. 20x6 0: 11 1: —
 M 45. 20x10 0: 12 1: 10
 M 46. 20x14 0: 16 1: 50
 M 46 finns även svart.



Hörnbeslag av järn, förnicklat. Djup 21 mm. M 370, med gummifot. Pris pr st. 0: 20
 M 371, utan gummifot. Pris pr st. 0: 15

Hörnbeslag av järn, svartoxiderat. Djup 21 mm. M 83, med gummifot. Pris pr st. 0: 20

M 82, utan gummifot. Pr st. 0: 15

Hörnbeslag av mäs-sing, förnicklat och polerat. Djup 21 mm. M 372, med gummifot. Pris pr st. 0: 40

M 373, utan gummifot. Pris pr st. 0: 35


Hörnbeslag av järn, förnicklat. Djup 28 mm. M 280, med gummifot. Pris pr st. 0: 35

M 204, utan gummifot. Pris pr st. 0: 30




Hörnbeslag Nr M 341, av förnicklat järn. Ett litet beslag för mindre lådor o. dyl. Djup 12 mm. Pris pr st. 0: 10


Gummifot Nr M 855 av mjukt svart gummi med mäsingsbussning. En utmärkt ljuddämpare för motorer och apparater samt även för skramlande bildörrar. Diam. 32 mm. Pr st. 0: 40, duss. 4: 20




Klaffstöd med friktionskoppling, som kan stoppa i alla lägen. Längd utfällt 17 cm. Nr M 716, förnicklat. Nr M 717, oxiderat. Pris pr par 3: 80



Lockstöd Nr M 252, av förnicklat och blankpolerat järn. Vinkelskenans längd 14,5 cm. Kan användas för såväl höger som vänster. Pr st. 0: 55




Gångjärn M 214, förnicklade. Uppfällid bredd 20 mm. Längd 25 cm. Pr st. 0: 55



Koffertlås av förnicklät järn, med nyckel. Nr M 447 fyrkantig modell. Storlek 55x36 mm. Pris 0: 80


Nr M 210 trekantigt. Storlek 68x45 mm. Pris 0: 75




Koffertlås, förnicklät, m. självspringande klaff, storlek 34x60 mm.

Nr M 148, högerlås.
Nr M 149, vänsterlås.
Pris pr st. 0: 50


Koffertknäpp Nr M 147, av tjock stadig plåt. Förnicklät. Försett med kraftig fjäder. Hela höjden 5 cm, bredd 3,5 cm. Pr st. 0: 18, duss. 1: 40




Koffertknäpp Nr M 444. Av förnicklät järn. Storlek 40x26 mm. Pris 0: 40



Koffertlås Nr M 830 av förn. mässing. Frontplattan 5x8 cm. Pris 2: —



Portföljlås Nr M 829 av förn. mässing. Storlek 55x65 mm. Pris 1: 60



Skrinlås Nr M 540, av svenskt fabrikat, tillverkat av järn. Med nyckel. Storlek 38x17 mm. Pr st. 0: 20, duss. 1: 50



Väskhandtag Nr M 692, av kraftigt svart el. brunt läder m. inlagd stål fjäder och förnicklät glibbeslag. Pris pr st. 2: 30 Pr duss. 21: —



Handtag av plåt, lackerade i brun färg. Längden avser handtaget. Nr M 870, 115 mm. Pr st. 0: 45, duss. 4: 40



Portföljhandtag av dubbelsytt, kraftigt läder i brun färg. Förnicklät byglar. Längden avser handtaget utom byglarna.


M 916. 120 mm 1: 20
M 917. 145 > 1: 35
M 918. 160 > 1: 50




Handtagsplåtar med ring, av järn, förnicklät.
Nr M 874. Ringbredd 20 mm. Pris pr par 0: 20
Nr M 872. Ringbredd 27 mm. Pris pr par 0: 30
Nr M 873. Ringbredd 17 mm. Pris pr par 0: 25



Nyckelskylt Nr M 714, förnicklät, storlek 28x13 mm. Pris pr duss. 0: 18 Pr gross 1: 60



Möbelornament, av björk, handskurna.
Nr M 930, storl. 320x200 mm. Pr st. 14: 50
Nr M 931, storl. 350x100 mm. Pr st. 4: 50
Nr M 932, storl. 130x115 mm. Pr st. 4: 75




Flänskrok av förmässing och zaponlackerat järn. Storleken är beräknad från flänsen.

Rosettkrok Nr M 96. Storlek mm/pris pr duss. 16 19 25


0: 57 0: 65 0: 82
Klädhängare Nr M 97. Storlek mm/pris pr duss. 13 16 19 22

0: 53 0: 58 0: 63 0: 72
Ringskruv Nr M 98 av blankdragen järnråd. Hela längden mm/pris pr duss. 18 24 27

0: 33 0: 38 0: 42
Sats Nr M 111 innehållande 25 st. sorterade storlekar av ovanstående flänskrokar och ringskruv. Pris pr sats 1: 20




Hängare Nr M 264, av järn. Bredd 16 mm. Pris pr duss. 0: 20



Schatullhake av förmässing järn. Pr duss. M 902. 21 mm 0: 40
M 903. 25 > 0: 60
M 904. 29 > 0: 65

Schatullhakar m. klack. Vänster och höger. Duss. Nr 902 22 mm Pr par par M 900 22 mm 0: 10 0: 85 M 903 25 mm 0: 15 1: 45 M 904 29 mm 0: 15 1: 45




Gängjärn, av plåt, för småskrin, sparbössor m. m. Nr M 541. Storl. 13x12 mm. Pr duss. 0: 40
Nr M 542. Storl. 18x12 mm. Pr duss. 0: 50



Rullsjöja M 879, dubbel, av förn. järn. Bredd mm Pr st. duss. 13 19 25 0: 06 0: 10 0: 12 0: 45 0: 75 1: —

Dubbla nit för lädervaror. M 877—878 av förn. järn. M 875—876 av förn. mässing. Nr Storl. Pr duss. M 877. 7x7 mm 0: 12
M 878. 8x7 > 0: 15
M 875. 7x7 > 0: 25
M 876. 8x7 > 0: 30



Tryckknappsats M 118. Stans och 1 duss. 11 mm tryckknappar för portmonnär, väskor, fodral m. m. Pr sats 2: 95

Tryckknappar M 119 som i ovanst. sats. Olika färger finnas. I askar om 18 st. Pris 1: 20

Fanér



Fanérsortiment Nr M 628 för inläggningar s. k. intarsiarbeten m. m. Sortimentet utgöres av minst 10 olika 1 mm fanér av svenska och utländska träslag i bitar i en till 6 kvdm storlek. Sammanlagt c:a en kvm per sortiment. Pris 8: 75

Möbelfanér, större format än ovanstående, för fanering av mindre möbler m. m. Finnes i 60 cm. långa och 20—30 cm. breda blad buntade (6—8 liktecknade blad) till buntar om c:a en kvm. M 802. Alm Pr bunt 7: 50
M 808. Mahogny, hunduras > > 7: —
M 811. Mahogny, sapeli > > 5: 50

Mikroholz

Mikroholz, äkta lövtunt fanér av högsta kvalitet som är limmat på specialtillverkat papper, och behandlat enligt en patenterad metod som gör träfibren smidiga, så att träet inte reser sig, och ger enastående böjlighet vid bearbetning. Fanéret kan böjas knivsnar med eller mot fiberriktningen. Mikroholz är mycket lättarbetat och ger resultat över all förväntan. Kan med vanligt tapetklister klistras på väggar för panelning och med flytande kallim eller annat lämpligt lim klistras på vilket underlag som helst utan press. Mikroholz användes dessutom inom slöjd- och möbelindustrin, bokbinderi och till etuier och kartonger, till reklam- och skyltmateriel, lampskärmstillverkning och hobbyarbeten. En händig person har oändliga möjligheter med detta material. Det kan betsas, lackas, bonas, plastbehandlas, slipas, poleras etc. Mikroholz levereras i rullar om 3 eller 10 löpmeter i 70 cm bredd och finnes i följande träfärgar:

Nr M 141, björk.
Nr M 142, valnöt, ljus.
Nr M 143, valnöt, mörk.
Nr M 144, jaccaranda.
Nr M 145, mahogny, ljus.
Nr M 146, mahogny, mörk.
Pris pr 3 m 9: 50 pr 10 m 29: —

Mikroholz Nr M 140 i sats med sex olika ark i storlek 25x35 cm av ovanstående sorter. Pr sats 3: 75



Fanérnål Nr K 765, m. bakelitkaft och nål av stål. Längd 23 mm. Pris pr 6 st. 0: 45


Kalkerpapper
Kalkerpapper Nr M 52, blött, för kopiering av lövsågmönster, monogr. m. m. I ark storlek 44x57 cm. Pr ark 0: 40




Tejprulle Nr S 191, av transparent cellofan, 19 mm bred. Stälvhäftande. I plåthållare med avripare. Ett utmärkt hjälpmedel vid intarsiarbetet. Pris 1: 60



Stålspackel nr K 806, m. panitat lackerat handtag. Bredd i mm. 30 55 75
Pris 1: 10 1: 40 1: 75




Spacklar Nr K 381, av prima björk. Bredd i mm 60 80
Pris st. 0: 16 0: 20 100 120 0: 24 0: 28



Kittkniv Nr K 783, av vitpolerat prima stål m. nitat träskäft. Hela längden 18 cm. Pris 1: 10

Sandpapper



Sandpapper Nr M 60. Ark i storlek 24x28 cm. Finnes i grovlek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Grovl. Pr ark 000—3 0: 10
4—5 0: 12
6 0: 15

Sandpapper i band, Nr N 400, bredd 10 cm. 10 m långa. Grovlek 00, 0, 1, 2, 3. Pr 10 m 1: 70


Smärgelduk

Smärgelduk i storl. 21 x29 cm. I grovlek: 000, 0, FF, 1, 2, 3.
Nr M 821, normalkvalitet. Pr ark 000—1 0: 40
2 0: 45
3 0: 50

Nr M 822, kraftig, högsta kvalitet. Pr ark 000—1 0: 70
2 0: 75
3 0: 80

Smärgelduk Nr N 399 i rullar. Högsta kvalitet. Bredd 21 cm. I grovlek 000, 0, FF, 1 och 3. Pr m 2: 40
Nr 3. Pr m 2: 55


Smärgelpapper Nr M 537. I storlek 22x30 cm. Finnes i grovlekarna 00, 0, 1, 2 och 3. Pris pr ark 0: 12 Pr 10 ark 0: 95




Sylborrar, av blånlöpt stål, i gula träskäft, med mässingsholk. Längd 16 cm, grovlek 3 mm. Nr K 772, med halvrund spets. Pris 0: 30
Nr K 773, med halvrand spets. Pris 0: 35
Nr K 774, med fyrkant-spets. Pris 0: 35




Båtskrapa Nr K 925. Längd 24 cm, med två utbytbara skrapstål, 7 och 10 cm. Två skrapor i en. Pris 3: 25



Sickling Nr K 491, av Sandviks-fabrikat. Extra prima sickling av hårdat och polerat stål. Storlek 0,60x62x125 mm. Pris 0: 90



Sandpappershållare Nr K 93. Av svart gummi. Håller papperet orubbligt. Storlek 14x7 cm. Pris 3: 95



Ei-handsåg K 447 med kraftig motor som ger hög sågningskapacitet. Snabbt omställbar för olika sågdjup och lutningsvinklar fullt 45°. Automatiskt fungerande klingskydd ger fullständig säkerhet i arbetet. Sula och anhåll av stål. Kullagrad motor med fläktkyllning. Effektförbrukning vid full belastning 1050 watt. Varvtal tomgång 4200 varv/min. vid belastning 3000. Klingdiameter 175 mm. Max. sågdjup 60 mm. Vikt 7,5 kg. Längd 37 cm. Uppgiv önskad spänning. Pris 455: —



Träplast Nr M 569, är formbar, vattenfast och klistrande för reparationer av alla slags träinredningar, såsom: utfyllning av sprickor fogar, kvisthål ec. i bord, stolar, golv, dörrar m. m. I bleckburk inneh. c:a 150 gram. Pris 1: 30

Träplast Nr M 589, i bleckburk inneh. 1/4 kg. Pris 2:—

Träplast Nr M 590, i bleckburk inneh. 1/2 kg. Pris 3: 20



Flytande kallim, färdigberett för användning. Bästa lim för fanering o. hobbyssnickeri. Lätt att arbeta med och säkert bindande.

Nr M 825, 1/4 kg burk. Pris 1: 60


Nr M 826, 1/2 kg burk. Pris 2: 50

Kallim Nr M 59, är i pulverform o. upplöses i kallt vatten. Pr 100 gram 0: 85 Pr 1/2 kg burk 3: 30



Konsthartslim, Cascorit, i pulver. Blandas endast med kallt vatten och är genast färdigt för bruk. Användes för all slags trälimningar där absolut vattenfast limfog fordras. **Nr M 823**, i burk med 175 gram. Pris 1: 60

Nr M 824, 1/2 kg burk. Pris 4:—



Penselhandtag Nr K 992 av bakelit. Passar alla penslar. Handtaget ger en verklig vila åt handen och underlättar arbetet i hög grad. Pris 3:—




för Målaren




Målarpensel Nr K 470 (anstrykare) med kluven borst, extra prima kvalite, fabrikat Molitor. Vulkaniserade och kraftigt lindade. En mästerpensel. Pris Storl. Borsl. Diam. Nr mm. mm.

2	70	20	1: 45
4	75	25	2: 25
6	80	30	3: 35
8	85	35	4: 95
10	90	40	7: 25
12	95	45	9: 85
14	100	50	14: 80
16	105	55	18:—



Målarpensel Nr K 150 (anstrykare), med svart ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserade. Pris Storl. nr Diam. mm

2	20	0: 80
4	25	0: 90
6	30	1: 10
8	35	1: 25
10	40	1: 45
12	45	1: 80
14	50	2:—
16	55	2: 45
18	60	2: 75
20	65	3: 10




Moddlare Nr K 457, av fin svart borst. Tjocklek 5 mm. Bredd 2" 2 1/2" 3" Pris 0: 75 0: 95 1: 15



Lackeringspenslar Nr K 905, högsta kvalité, vulkaniserade, i tjock flat modell med lång borst, i förnicklade hylsor m. polerade träskäft. Bredd 1 1/2" 2" 3" Pris 1: 35 2:— 2: 60

Lackeringspensel Nr K 472, extra tjock, med slipad vit borst. Med polerat träskäft. Längd 25 cm. Fabrikat Molitor. En pensel för fackmannen. Bredd 3" Pris pr st. 8: 75




Fördrivare Nr K 364. Tjockl. 8 mm av prima vit borst. Bredd 1 1/2" 2 1/2" 3 1/2" Borsl. mm 45 55 65 Pris 1: 30 2: 65 3: 90



Fördrivare Nr K 351, av grävlingshår. Bredd 2 1/2" Pris 7: 30



Fernisspensel Nr K 904 är i likhet med K 905 men i lägre kvalité och kortare borst. Bredd 1 1/2" 2" 3" Pris 0: 90 1: 30 1: 50



Lackpenslar Nr K 823, flata av vit tagel, vulkaniserade. Bredd mm 12 14 16 Pr st 0: 50 0: 55 0: 60

Lackpenslar Nr K 824, som föregående, men av prima svart hår. Bredd mm 12 14 16 Pr st. 0: 95 1: 10 1: 25



Ströpplare Nr K 827, är ett mycket praktiskt och arbetsbesparande verktyg för ströppling av stora ytor. Rullen är 23 x 5,5 cm och överdraget med en ubityoar grovmaskig strumpa av mjukt, vitt garn. Pr utan strumpa 14:—

Strumpa för ovanstående ströpplare, finnes i två olika maskgrovl. **Nr K 829**, för limfärg. **Nr K 831**, för oljefärg. Pr st. 4:—



Sämskinn Nr K 383, extra prima. Användes vid målning, putsning, biltvätt m. m. Levereras i följande storlekar: Storlek cm. Pris pr st. 22x25 1: 30 32x35 3: 50 40x42 5: 90 43x45 6: 85 50x53 10: 25

Träbets




Betsar Nr M 668. Ljusåta, vattenlösliga o. ammoniakbeständiga åkta betsar, av Herdins fabrik. Säljes i påsar innehållande färg för c:a 1/4-1/2 liter träbets. Bruksanvisning medföljer varje påse. Finnes i följande färger: Röd 51, Mahogany 52, Gul 53, Orange 54, Brunocker 55, Ljusgrön 57, Mörkgrön 58, Ebenholzsvarv 59, Ceder 60, Mossgrön 61, Ljus ek 62, Mörkmahogany 63, Mörk valnöt 65, Marimbå 68, Antikgrön 69, Modebrunt 71, Mahoganybrun 72, Ljus valnöt 75, Silvergrå 77, Gråbrun 78, Olivbrunt 80, Gammal brun 81, Antik ek 82, Mellanbrun ek 83, Mörk antik ek 84, Stålblå 85, Rödbrun 86, Björk 94, Gul björk 95, Alm 96. Pr påse 0: 50

BRONSFÄRG i två grovlekar, paketerade i påsar om 10 gr.

Nr Färg Grovl. Pris
M 26. Aluminium F50 0: 28
M 28. » F100 0: 32
M 30. Ljusguld F50 0: 28
M 31. » F100 0: 32
M 32. Koppar F50 0: 28
M 33. » F100 0: 32
M 34. Mörkguld F50 0: 28
M 35. » F100 0: 32
M 36. Eldfärgad F50 0: 30
M 38. Grönbrons F50 0: 35
M 40. Blåbrons F50 0: 40

Bronstinktur Nr M 42 f. tillblandning av bronsfärger med ovanstående bronspulver. I flaskor om 100 gram. Pris pr flaska 0: 90



Bronspensel Nr E 298 av prima svart tagel. Bredd 10 mm. Pr st. 0: 25
Bredd 12 mm. Pr st. 0: 28
Bredd 14 mm. Pr st. 0: 30
Bredd 16 mm. Pr st. 0: 35

Bladguld


Bladguld M 159 av 22 karat guld, orange. I böcker om 25 blad i storlek 83x83 mm. Pris pr bok 6:—

Skriv- och kontorsmateriel




Postblock Nr P 37, 100 prima postpapper i kvartoformat, blockat med kraftigt kartong. Storlek 22x28 cm. Pris pr block 2:—

Postblock nr P 41, block om 50 ark linjerat fint brevpaper. Storl. 17x27 cm. Pris pr block 0: 95




Kuvert Nr P 38, avsedda för postpapper Nr P 37. Vita. Litograferade på insidan. Storlek 12 1/2 x 15 1/2 cm. Pris pr 50 st. 0: 80

Kuvert Nr P 39, för paper Nr P 41. Vita m. grått foder. Storlek 9 1/2 x 17 1/2 cm. Pris pr 50 st. 1: 70




Spiralblock m. omslag av kartong o. innehållande 100 blad konceptpapper. Storl., bredd gånger höjd.

Nr P 5, Linjerat. Storl. 10x17 cm. Pris 0: 45
Nr P 6, Rutat. Storlek 10x17 cm. Pris 0: 50
Nr P 7, Linjerat. Storlek 17x21 cm. Pris 0: 80
Nr P 8, Rutat. Storlek 17x21 cm. Pris 0: 85



Fakturapärm Nr P 26 i fint utförande med tygklädd rygg och bra mekanism. A4-kvartoformat. 26x31 cm. Pris 4: 90

Register Nr P 27 för ovanstående pärm, av kraftigt paper med förstärkt håll. Pris 0: 75



Skissblock med 100 bl. slätt vitt prima träfritt paper.

Nr Storlek cm Pris
P 83. 15x21 0: 95
P 84. 21x30 1: 85

Rutblock med 100 blad rutat prima träfritt paper.

Nr Storlek cm Pris
P 80. 10x15 0: 55
P 81. 15x21 1:—
P 82. 21x30 1: 95

Skrivblock med 100 bl. linjerat prima träfritt paper.

Nr Storlek cm Pris
P 78. 15x21 0: 95
P 79. 21x30 1: 80


Skrivblock m. 100 blad linjerat konceptpapper.

Nr Storlek cm Pris
P 65. 10x15 0: 40
P 76. 15x21 0: 70
P 77. 21x30 1: 30



Anteckningsböcker, med 80 sidor linjerat paper, i pärmar av gul glanskartong.

Nr Storlek cm. Pris
P 17. 7x11 0: 18
P 16. 8x14 0: 25
P 15. 10x17 0: 30
P 14. 12x19 0: 40
P 13. 17x20 0: 55




Anteckningsböcker, med pärmar av vaxduksimit. och med 96 kassabokslinjerade sidor.


Nr Storlek cm. Pris
P 18. 8x14 0: 75
P 19. 10x17 0: 90
P 20. 12x19 1: 15
P 21. 17x20 1: 40

Vaxduksböcker, linjerade och med alfabetiskt register i kanten.

Nr Storlek Sidor Pris
P 22. 10x17 96 1: 55
P 23. 12x19 128 2: 10
P 24. 17x20 96 1: 95




Hålslag Nr S 203, av kraftig plåt, lack. Stansar hål passande vanliga kontorspärmar. Behållare för avfall i bottenplattan. Pris 4: 90




Häftapparat Nr S 10. »Rexel». Kraftig konstruktion helt i stål. Uppfällbar för häftning även å plana ytor, affischering etc. Längd 12 cm. Pris 3: 85

Häftklammer Nr S 11 »24/6» passande ovanst. apparat. Passar även Rapid, Record, Bukama, Senator, Sigma, Zenit m. fl. I askar om 1000 st. Pr ask 0: 65



Häftapparat Nr S 194, för såväl nit- som nålhäftning. Genom bottenplattans utformning även användbar som häfttag. Dessutom vid affischering, fästande av adresslappar på lådor etc. Längd 13 cm. Pris 8: 50

Häftklammer Nr S 188, passande ovanst. häftapparat Nr S 194 i askar om 1000 st. Pr ask 0: 70




Kuvertfaktare Nr S 234. Liten praktisk apparat för fukt. av kuvert, adresslappar etc. Av förnicklad mässing. Storlek 17x54 mm. Pris 0: 75



Gummisnodd av extra prima gummi förp. i påsar om c:a 50 st. **Nr Diam. Pr 50 st.**
S 209. 3 cm 0: 25
S 210. 4 cm 0: 45



Universalstämpel Nr S 204, tiugo stämplor i en. De på kontor vanligast förekommande stämpeltexterna skrivas fram vid behov. Synnerligen praktisk. Höjd 14 cm. Pris 6: 30



Stämpeldynor i låda av lackerad plåt. Finnes m. dyna i färgerna violett, rött och svart.

Stämpeldyna Nr S 73. 64x42 mm. Pris 1: 35

Stämpeldyna Nr S 74. 119x71 mm. Pris 2: 25

Stämpelfärg Nr S 75, i flaskor om 20 gram med pensel och bakelitkapsel. Violett, svart eller röd färg. Pris pr flaska 1:—

Stämpelfärg Nr S 189, »American», dryg och färgstark specialprodukt som ej torkar i dynan men som omedelbart torkar och ej smetar vid stämpling. Flaska om 25 gram. Violett, svart, blå eller röd färg. Pris 1: 95




Kontorsgummi Nr S 59, i flaska m. praktisk själv-tätande påstrykare av gummi. Flaska inneh. 80 gram. Pris 1: 40



Kontorsklister Nr S 115, är ett extra starkt papperklister. I aluminiumburk med pensel. Inneh. 100 gram. Pris 1: 20

Nr S 116. Burk inneh. 200 gram. Pris 1: 95



Märkpena Nr E 216.


En mycket praktisk pen-
na för textning av af-
fischer och plakåt, varu-
märkning o. textning på
alla slags ytor: Papper,
trå, glas, metall, feta
ytor m. m. torkar ögon-
blickligen, vattenfast o.
permanent. Längd 12 cm.
Med pennan följer på-
fyllningspipett och en
flaska svart färg.

Pris 11:—

Specialbläck för ovan-
stående penna i flaskor
inneh. 100 el. 50 gr. Fin-
nes i färgerna rött,
svart, grönt och blått.
Pipett medföljer.

Nr E 21. 50 gr. Pris 3:—

Nr E 217. 100 gr. Pris 4: 80



Hektograf, enklaste och
billigaste apparat var-
med man kan mångfal-
diga skrivelser, cirkulär,
prislister m. m. i upp till
4 färger på en gång.
För handskrift o. teckn.

Nr U 887. Folioformat.
Storlek 390x250 mm.

Pris 26: 50

Nr U 888. Kvartoformat.
Storlek 285x250 mm.

Pris 21:—


Nr U 889. Oktavformat.
Storlek 135x230 mm.

Pris 14: 25


Hektografmassa Nr U
890, för omgjutning eller
påbättring av beg. hekto-
grafer. Beskrivning
medföljer. Kartong om 1/2
kg. Pris pr kartong 7: 50

Hektografbläck Nr U
891. Färgkraftigt, ger på
ovanstående hektografer
upp till 80 st. goda av-
tryck. Finnes: Blåsvart,
violett, blått, rött och
grönt.


Pris 1: 25



S 16



S 17



S 18

Tryckerier av extra prima tyskt fabrikat. Gummityper med stora och lilla
alfabetet, siffror, skiljetecken m. m., pincett, sammanskrubbara typhållare
och färgdyna.

Nr	Antal typer	Stilhöjd	Lådans storlek	Pris
S 16,	225	4 mm.	19x15x3,5 cm.	6: 60
S 17,	350	4 mm.	22x17,5x4 cm.	8: 95
S 18,	330	5 mm.	24x19x4 cm.	11: 50



Lyxbläck Nr S 61, till
reservoarpennor i flaskor,
innehållande 40 gram.

Pris 0: 70

Rött bläck S 60 i flas-
kor innehållande 40 gr.

Pris 0: 60


Radervatten Nr S 114,
särskilt kraftigt o. effek-
tivt för borttagande av
bläckfläckar på papper,
tyger m. m. i bakelit-
hylsa. Pris 1: 50




Reservoarpennan Nr S
167, »Tower», av svart el.
grå plast, förnämlig mo-
dell. Beslag av guld-
double och pennstift av
14 Kar. guld. Tillförlit-
ligt pumpkolvsystem m.
genomskinlig bläckbehäl-
lare. Pris 24:—

Reservoarpenna Nr S 8,
»Tower D» är helt lika
föregående med undant-
ag av stiftet, som är av
rostfri metall, kromiri-
dium. Pris 8: 75


Reservoarpenna Nr S 9
är en kulpenna som skr-
ver med vanligt reser-
voarbläck och är därför
lätt och billig att fylla.
Har pumpkolvsystem m.
genomskinlig bläckbehäl-
lare. Genomskriftskopior
kan härmed skrivas med
bläckpenna. Pris 16: 50



Fyrfärgspenna Nr S 3. Helautomatisk. Genom
tryck på en knapp föres önskad spets fram, med
rött, grönt, blått eller blyertsstift. Pennan är helt
av förkromad metall. En tub reservstift i sort. fär-
ger medföljer. Pris 12:—



Kulpena Nr S 235, m.
snöre och skruvögla för
upphängning, varigenom
pennan alltid finnes på
sin plats då man behö-
ver den. Pris 0: 65
Pr duss. 5: 40



Fickpena Nr S 221.
Skruvpenna med blyerts-
stift. Skaff av plast med
förnicklad spets o. klips.
Längd 13 cm.
Pris pr st. 1: 20

Kulpena Nr S 220 är
i kombination med bly-
ertsstift vilket framföres
genom vridding på skaf-
tet. Huv med klips av
bronsfärgad plast och
spets av förgylld met-
all. Pris 1: 75

Reservpatroner passan-
de ovanstående samt de
flesta av kulspepspen-
nor. Finnes med röd el-
ler blå pasta.
Nr S 236, röd.
Nr S 237, blå.
Pris pr st. 0: 40
Pris pr duss. 3: 50


Pennformerare Nr S 153,
av plast. Pris 0: 25

Cirkelpassare Nr S 186,
av mässing, att sätta på
blyerts-pennan. Pris 0: 30

Radérgummi Nr S 126,
för blyerts, snedfasat i
båda ändarna. Längd 65
mm. Pris 0: 30

Radérgummi Nr S 168,
lika föregående, men m.
halva gummit för bläck-
radering. Pris 0: 40

Rengöringsgummi S 12
för ritare. Storlek 25x
25x50 mm. Pris 0: 90



Kulpena Nr S 219. En
elegan penna med met-
allhuv, försedd m. klips.
Finnes i svart eller kop-
parfärgad plast. Längd
12 1/2 cm. Pris 1: 25

Kulpena Nr S 222 är
en kraftig penna av plast
i sort. färger. Huv med
klips av plast. Längd 13
cm. Pris pr st. 0: 75
Pris pr duss. 6: 60

Blyerts-penna Nr S 225,
»Eagle» ett prima eng-
elskt fabrikat, finnes i
hårdhetsgraderna: HB, F,
H, 2H, 3H, 6H och 6B.
Pris pr st. 0: 55

Timmermanspenna Nr
K 46, oval. Med grov
blyerts. Pris pr st. 0: 20

Timmermanspenna Nr
K 49, ex. prima kvalitet.
Hård eller mjuk blyerts
finnes. Pris pr st. 0: 30

Pennformerare Nr S 153,
av plast. Pris 0: 25


Cirkelpassare Nr S 186,
av mässing, att sätta på
blyerts-pennan. Pris 0: 30

Radérgummi Nr S 126,
för blyerts, snedfasat i
båda ändarna. Längd 65
mm. Pris 0: 30


Radérgummi Nr S 168,
lika föregående, men m.
halva gummit för bläck-
radering. Pris 0: 40

Rengöringsgummi S 12
för ritare. Storlek 25x
25x50 mm. Pris 0: 90

Rengöringsgummi S 12
för ritare. Storlek 25x
25x50 mm. Pris 0: 90




Ritbestick Nr E 25, för ingenjörer, ritare och
tekn. stud. Precisionsinstrument i hög kvalitet av
pol. stål och förn. mässing. Sammensklätt etui i
stör. 12x27 cm med innehåll enl. illustrationen.
Bl. a. med streck- och punktlinjeringsapparat.
Pris 66:—



Ritbestick Nr E 286, innehållande 2 passare, fjä-
derpassare, dragstift, förlängningsled m. m. För-
varas i sammensklätt etui i storlek 230x85 mm.
Pris 16: 50



Ritbestick Nr E 49 med
passare av polerad och
förnicklad mässing i
sammensklätt etui i stor-
lek 165x65 mm. Pris 7: 50



Skolbestick Nr E 48 m.
passare och dragstift i
etui storlek 135x50 mm.
Pris 2: 90



Insatscirkel Nr E 200,
med stålspets, blyerts-
spets och dragstift utby-
bara. Svenskt fabrikat.
Lämplig för skolbruk. Av
förnicklad mässing.
Längd 12,5 cm. Pris 3: 90



Textschabloner, av celluloid med 3, 5 eller 7 mm
hög stil, rak eller lutande. Satserna består av
schabloner till stora o. lilla alfabetet samt siffror.
Schablon Nr E 195, rak stil. Pris pr sats 4: 90
Schablon Nr E 196, lutande stil. Pris pr sats 4: 90

OBS! Uppgiv önskad stilstorlek.
Schablonhållare Nr E 197, längd 16 cm. Pris 1: 95
Schablonhållare Nr E 233, längd 28 cm. Pris 2: 25
Schablonpenna Nr E 198, för tusch. Finnes för 3,
5 eller 7 mm stil. Pris 2:—


En ritapparat är praktisk och tids-
besparande jämfört med parallell-
linjal, vinkelhakar, lösa skalor och
gradskiva.

VECTOR RITAPPARAT



- Alla leder i parallelogramsystemet
äro försedda med kullager.
- Apparaten levereras med fjäder för
utbalanseringen. Någon merkonrad
för denna detalj tillkommer således ej.
- Ritbryddet ligger väl i handen och
arbetar efter samma principer som
en stor ritapparat.
- Vinkelområde 45°-0°-90°. Automa-
tisk inställning och läsning för var
15:e grad. Mellanligger läsna manuellt.
- Skalorna äro 260 resp. 350 mm långa
och Vector levereras inkl. ett par
med delning 1:1 och 1:2,5.


Ritapparat Nr E 254 VECTOR» med parallell-
systemet av blåanlöpst stål och med 8 st. kullager
Linjalerna av aluminium. För ritbräden i format
upp till c:a 90x65 cm. Pris 67:—



Ritbord av 16 mm blocklamellträ, cellulosa-
behandlat. Reglerbart i olika lutningsvinklar. Extra
kraftigt och välgjort bord, som kan rekomen-
deras.


Nr E 162. Storlek 63x38 cm. Pris 14: 75
Nr E 163. Storlek 88x63 cm. Pris 27:—

Parallellföring nr E 132. Genom denna parallell-
föring blir vinkelinjalen obehövlig, med osviktig
säkerhet drager man parallella streck utan av-
vikelse. Linjalens längd 63 cm. Åtföljes av alla
erforderliga delar för fastsättningen, jämte mon-
teringsanvisningar. Pris 6: 25




Vinklar, av glasklar polystyrén, med graverad
måttskala. Längden avser måttskalans längd.


45-GRADERS.			60-GRADERS.		
Nr	Längd cm	Pris	Nr	Längd cm	Pris
E 180.	15	1: 70	E 177.	20	1: 70
E 181.	20	2: 25	E 178.	25	2: 25
E 182.	25	2: 70	E 179.	30	2: 70



Linjaler, av hård glas-
klar celluloid med fasad
kant o. gradering i mm.
Svenskt fabr. Praktiska
och hållbara. Nr E 206. 20 cm. 1: 10
E 207. 30 cm. 1: 40
E 244. 40 cm. 1: 95




Kurvmallar, av glas-
klar böjligt material.
Nr E 239, längd 31 cm.
Pris 2: 25
Nr E 240, längd 16 cm.
Pris 1: 40



Räknestickor av världsmärket NESTLER, precisionstillverkade av ädelträ med graverade celluloidskalor. Splitterfri löpare m. förn. ram. Total längd 295 mm. Alla försedda med samtliga erforderliga skalor.

Nr E 1, Nestler »Darmstadt» Pris 38:—
 Nr E 2, Nestler »Rietz» Pris 23:—
 Nr E 3, Nestler »Elektro» Pris 37:—




Fickräknestickor, NESTLERS precisionstillverkning av stark vit aganit, tunn modell. Försedda med samtliga erforderliga skalor. Skallängd 125 mm. Med läderfodral.

Nr E 4, system »Darmstadt» Pris 25:—
 Nr E 5, system »Elektro» Pris 25:—


Fickräknesticka Nr E 6, NESTLER, endast med grundskalar, trigonometriska skalor och måttkala. Med läderfodral. Pris 14:—




Gradskiva Nr E 274, av 1 mm celluloid. Diam. 10 cm. Pris 0:75



Gradskiva Nr E 242, av glasklar vinylite. Precisionsskala 180 grader med halvgradersrecc fasad kant. Längd 16 cm. Pris 2:60




Gradskiva Nr E 241, av polystyren. Graderad 0—200 nygrader och m. cm-skala. Längd 15 cm. Pris 2:25




Pennformare Nr S 224 med två knivullar. Gjutet och frostlackerat stativ att skruva fast i bord. Spänbehållare av celluloid. Höjd 10 cm. Pris 14:—

Räknesticka Nr E 201 av lövträ med tryckta skalor. Längd 27 cm. Med fodral. Pris 3:95



Räkneapparat Nr S 240 för addition och subtraktion av upp till 7-siffriga tal. Med någon träning kan man uppnå stor snabbhet. Storlek 115x57 mm. Med etui. Utförlig bruksanvisning medföljer. Pris 7:25



Pantograf Nr E 136. En stabil och välgjord apparat av fennissad ek och med mässingsbeslag. Bilder kunna förstöras i 10 olika förstöringsgrader och upp till 150 cm storlek. Rekommenderas till dekoratörer, skyltmålare, tecknare m. fl. för uppföring av bilder, mönster, kartor, ritningar, monogram m. m. Bruksanvisning medföljer. Pris 7:80



Reduktionsskalor av vit aganit med 6 olika skalor. Längd 30 cm.
 Nr E 35, Delning 1: 100/200/250/300/400/500.
 Nr E 257, Delning 1: 20/25/50/75/100/125.
 Pr st 13:50

Ritpapper

Ritpapper i Jrk. Matt, god kvalitet.
 Nr Storl. cm Pr 10 ark
 E 79. 50x65 2:25
 E 80. 32x50 1:10

Ritkartong. Vit kartong med glättad yta, lämplig för tuschteckn. Extra fin kvalitet.
 Nr Storl. cm Pr 20 ark
 E 81. 25x32 2:75
 E 131. 25x16 1:40

Millimeterpapper Nr E 86, storlek 48x60 cm. Pris pr 10 ark 2:95

Millimeterpapper Nr E 87, storlek 30x40 cm. Pris pr 10 ark 1:60




Textpennor Nr S 13, ATO-modell, 11 st pennor i bredd 0,35—2,8 mm, uppsatta på karta. Pr sats 1:75

Textpennor Nr S 14, REDIS-modell, 9 st. pennor i bredd 1/2—5 mm, uppsatta på karta. Pr sats 1:35



Plakatpennor Nr S 15, 7 st. olika pennor i bredd 5—20 mm, uppsatta på karta. Pris pr sats 2:60



Linoleumsnittsats Nr E 7 bestående av skaft, 5 olika skärpennor och utdragare. Pr sats 2:50



Tusch, garanterat vattenfast och lättflytande. Finnes i följande färger: 1 svart, 2 vit, 3 orange, 4 ljusgrön, 5 gul, 6 mörkgrön, 7 koboltblå, 8 ultramarin, 9 scharlakant, 10 carmin, 11 zinnober, 12 preussiskt blå, 13 indigo, 14 violett, 15 bränd siena, 16 murstensröd, 17 siena, 18 sepiabrün, 19 grå.

Tusch Nr E 42. Flaskor med penna i korken och c:a 15 gr. tusch i någon av ovanstående färger. Pr flaskor 0:65

Guldtusch Nr E 238. Flaska med c:a 15 gr. tusch i guldfärg. Pris 0:80

Tuschpatron E 33, med svart tusch. Praktisk och bekväm vid fyllning av dragstift. Okrossbar. Pris 1:—



Plakatifärg Nr E 155, är en vattenlöslig temperafärg med enastående täckkraft, starkt koncentrerad. Torkar matt. Den kan användas i textpenna, pensel eller färgspruta o. fäster på papper, kartong, papp, trä och väv. Färgen är utmärkt till all reklam- o. dekorationsarbeten. Tuberna c:a 7 cm långa. Finnes i följande färger: 1 svart, 2 vit, 4 zinnober, 5 mörkröd, 6 carmin, 7 gul, 8 orange, 9 koboltblå, 10 himmelsblå, 11 ultramarin, 12 grön, 13 ljusbrun, 14 mörkbrun. Pris pr tub 0:65



Plastelin Nr E 185, är en svensk modelleringsmassa för konstnärer, skulptörer, industrier, vetenskap m. m. Säljes i block om c:a 1/2 kg. Finnes i färgerna grå, blå, grön, röd, gul och vit. Pris pr block 2:30

Modellerpinne E 189. Längd 15 cm. Pris 0:15



Artistmateriel



Linolja i ren prima kvalitet i flaskor om 25 gram.

Nr E 279, kokt linolja.
 Nr E 280, rå linolja.
 Pr flaskor 0:65

Siccativ Nr E 23. Påskyndar torkningen av oljefärg. 25 gr. flaskor. Pris 0:60

Terpentin

Terpentin Nr E 22, i flaskor innehållande 25 gram. Pr flaskor 0:65


Tavelfernissa i flaskor om 50 gr.
 Nr E 24, blank.
 Nr E 30, matt.
 Pris pr flaskor 1:50

RITKOL

Ritkol Nr E 276. 5 st. 15 cm långa finaste ritkol i kartong med sandpapper. Pris 0:50




Palett, i oval modell av putsad och oljad 4 mm prima björkplywood.
 Nr E 12, storlek 15,5x24 cm. Pris 0:85
 Nr E 13, storl. 23x31 cm. Pris 1:25



Palettkopp av förtent plåt med fjäderfäste. Diam. 40 mm.
 Nr E 262, dubbel. Pris 1:15
 Nr E 263, enkel. Pris 0:70



Palettkniv Nr E 157, med 85 mm klinga. Pris 1:75



E 267

E 268


E 164

Staffli Nr E 267, med 3-delade ben, har blivit mycket omtyckt, då det tar liten plats ihopfällt


samt dessutom är mycket stabil. Lämpligt för olje- och akvarellmålning även i låg sittande ställning. Tillverkat av rödbok. Benlängd 136 cm. Total längd hopfällt 62 cm. Pris 34:—

Staffli Nr E 268 tillverkat av utvald furu och fennissat. Största benlängd 145 cm. samt hopskjutet 86 cm. Pris 15:25

Staffli Nr E 164 av betsad furu med beslag av mässing. Höjd c:a 160 cm. Ett billigt och bra staffli för amatörmålare. Pris 12:—



Målarskrin Nr E 265 med löstagbar inredning samt plats för en pannå (F4). Skrinets storlek: 36x25x5 cm. Innehåll: en pannå och palett. En stor tub vit oljefärg samt 20 st. mindre tuber, 4 st. penslar, palettkniv, dubbel palettkopp, kol, linolja och terpentin. Pris 34:50



Målarskrin Nr E 264 för nybörjare. Skrin i storl. 26,5x16x3,5 cm. av unicapapp. Innehåll: palett, 11 tuber studieoljafärger, en stor tub zinkvitt, 2 penslar, palettkopp, linolja och terpentin. Pris 15:50



Artistoljafärg Nr E 283, »Goya», Reeves, världsberömda engelska fabr. i tuber med c:a 50 gr.

- Nr R O D A.
1. Alizarin, karmosin. C
 2. Skarlett Lack. A
 3. Engelskt rött. A
 4. Kadmium rött. E
 5. Karmin. D
 6. Cinober (Vermilion). E

BRUNA.

7. Ljusocker. A
8. Bränd terra. A
9. Bränd umbra. A
10. Obränd umbra. C
11. Van Dyckbrunt. A

GULA.

12. Neapelgul, ljus. B
13. Kadmiumgul, ljus. A
14. Kadmiumgul, medel. E
15. Kadmiumorange. E

GRÖNA.

16. Kromgrön, mörk. B
17. Viridiangrön. D
18. Olivgrön. C
19. Smaragdgrön. B
20. Grönjörd. B

BLÅ.

21. Ultramarinblå. B
22. Koboltblå. D

SVART.

23. Mauve Violet. A
 24. Elfenbensvart. A
- A=pris 1:75
 B=pris 2:—
 C=pris 2:50
 D=pris 4:—
 E=pris 5:—



Studiefärger Nr E 28, av bästa fabrikat i tuber. Storlek 7 1/2 x 1 1/2 cm. Finnes i följande färger. Pr pris pr tub 0:60

19. Bensvart.
2. Zinkvitt.

GULA.

3. Kromgult, ljus.
4. Kromgult, orange.
5. Ljusocker.
6. Terra obränd.
10. Guldocker.

RÖDA.

7. Cinnober-imit.
8. Krappack-imit.
9. Engelskt rött.

BLÅ.


13. Koboltblå.
14. Ultramarin.
24. Pariserbå.

BRUNA.

11. Terra bränd.
12. Umbra.
21. Van Dyck brunt.

GRÖNA.

15. Smaragdgrönt.
17. Zinkgrönt, mörk.
18. Zinkgrönt, ljus.
22. Kromgrönt, mörk.
23. Kromgrönt, ljus.



Zinkvitt Nr E 20, i ex. stor tub, storl. 15x3 cm. Pris pr tub 1:70

Artistpenslar Nr E 230, flata, prima grävlingshår, med lack. skaft, längd ca 30 cm.

Pr st.	2	4	6	8	10
12	14	16	18	20	22
1: 85	2: 10	2: 35	2: 65	2: 90	3: 20
					3: 60

Artistpenslar Nr E 245, flata, med lackerat skaft. Extra prima nöthår. Längd ca 30 cm.

Pr st.	2	4	6	8	10
12	14	16	18	20	22
1: 75	2: —	2: 25	2: 55	2: 80	3: 10
					3: 50

Artistpenslar av extra prima borst i förn. hylsor med lack. skaft. Längd ca 30 cm.

Nr E 229, flata. Nr E 247, runda.

Pr st.	2	4	6	8	10
12	14	16	18	20	22
0: 83	0: 95	1: 10	1: 20	1: 35	1: 50
					1: 65

Artistpenslar Nr E 248, runda, med lackerat skaft. Extra prima nöthår. Längd ca 30 cm.

Pr st.	2	4	6	8	10
12	14	16	18	20	22
0: 90	1: 05	1: 20	1: 35	1: 55	1: 80
					2: 15
					2: 50

Strecksenslar, i bleckhylsor med vita skaft, c:a 30 cm.

Nr E 227, flata. Nr E 228, runda.

Pr st.	2	4	6	8	10
12	14	16	18	20	22
0: 42	0: 48	0: 55	0: 62	0: 70	0: 80
					0: 95

Mårdhårspensel Nr E 31, av hög kvalitet. Lackerat skaft, 17 cm. Fabrikat Molitor.


Pr st.	1	2	3
1: 20	1: 65	2: 05	
2: 90	4: 30	5: 85	

Hårpenslar Nr E 32, vulkaniserade runda, akvarellpenslar i bleckhylsor med polerade träskaft, längd 17 cm.

Pr st.	1	2	3
0: 28	0: 32	0: 38	
0: 42	0: 45	0: 48	
0: 75	1: 10	1: 85	


Hårpensel Nr E 225, runda akvarellpenslar i bleckhylsor, lackerade träskaft 17 cm. långa, s. k. skolpensel.

Pr st.	1	2	3
0: 15	0: 18	0: 22	
0: 26	0: 30	0: 35	
0: 40	0: 52	0: 65	



Kilramar Nr E 14 för uppspänning av duk till oljemålning. Komplet m. kilar.

Pris	Storl. F6	F8	F10
	1: 65	1: 80	2: —
	F12	F20	F40
	2: 25	2: 75	3: 50



Målarduk i god svenskt hellinnekvallitet.

Nr	Bredd	Pris/m.
E 56,	70 cm	8: —
E 57,	140 »	17: —

Målarduk av extra prima holländskt fabrikat.


N 345, halvlinne. Bredd 70 cm. Pr mtr 4: 90

N 346, hellinne. Bredd 70 cm. Pr mtr 7: 30

N 347, hellinne extra prima. Bredd 70 cm. Pr mtr 9: 90

Bredd 105 cm. Pr mtr 14: 80

Prover nr B 68 på målarduk sändes på begäran.



TAVELRAMAR, trävita av slätt kvistrent trä. Limmad list, som ej slår sig. Ramarna levereras färdiga för hopsättning, med tillpassade hörn med skruvhål. Skruv medföljer.

Ram Nr E 60. Tavelmått och pris pr ram:

F6	F8	F10	F12	F20	F40
11: 50	12: 25	14: —	15: 50	17: 50	22: —

Ram Nr E 61. Tavelmått och pris pr ram:

F6	F8	F10	F12	F20	F40
9: 75	11: —	12: 50	13: 50	15: 25	19: —

Ram Nr E 62. Tavelmått och pris pr ram:

F2	F4	F6	F8
3: 90	4: 50	5: 50	6: —

Ram Nr E 63. Tavelmått och pris pr ram:

F2	F4	F6	F8	F10
4: 25	5: —	5: 75	6: 25	7: 50

Inkantram Nr E 64, trävit. Passar in i de övriga ramarna och ökar därmed rambreddens med minskning av tavelmåten. Yttermått Tavelmått Pris

F 2	18×13 cm.	2: 50
F 4	27×18 »	2: 80
F 6	35×27 »	3: 20
F 8	40×32 »	3: 40
F10	49×40 »	3: 75
F12	55×44 »	4: —
F20	67×54 »	4: 50
F40	94×75 »	5: 30


STANDARDFORMAT

F 2 =	24×19 cm.
F 4 =	33×24 »
F 5 =	35×27 »
F 6 =	41×33 »
F 8 =	46×38 »
F10 =	55×46 »
F12 =	61×50 »
F20 =	73×60 »
F40 =	100×81 »

AKVARELLFÄRG.



Akvarellfärger Nr E 41, extra prima färgrika vattenfärger i runda 3 cm kakor. Följande kulörer finnas: Nr 2 karmín, 8 ljusgrön, 9 vit, 11 sepia-brun, 12 violett, 15 kadmirorange, 16 citrongul, 20 terra, 22 rosenröd, 23 kromorange, 24 koboltblå, 25 ultramarin, 27 grön cinnober, 28 mörkgrön, 33 umbra och 36 svart. Pr st. 0: 15




Färglåda Nr E 194, av svartlackerad plåt, inuti vitlackerad. Med 12 st. löslösa färger i olika kulörer. Lådans storlek 8,5×20 cm. Pris 3: 40

OBS! På grund av packningsvårigheter är 3 pannåer det minsta som sändes av de två största formaten.

AKVARELLPAPPER.


Akvarellblock Nr E 282, innehållande 15 ark svenskt handgjort akvarellpapper. Grov eller fin yta.

Format	Pr block
F2, 24×19 cm.	6: 40
F3, 27×22 »	8: 30
F4, 33×24 »	11: —
F5, 35×27 »	12: 50
F6, 41×33 »	18: 30



Akvarellskrin Nr E 278. Ett stort och stiligt skrin av Reeves engelska fabr. Lackerat stabilt plåtskrin med 20 färger i porslinskoppar, en tub zinkvitt, 3 hårpenslar och vattenkopp. Storlek 24×14×3,5 cm. Vikt 0,7 kg. Pris 19: —

Akvarellfärglåda Nr E 277 med Reeves bästa konstnärsfärger i enastående kvalitet, 18 olika färger samt en pensel i lackerad plåtlåda i litet fickformat. Storl. 12×4,5×1 cm. Pris 11: 50



Porslinsmålningfärger E 26. Lackerad plåtlåda innehållande 12 tuber sorterade färger, lösningsmedel, glasyr, penslar och palett. Härmed är det för amatörer möjligt att dekorera porslin och glas med beständig glasyr, då den medföljande specialglasyr brännes i vanlig hushållsugn. Utförliga anvisningar medföljer. Lådans storlek 23×9×2 cm. Pris 31: —

Bronsfärg E 27 för ovanst. porslinsfärglåda. Finnes silver- och guldfärg. Pr tub 1: 10

Glasyr E 29, »Molland Glaze». 1 1/2-oz flaska. Pris 6: —




Pennetui med 18 cm långa färgpennor i högsta kvalitet för teckning m. m. även som för färgläggning av fotografier, tufföres på matt papper som först tunt påstrykes 50/50% terpentin-linolja ger utmärkt resultat även för nybörjare. Pennorna finnas i svart pappetui eller vadderat äkta läderetui med dragkedja.

Nr E 128, 12 pennor i pappetui Pris 6: 75

Nr E 129, 24 pennor i pappetui Pris 12: 25

Nr E 300, 12 pennor i läderetui Pris 15: 50

Nr E 301, 24 pennor i läderetui Pris 26: —



Skissblock. 100 blad prima ritpapper i spiralblock på styv bottenkartong.


Nr	Storlek cm.	Pris
E 213.	14×20	1: 40
E 214.	18×24	2: 20
E 215.	22×27	2: 70




Akvarellkopp Nr E 275 av tjock bakelit. Diam. 30 mm. Pris 0: 25

Fixerspruta Nr E 18, av förnickl. metall, längd 12 cm. Pris 1: 20

Fixativ Nr E 19. Fixermedel för kol- och blyertsteckningar. 25 g flask. Pris 0: 60



Färglåda E 36 med 27 olika akvarellfärger i porslinskoppar. Bästa studiekvalitet. Låda av lackerad plåt i storl. 22×10 cm hopfällid. Pris 13: 75



Färglåda Nr L 738, m. 18 olika färger och pensel. Lådan är av lackerad plåt och i storlek 6,5×16 cm. Pris 1: 50



Märkpenna S 6 för trä, läder, tyg, metall m. m. Ger vattenfasta linjer som sitter kvar. Finnes i svart, röd, blå, grön och gul färg. Pr st. 0: 20



Färgkritor Nr E 219. Runda, 9 cm långa, vattenäta och giftfria färgkritor överkladda med papper. 12 st. olika färgade kritor i kartong i storlek 56×95×18 mm. Pris 0: 75




Färgkritor Nr E 221. Fyrkantiga färgkritor, vattenäta och giftfria. 12 st. olika färgade kritor i kartong i storl. 115×55×12 mm. Pr kart. 0: 65



Modellerlåda Nr E 186, består av 6 st. olika färgade stänger av modelleringsmassa. Pris pr kartong 0: 60

Modellerlåda Nr E 187, med 8 olika färgade stänger av modelleringsmassa. Pris pr kartong 0: 95




Hektograf Nr L 970 för barn och skolor. Ett tryck- och skoldningens program, bilder m. m. i upp till tre färger på en gång. För handskrift och teckning. Av ett original kan tagas 70—80 goda avtryck. Tryckyta 13×22 cm. Komplet uppsättning bestående av hektografmassa, 3 fl. bläck, penna och svamp i trevlig kartong. Pris 9: 85




Tryckeri Nr L 644, innehållande c:a 158 st. 5 mm höga gummityper med stora och lilla alfabetet samt siffror och skilletecken. Typhällare, pincett och färgdyna medföljer. Kartong i storlek 12×15 cm. Pris 1: 90

Tryckeri Nr L 645, innehållande c:a 225 st. gummityper och dubbel typhällare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 14×17 cm. Pris 2: 70



Tryckeri Nr L 646, innehållande c:a 370 st. gummityper och 3-dubbel typhällare, pincett och färgdyna. Kartong i storl. 19×25 cm. Pris 4: 80



Avtrycksbilder Nr L 757, i häften med 54 vackra avtrycksbilder i färg i format 35×28 mm i varje häfte. 9 olika häften finnas, nr 4—12, med bilder på blommor, djur, båtar, bilar, flygmaskiner m. m. Pr häfte med 54 bilder. Pris 0: 45



Evighetsblock Nr S 232 av hårdglättad kartong med förnicklade metallkanter. Skriften åstadkommes med en spetsig frimärke eller dyl. och borttages på ett ögonblick genom att utdraga innerdelen. Storlek 11,5x8 cm. Pris 0:75

Evighetsblock Nr S 233 som föregående men i storlek 16x11 cm. Pris 1:10



Jordglob Nr U 1268. Helt av lackerad plåt. Höjd 18 cm. Pris 4:25



Dansös Nr L 176, i plexiglasosa diam. 6 cm. När man skruvar på en ratt rör sig dansösen mycket smidigt och naturligt. Pris 3:25



»Pinup-kikare» Nr L134. När man tittar i kikaren synas olika nakenbilder i äkta färgfoto. Pris 1:75



Television Nr U 63. Av plast med starkt förstörande lens. 6 vackra färgfotografier på nakenmodeller kan framvidas. Med kulkedja. Storlek 32x21x14 mm. Pris 2:25

Television Nr U 62. Som föregående men m. djurbilder. Pris 2:25



Frimärken Nr L 961, en fin samling med 100 olika frimärken från hela världen. Pris 0:85

Fyndgruvan Nr L 962, en presentkort med rikt innehåll: ett sällsynt frimärke, 10 olika kolonifrimärken, 100 olika frimärken från hela världen, frimärksfastsättare, dubletbok o. frimärksalbum med tandningsmätare. Pris 3:50

Frimärksfastsättare Nr L 963, 500 st. transparenta i pöse. Pris 0:30

Frimärksalbum Nr L 964, med pärm i flerfärgstryck med tandningsmätare samt 48 blad med tryckta rutor. Storlek 22x15,5 cm. Pris 1:60



Brännglas Nr U 1052, helt av glasklar plast. Diam. 40 mm. Pris 0:36



Knalltändstickor Nr L 955 vanliga tändstickor som avge en knall när de tändas. Rolig skämtartikel. I pösar om 10 stickor. Pris 0:25



Knallinlägg Nr L 411, för cigarreiter. Avger en kraftig smäll vid andtändningen. Pr pöse om 10 st. Pris 0:25




Aqua-Kamera Nr L 56. En småbildskamera som vid knäppningen fungerar på ett helt annat sätt än det vanliga. Särdeles lyckad skämtartikel. 2:25


Trolleri- och skämtartiklar



Hoodine-Kort Nr L 616, med vilka man på ett enkelt sätt förvandlar åttor till tvåor och tvärtom. En verkligt effektiv trollkonst. Pr sats 0:50



Ringtrick Nr L 864. Ett snöre får knytas mellan trollkonstnärrens handleder varefter han helt oförklarligt kan hänga upp en undersökt ring på snöret. Lätt att utföra. Kompl. med bruksanvisn. Pris 0:50



Trolleri Nr L 676 »De förtrollade ringarna» som på ett tillsynes oförklarligt sätt kan trollas från ett snöre. Ringar m. beskrivning. Pris 0:35




Trollerilåda Nr L 761, innehåller material och beskrivning till 4 olika, lätt utförda trolleritricks samt beskrivning på en förbluffande kortkonst. Kartong i storlek 26x19 cm. Pris 1:25



Levande ormen Nr L 860. En riktig skämtartikel som särskilt skrämmar damer. Pris 0:45



Foto-Fix Nr L 84. Sprutar helt överraskande en vattenstråle i ansiktet på offret. Pris 0:75




Chokladkaka Nr L 85. Förvillande lik riktig choklad. Sprutar vatten. Pris 0:65



Jo-Jo Nr L 509, av svart- och lackerat trä. 50 mm diam. Pris 0:40


Jo-Jo L 131 av polerat aluminium. Pris 2:—




Mynttrick Nr L 862. Ett mynt, som gärna får märkas, trollas bort. En ask läggs fram på bordet och öppnas, däri ligger en annan ask o. i denna en tredje ask o. Varje ask är väl ombunden. Längst in ligger en liten hopknuten pöse och i denna det borttrollade myntet. Ett av de mest hoppnadsväckande trollerinummer som finns. Beskrivning o. tillbehör. Pris 1:30




»Svenska Snurrar» Nr L 746, av massiv mässing med färningsmärkning i till 6 samt en löst roterande skiva, med texter: »sätt, tag, poth» o. s. v. Höjd 28 mm. Pris 1:—



Roulett Nr L 86. Sättes igång medelst tryckning på en knapp. Hölje av fint förnicklad mässing. Diam. 5 cm. Pris 1:45



Metallpussel Nr L 863. Sex olika konstlås av ståltråd, förpack. i kartong. Pris pr sats 1:40



Metallpussel Nr L 866, en sats med 6 st. olika konstlås av ståltråd, var-av några synnerligen svåra o. knepiga. Förpackade i trevlig förvaringsask. Pris pr sats 3:95



Trollbläck Nr U 806. Med detta bläck blir skriften osynlig om man skriver med ett rent pennstift. Skriften framkallas över värme men försvinner då papperet kallnar. Framkallningen kan återupprepas hur många gånger som helst. Pris pr flaska 0:45

Trollvatten Nr L 865. En vätska varmed bilder ur dagstidningar o. nytryckta veckotidningar lätt o. tydligt kan avtryckas på ett annat papper. 10 cm högt flaskor med bruksanvisning. Pris 0:65



Ordkarusell Nr L 171. Ett intressant tidsfördriv i korsordstil, med en mängd olika lösningar. Helt av plast. Storl. 6x6 centimeter. Pris 1:85



»15-spelet» Nr L 170. Ett tidsfördriv i ensamhet eller tävlingsspel i sällskap. Helt av plast. Pris 1:85



Fickfortuna Nr L 401, av röd galalit, med förnicklade kulor och med hela översidan täckt av glasklar celluloid. Ett omtyckt poängspel. Storlek 11,5x17 cm. Pris 2:35




Loppspel Nr L 759, omtyckt sällskapsspel, roande för både yngre o. äldre. Består av en bägare av trä samt 20 bageritrickar i olika färger, packat i kartong. Pris 0:95



Päls-apa Nr L 685, utförd av silkesmjukt långhårigt skinn i svart och vitt. Höjd med svans c:a 20 cm. Trevlig leksak eller bilmascot. Pris 1:10



Djurögon av glas med metallöglå. Ljusbruna m. svart pupill. Nr. Diam. Pr par U 1011, 10 mm 0:30 U 1012, 12 mm 0:35



Groda Nr L 688. Fjädern fastklämmas i det under grodan befintliga gummi-becket varefter den placeras på ett bord eller dyl. Efter en stund gör den ett överraskande hopp. En rolig skämtartikel. Pr st. 0:20



Klättrande spindel Nr L 891. En jättestor spindel med långa fjädrande ben. Placeras på fönsterrutan eller väggen, då den sakta vandrar utför. Mycket lyckad skämtartikel. Längd 6 cm. Pris 0:85


Springande spindel Nr L 890. Liknar föregående men springer på golvet eller bordet. Pris 1:20



Springande råtta Nr L 889. Som föregående men i utseende som en liten råtta. Pris 0:75



Hund Nr L 1072. En lustig nyhet i plast. När man bjuder honom »betet» gapar han o. vänder sig bort. Om betet vänder huggar han det genast. Höjd 8 cm. Pris 1:60




Kaleidoskop Nr L 771, roande och intressant »stjärnkikare» som visar ständigt skiftande mönster av stor färgprakt. Kika i lilla öppningen och vänd den stora mot ljuset samt vrid sakta tuben runt. Längd 20 cm. Pris 1:20



Kaleidoskop Nr L 52 Lika föregående men m. andra och ännu praktfullare färgspel. Längd 28 centimeter. Pris 2:65



Magnethundar Nr L 710. Ett par mycket roande hundar som kan göra många tricks. De dansar, snurrar runt o. rusar på varandra. pr par 1:20



Elektriska boxare Nr L 812, består av två boxare i en ask av celluloid. När man gnider med handen ovanpå asken kommer boxarna i livlig rörelse och utkämpa en illusorisk match. Storlek 22x13x5 cm. Pris 2:65



Fågel Nr L 161 av plåt lackerad i glada färger, med fjäderverk. Trippar omkring och pickar på ett lustigt sätt. Längd 10 centimeter. Pris 1:50



Råtta Nr L 162, av gummi i rättgrön färg. Med urverk. Kilar omkring på golvet som en riktig rått. Längd med svansen 12 cm. Pris 1:95



Nalle-Lufs Nr L 61. Rullar, ringar o. kommer tillbaka av sig själv. Av plast i vackra färger. Diam. 11 cm. Pris 3:50



Gäggubbe Nr L 160 av lackerad plåt och fjäderverk. Efter uppdragning spatsar han omkring mycket lustigt och naturtroget. Höjd 11 cm. Pris 2:95



Blunddocka Nr L 982 av mycket kraftig plast, den håller t. o. m. att trampa på. Har blundögon och rörliga armar och ben. Längd 25 cm. Pris 4: 95



Telefon Nr L 60 av plast. Med fingerskiva samt klocka som ringer. Mikrotelefonens längd 165 mm. Pris 3: 95



Barnens postkontor Nr L 1027 med frimärken, adresskort, stämpel och dyna m. m. Kartongen som är i storlek 22x30 cm tjänstgör samtidigt som brevlåda och disk. En trevlig leksak som samtidigt är mycket lärorik. Pris 2: —




Barnens bibliotek Nr L 1026. Består av 12 små sagoböcker jämte lånekort förvarat i kartong i storl. 20x30 cm. Pris 2: —



Bildtryckeri Nr L 937 består av 10 stämplor med djurbilder samt färgdyna. Trevliga bilder för barn att färglägga. Förvaras i kartong i storl. 23x13x2,5 cm. Pris 3: 50


Bildtryckeri Nr L 938. Som föregående men med blomsterbilder. Pris 3: 50



Möbel L 118 med bord och 4 stolar av plast. För dockskåp. Pr sats 1: 60



Badrum Nr L 119. Med inredning av plast enligt illustration. Storl. 16x12x12 cm. Pris 3: 70




Kylskåp Nr L 1059 för dockskåpet. Av vit plast. Höjd 9,5 cm. Pris 1: 25


Fotlampa Nr L 122 av plast med skärm av självlysande material. Passar dockskåpet. Höjd 7 cm. Pris 0: 45



Spis Nr L 120 av plast, för dockskåp. Storlek 7x4x4 cm. Pris 1: 70



Diskbänk L 121 av plast, för dockskåp. Storlek 9x4x5 cm. Pris 1: 65



Våg Nr L 126 av lackerad plåt med dubbla skalar. Väger o. räknar. Höjd 11 cm. Pris 1: 85




Dammsugare Nr L 174. Naturtroget utförd i plast klädd med konstläder. Med tillbehör som kunna monteras på slanggen. Längd utom släng 95 mm. Pris 2: 45



Dockspis L 236. En tjuvig skalentlig modell av Husqvarna-Elspis av lackerad plåt med kokkärl och ugnstillbehör. Storl. 14x12x18 cm. Pris 9: 75




Dockur L 249 försett med fjäderverk så att det tickar och går som en riktig klocka med rörliga visare. En verkligt trevlig sak som ger liv åt dockskåpet. Höjd utom pendel 45 mm. Pris 2: 40




Armbandsur L 229 med självlysande tavla och rörliga visare. Pris 0: 40

Stoppur L 230. Tickar och går efter uppdragning. Startas och stoppas med en tryckknapp. Diam. 5 cm. Pris 1: —




Barntelefon Nr L 41, med vilken samtal klart och tydligt kunna höras på över hundra meters avstånd. Består av två telefonbasor av plåt. 8 met. ledningsnöre samt monteringsanvisningar. Pris 0: 95



Stenkulor Nr L 711, vanliga spelkulor 18 mm i diam. Glaserade. Säljas i påsar om 50 st. Kulor i olika färger. Pris pr påse 0: 45

Glaskulor i vackra marmorerade färger. Pris Nr Diam. L 132 17 mm 1/2 duss. 0: 30 L 133 23 mm 1/2 duss. 0: 60



Fiskdamm Nr L 689 består av en hopfällbar fiskdamm av papp, ett metspö med magnet o. ett antal fiskar o. andra föremål med järnring så att de kunna metas upp med magneten. Fiskarna ha olika poäng och tävlingsregler för en spännande poängtävling medföljer. I kartong storlek 22x30 cm. Pris 2: 40




Metallofon L 831 är ett välkänt, lättspelat o. omtyckt instrument för barn. 12 stämmor. Pris 1: 60



Visselkort L 10. Ett vanligt vykort i flerfärgstryck, som visslar då man klämmer på det. Pris 0: 35




Fantomasken Nr L 47 av självlysande plastväv med resårband. Kusligt effektiv. Pris 0: 65




Periskop Nr L 636. En mycket omtyckt leksak, som gör det möjligt att titta över plank, runt om hörn eller att osynlig spåna från ett gömställe. Längd 47 cm. Pris 1: 95



Detektivspegel Nr L 1073. Genomsiktig från baksidan, varigenom man kan se utan att själv bli sedd. Monteras över ett hål av lämplig storlek i dörr eller mellanvägg. Intressant nyhet. Storlek 12x12 cm. Pris 6: 75




Kamera L 238. En rolig leksak. Ett klick och en bild kommer ut färdig. 5 olika skämtkort finns i kameran. Storl. 6x8x3 cm. Pris 1: 85




Fickbio L 278 med färgbilder. Då man blåddrar barnet i häftet uppstår rörliga bilder. Storl. 8x5 cm. Fyra olika serier finns. Pr st. 0: 60




Kikare Nr L 17 f. teater och sport. Av svart plast m. ställbart ögonavstånd och gängad okularinställning. C:a 3 ggr förstoring. Höjd 12 cm. Pris 5: 30



Kikare Nr L 990, liten, behändig modell för teater och sport. Av plast med utdragbara saxskenor. Bekvämt att medföra. Storlek hopfäld endast 95x35x30 mm. Pris 1: 95




Pojkkikare Nr L 167, av plast med glaslinser, som ger c:a 2 ggr förstoring och mycket klara bilder. Pris 2: 80



Tubkikare av plast. Ger skarp bild och 3 ggr förstoring. Nr Längd Pris L 18, 22 cm 1: 40 L 19, 32 cm 2: 20



Ärtpistol Nr L 986, ARTEX. En patentsökt nyhet med magasin vari man kan ladda flera arter o. sedan avskjuta dem i följd. Tillverkad av plast. Längd 13 cm. Pris 3: 75



Automatgevär Nr L 1069. Laddas med 5 ofärliga mjuka gummikulor som kan avfyras i snabb följd. Ett träffsäkert gevär som kan användas för målskjutning såväl inom- som utomhus. Längd 80 cm. Med 5 kulor. Pris 8: —

Kulor Nr L 1070, extra kulor för ovanstående gevär. Påsar om 5 st. Pris 1: 25



Cowboy-pistol L 235, laddas med knallremsa varefter 100 skott kan skjutas i följd. Kraftigt, gediget utförande. 7: 50




Revolver Nr L 987, TEXAS KING. Laddas m. knallremsa varefter 100 skott kan avskjutas i följd. En riktig Wilda Western-revolver som varje pojke vill äga. Längd 21 cm. Pris 6: 75




Browning Nr L 99 av svartlackerad plåt för knallpulverremor. Skjuter 100 skott i följd. Längd 10,5 cm. Pris 1: 65



Pistol Nr L 839, av lackerad plåt. Laddas genom att mynningen stikes in i en rå potatis o. genom en vickning på pistolen blir en propp kvar i pipan. Denna utskjutes sedan med en smäll vid tryck på avtryckaren. Pris 0: 95



Vattenpistol Nr L 778 är en ofarlig skämtartikel. Vid avtryckning sprutar en fin vattenstråle ut. Av lackerad plåt. Längd 11,5 cm. Pris 0: 90



Pistol L 232 för knallpulverremor. 100 skott kan skjutas i följd. Längd 22 cm. Pris 2: —



Ärtpistol L 233 av lackerad plåt. Laddas med c:a 10 arter. Längd 13 cm. Pris 1: 75



Knallkorkspistol L 234 av svartlackerad plåt. Passande knallkork L 53. Längd 9 cm. Pris 1: 20



Startpistol Nr L 920 av pressad, svartlackerad plåt, längd 12 cm. Mycket säker som startpistol, klickar ej. Till pistolen passar endast nedanst. skott L 921. Pris 1: 75

Startskott Nr L 921. 50 st. skott för pistol L 920 förpackade i kartong. Pr kartong 1: 25




Knallremsa Nr L 989, mer 100 skott pr remsa i ask. Pris pr 12 askar 0: 65 Pris pr gross askar 5: 50

Knallpulver Nr L 25, i askar med 50 skott. Pris pr 12 askar 0: 60 Pris pr gross askar 5: 25



Knallkork Nr L 53, passande vanliga knallkorkspistoler. I askar om 50 st. Pris pr ask 1: 90

Minimiålder 18 är för inköp av knallkork.



Bandtraktor Nr L 166 med släpvagn. Går med urverk. Längd med släpvagn 20 cm. Pris 3: 40



Bil Nr L 164 med fjäderverk, styrning och gummihjul. Lackerad i flera färger. Längd 13 centimeter. Pris 2: 60




Lastbil Nr L 968 av lackerad plåt med styrordning och tippflak. Längd 14 cm. Utan släpvagn. Pris 1: 90
Släpvagn Nr L 969 m. tippflak och med koppling som passar till lastbil Nr L 968. Längd 8 cm. Pris 0: 95




Bil Nr L 932 m. gummi motor, som drages upp med vev. Ingen fjäder som går sönder. Gummi motorn är mycket lätt att laga vid behov. Längd 14 cm. Med gummiringar. Pris 3: 50




Bilsats Nr L 1019. 3 små »Volkswagen» av självlysande plast med hjul av mässing. Pris pr sats 1: 20



Traktor Nr L 1052 av lackerat trä. Längd 17 cm. Pris 2: 70



Släpvagn Nr L 1053 till ovanstående traktor, fylld med byggeklossar av trä. Pris 2: 70



Latbil Nr L 180, en gedigen kvalitets sak utgörande skalmodell av MAN-Diesel. Starkt fjäderverk, gummihjul, styrinrättning, tippflakmekanism m. m. Längd 30 cm. Pris 22: —



Leksaksbilar av lackerad plåt med balansmotor och gummiringar. Längd 7—9 cm.

- Nr L 181, lastbil. > L 184, jeep.
 > L 182, ambulans. > L 185, stridsvagn.
 > L 183, tankbil. Pr st. 1: 40



Volkswagen nr L 187, med stillig plastkaross, förkromade navkapslar o. gummiringar. Med balansmotor som igångsättes på ett ögonblick. Längd 21 cm. Pris 4: 30




Racerbana Nr L 179 med en urverksdriven bil som kör runt banan i hög fart. Helt av lackerad plåt och i storl. 43x27 cm. Pris 3: 60




»Spöktåget» Nr L 178, bestående av en liten vagn som kör fram och tillbaka på en bana, 20 gånger på en uppdragning. Längd 45 cm. Pris 4: 30



Mänraketen Nr L 186, är en mycket omtyckt och rolig leksak, tjustigt utförd i lackerad plåt. Med en uppdragning gör raketten över »männerson». Längd 49 cm. Pris 3: 25



Konduktörsväska Nr L 456 av konstläderpapp, storl. 14x15 cm., försedd med axelrem. Väskan innehåller 3 biljettblock, 1 visselpipa och håltång. Pris 1: 10



Reaktionsbil Nr L 991 går med lufttryck o. kräver ingen uppdragning. Fantastiskt snabb. Längd 10,5 cm. Pris 1: 10



Tunnelbana Nr L 158. Bestående av lok o. två vagnar jämte en oval bana med tunnel av lackerad plåt. Efter uppdragningen kör tåget runt med god fart. Storl. 14x20 cm. Pris 4: 80




Tåg Nr L 156. Rälsbuss med urverk och rundbana i diam. 16 cm. Pris 2: —



Tåg Nr L 157. Som ovanstående men med lok. Pris 2: 10



Motorcykel Nr L 163. Av fint lackerad plåt med urverk. Kör rundbana med motorsmätter. Längd 9 cm. Pris 1: 60




Speedway Nr L 1051. Monteras på cykelns framhjul och åstadkommer ett ljud som en racermotorcykel. Pris 1: 50



Motorbåt Nr L 124, av plast med gummi motor. Vevs upp och skjuter god fart i vattnet. Längd 14 cm. Pris 1: 80



Flygande snurra Nr L 59. Roterar både på marken o. i luften. Pris 0: 90




Motorbåt Nr L 151, av lackerad plåt, 35 cm lång. Kraftig fjädermotor ger båten god fart med c:a 2 min gångtid. Pris 22: 40




Leksaksbåtar av lackerad plåt, reaktionsdrivna med ånga. Eldas med metalletter eller stearinljus. Båtarna går fort i vattnet med ett motorliknande tuff-tuff-ljud.

- Nr L 255, bogserbåt med präm. Hela längden 30 cm. Pris 2: 20
 Nr L 256, atlantångare. Längd 15 cm. Pris 1: 60
 Nr L 257, motorbåt. Längd 13 cm. Pris 1: 35
 Bränsle L 258 till ovanstående båtar. Päsar med 5 tabletter. Pris 0: 35




Motorbåt. Den reaktionsdrivna racerbåten. Drives med meta-tabletter, stearinljus o. dyl. o. går med god fart med ett trevligt töff-töff-ljud. Den är av hårdlackerad plåt i två färger. Ställbart roder.

Nr L 943, 13,5 cm. 1: 45
 L 271, 17 cm. 1: 95




Racerbåt Nr L 886 är mycket elegant med modernaste linjer. Vatten-täta skott, alltså osänkbar. Rodret vrides med ratten i förarrummet. Reaktionsdrift som ovanst. båt. Längd 18, bredd 8 cm. Pris 3: —



Motorbåt Nr L 155 av lackerad plåt med fjäderverk. Längd 15 cm. Pris 2: 35



Fjädermotor Nr L 730, att montera på träleksaker m. m. Är lätt att fästas. Ett kraftigt verk som med snäckrev driver hjulaxeln. Axellängd 10 cm. 4 st. hjul med gummiringar, 5 cm diameter, medföljer. Pris 2: 20



Hemkino L 247 för 16 mm smalfilm. Stabil och tillförlitlig tysk projektor med god optik. Filmframmatningen av en typ som skonar filmen. Med vev samt linhjul för motordrift. Ställbart bildfönster. Tomspole för 60 m film medföljer. Utan lampa. Pris 88: —

Kinolampa L 248 passande ovanst. apparat. 75 W. 110, 127 eller 220 volt. Pris 8: 50

Hemkino L 246 för 35 mm normalfilm. En kraftig apparat som ger perfekta, skarpa och ljusstarka bilder. Ventilert lamphus för vanlig belysningslampa på 60—75 watt. Hög- och sänkbar lampsockel och ställbart bildfönster. Med 2 tomspolar för 30 m film. Utan lampa. Pris 52: —



Tecknade kortfilmer m. Kalle Anka och Musse Pigg för smalfilmsprojektorer. Brandsäkra. Flera olika filmer finnas. Filmförteckning nr B 60 sändes på begäran.

Nr Bredd Längd
 L 62, 8 mm 15 m 14: 50
 L 63, 8 mm 30 m 24: —
 L 64, 16 mm 15 m 17: 50
 L 65, 16 mm 30 m 34: —




Sagotelevison Nr L 173. Med musikverk som spelar en vacker melodi samtidigt som den visar en sagofilm i färg. Med den ena ratten tändes belysningen o. med den andra sätter filmen igång. En ny mycket trevlig leksak i gediget utförande. Hölje av plast i storl. 12x9x8 cm. Ficklampsbatteri användes. Med en film men utan batteri. Pris 26: —

Hembio Nr L 944. Bildprojektor för ogenomskinliga bilder: skymkort, tidningsurklipp, skämtserier, foton m. m. Ger en förstorad o. tydlig bild. Apparaten är av frostlackerad plåt i storlek 23x8,5x17 cm. Bildens storlek c:a 80x80 cm med apparaten 2 m från duken. Med sladd och stickpropp men utan lampa. Pris 21: —

Lampa Nr L 1007 till ovanstående projektor. För ernående av högsta ljusintensitet brinna dessa lampor med över-spänning och levereras därför med lägre voltall än resp. nätspänning. Vid order uppgiv nätspänning. Pris 1: 80

Extra film Nr L 127, för ovanstående apparat. Filmförteckning medföljer apparaten och erhålles på begäran. Pr film 3: —




Bygglåda »Teknoset» med skruvar, muttrar, brickor, axlar m. m. med vars hjälp man kan ihopmontera bilar, flygmaskiner, kranar, väderkvarn m. m. m. Byggnadsförklaringar medföljer. Lådans storlek 12x18 cm.


Nr L 586, nr 1.
Nr L 587, nr 2.
Pris pr sats 1: 50

Bygglåda Nr L 605. »Teknoset» Special, kompletteringslåda m. kugghjul. Pris 2: 75


Bygglåda Nr L 606. »Teknoset» Elektro, kompletteringslåda för elektriska experiment. Pris 2: 75



Elektr. motor Nr L 58, passande för inbyggnad i konstruktioner med metallbygglådor. Kraftig motor som går med vanl. ficklampsbatteri. Längd c:a 7½ cm, bredd 5½ cm. Pris 4: 75




Fjädermotor Nr L 149 DUX. Gediget uppdragsverk med god dragkraft och c:a 2 min. gångtid. Regulator samt 2 olika utväxlingar. Storl. 22x75x55 mm. Pris 11:—



Bilhjul i miniatyr för leksaksbilar m. m. Däcken äro tillverkade av extra prima bildäcksgummi och avtagbara från fälgen. Fälgnarna är försedda med lagerbussningar av mässing. Ringarna är ihålliga utom på hjul L 974 som är massivt och tål högre belastning.

Nr	Storlek	Fälg	Axelhål	Pr st.
L 972,	82x19 mm	Alum.	6 mm	2: 10
L 893,	95x20 mm	Alum.	6 mm	2: 20
L 973,	110x21 mm	Järn	8 mm	2: 60
L 974,	110x21 mm	Järn	8 mm	3: 10




Bygglådorna »Teknoset» nr 5, 7 och 8 inneh. nya delar som ytterligare utökar byggnadsmöjligheterna i synnerhet av rörliga modeller.


L 601, »Teknoset» nr 5
Pris pr sats 4: 25

L 784, »Teknoset» nr 7
Pris pr sats 9: 75


L 602, »Teknoset» nr 8.
Denna sats innehåller även en el. motor som kan draga modellerna. Lådans storlek 37x27x4 cm. Pris pr sats 15:—




Ångmaskin Nr L 809 utförd i gjuten metall. Den stående ångpannan av stålror, har planslipad botten och är avsedd att ställas på en spis eller el-kokplatta. Höjd 14,5 cm. Pris 11:—




Vattenturbin Nr L 960 med slang och munstycke att tråda på vattenledningskranen. Vid vanligt vattentryck går turbinen med mycket högt varvtal. Med remskiva. Storl. 13x8 cm. Pris 2: 65



Ångturbin Nr L 954 m. en 14 cm hög ångpanna med säkerhetsventil. Att sätts på spis eller kokplatta, med ångledning till själva turbinen. Den kan göra upp till 20.000 varv/min. och är kraftigt nerväxlad genom ett snäckdrev till en remskiva. Pris 8:—




Ångmaskin Nr L 720, är försedd med patentanordning för hastighetsreglering, fram, back o. stopp med samma spak. Ångpannan är försedd med ångdom o. säkerhetsventil. Ångmaskinens gångtid med en påfyllning ca 30 minuter. Medföljande tillbehör: Spritlampa, tratt och skruvnyckel. Höjd 14 cm, plattans storlek 13x8 cm. Säkert gånggaranteras. En gedigen svensk kvalitetsprodukt. Pris 11: 50



Traktor Nr L 985, med ångmaskin av samma fabrik som Nr L 720. Med rattstyrning o. spak för hastighetsreglering samt fram och back. Hjulen har riktiga gummiringar på fälgar. Ca 30 min. gångtid med en fyllning sprit och vatten. Traktorn kan även köras stationärt som kraftkälla för diverse leksaker. Längd 18 cm. Pris 27:—




Magneter tagna ur mätare och andra apparater. Nummer och modell enligt bilden. Pr st. 0: 60
Nr L 1005 slut.




Ånkare Nr L 561. Diameter 30 mm. Pris 0: 40


Kollektor Nr L 562, av mässing, 3-delad. Diameter 8 mm. Pris 0: 45



El-motor Nr L 148 DUX. En extra stark motor att drivas med transformator (eller batteri) 12—20 V. 12 watt. Försedd med kolborstar, kullager och snäckdrev 40:1 som ger stor dragkraft. Storlek 9x6x6 cm. Vikt 400 g. Pris 31: 50



Elektrisk Motor Nr L 1048. Har en patentsökt anordning för hastighetskontroll kombinerad med backslag. Mycket lämplig bätmotor. Dimensioner: 70x60x30 mm. För 4½ till 9 V likström. Pris 11:—



Lokchassi Nr L 7, för strömtillförsel genom mitt- eller sidoskena. För lik- o. växelström 12—20 V. Effekt ca 10 watt. 4-hjulsdrev. Fram o. back medelst strömställare på motorns översida. Självsmörjande rotorlager. Spårvidd HO. (16 mm). Storlek 90x45x27 mm. Vikt 160 g. Pris 21:—

Hjulsats Nr L 9, 4 st. hjul för ändring av ovanstående chassi till spårvidd O. (32 mm). Pr sats 4: 20



Strömbrytare Nr T 89, för dockskåp och elektr. leksaker. Diam. 19 mm. Pris 0: 40




Svagströmskontakter för dockskåp och elektriska leksaker.


Vägguttag T 491, diam. 18 mm. Pr st. 0: 25

Stickpropp T 492. Pr st. 0: 20


Tryckkontakt T 493. Pr st. 0: 40



Byggsats Nr L 116 till liten elektrisk motor. Alla detaljer färdiga för sammansättning. Med monteringschablon 4 kartongen. Mycket lättbyggd. Drives med 4—6 volt batteri eller transformator. Pris 2:—




Motorbyggsats Nr L 742, för montering av en liten elektrisk motor som drives med ett vanligt ficklampsbatteri och kan göra upp till 5.000 varv pr minut. Byggsatsen innehåller c:a 20 delar o. erforderlig tråd jämte ritning och arbetsbeskrivning. Storlek 67x80 mm. Pris pr sats 1:—




Motor Nr L 6, PICCO-LO, rund typ för inbyggnad i lok m. m. Stabil o. kraftig med självsmörjande lager. Permanent magnet. För 12 V. likström. Storl. 55x22 mm. Vikt 45 gr. Pris 10: 50

Motor Nr L 50, lika föregående men för 4 volt likström. Pris 10: 75



Modellmotor Nr L 1049, »Taycol Loco». En liten precisionsbyggd motor m. snäckdrev, utväxling 40/1, i första hand avsedd för »HO» modelljärnvägar m. spårvidd 16 mm, men även till många andra mekaniska funktioner där stor kraft fordras och utrymmet är litet. Permanentmagnet, 5-delad rotor, bronsgraffit-borstar o. fosforbronslager. För 12 V. likström. Dimensioner: längd 58 mm, bredd 12,5 mm, djup 21 mm. Vikt ca 60 g. Pris 36:—

Byggsats Nr L 100 innehåller alla erforderliga delar för montering av en induktionsapparat som lämnar en kraftig, reglerbar sekundärspänning. Brytarfjäder med silverkontakter, handelektroder med ledningar, färdig lindad spole med såväl primär- som sekundärledning. Kopplingsanvisning o. arbetsbeskrivning. Pris pr sats 2: 25



Influensmaskinsats Nr U 1015. Denna intressanta maskin framställer elektricitet i höga spänningar upp till 100.000 volt, men är ändå helt ofarlig på grund av den låga strömstyrkan på endast några mikroampere. Maskinen säljes i byggsats med delarna färdiga för montering. Stativ, remskivor m. m. är av gjuten aluminium och elegant rostlackerade. Komplet sats m. alla delar utom plattorna, vartill två gamla grammofofonskivor kan användas. Pris 24:—

Båndgenerator Nr L 877 i bygglåda som innehåller generatorns alla delar jämte komplett elektromotor för 4—8 V allström (drives med batteri eller ringledningstransformator). Apparaten uppmonteras på några minuter. En helt ny teknisk leksak varmed intressanta och skojiga experiment kunna utföras. Gör en spänning på 100.000 volt men är helt ofarlig. Höjd 22 cm. Pris 24:—

»Trolldekoratör» Nr L 878, att användas i samband med ovanstående båndgenerator. Man kan härmed på elektrostatisk väg ge ett vackert sammetsliknande överdrag (velourisera) på metall, trä, papper m. m. Små dockmöbler t. ex. kunna lätt »byggas» i önskade färger. Satsen innehåller 6 olika färger, 1 tub bindmedel, pensel och metallskål. Pris 14: 50




Ballonger av stärkt gummi i olika färger. Kanna gasfyllas, eller uppblåsas till nedan angiven längd x diam. cm. Nr Storl. Pr st. Duss. Aggform.

L 135, 26x15 0: 10 0: 50
L 136, 30x22 0: 12 0: 60
L 138, 40x30 0: 20 1: 50
L 201, 50x40 0: 35 2: 75


Zeppelinform.
L 203, 45x14 0: 20 1: 40
L 204, 70x16 0: 30 1: 95
L 205, 40x22 0: 35 2: 50

Korvballong.
L 28, 140x10 0: 30 2: 20
Skruvballong.
L 29, 120x10 0: 25 1: 55

St.
L 203, Ventilballong 0: 25
L 207, Fantasiballong 0: 35
L 210, Skrikdocka 0: 50
L 206, Skrikblåsa 0: 20




Varmluftsballonger av eldsäkert impregnerat specialpapper. Jättestora ballonger som stiga fantastiskt högt. Nr Höjd Pr
L 265, 135 cm. 3:—
L 266, 200 cm. 5: 75
L 267, 285 cm. 9: 75





Elektriskt tåg Nr L 189. Består av lok med tender och två personvagnar samt räls, spårvidd 32 mm, till en 220 cm lång oval bana. Drift från växelströmsnät 220 V över kortslutningssäker transformator med reglering för olika hastigheter. Lokets längd 16 cm. Kraftig motor med omkastare för fram och back. Strålkastare fram. 2-rälsdrift. Pris komplett 58:—




Elektriskt tåg Nr L 138 med lok, tender och 1 personvagn. Räls och drift över 220 V transformator som föregående. Lokets längd 13 cm. Utan omkastare och belysning. Pris komplett 34:50




Mekaniskt tåg Nr L 981, i stiligt utförande av lackerad plåt. Består av lok med kraftigt urverk och tender, två boggiévagnar samt räls, spårvidd 0, till en 230 cm lång oval bana. Hela tågets längd 62 cm. Loket väger 0,4 kg och satsen totalt 1,4 kg. Pris 18:—




Tåg Nr L 159. Bestående av lok med urverk, tender och personvagn jämte rundbana i diam. 38 cm. Pris 5:50



Personvagn Nr L 237 av lackerad plåt. Längd 16 cm. Pris 2:—



Resgodsvagn Nr L 191, av lackerad plåt m. skjutdörrar. Längd 16 cm. Pris 2:—



Tankvagn Nr L 190, fyraxlad längd 16 cm. Höjd 7 cm. Pris 2:40



Rälsbuss Nr L 192 av lackerad plåt och med kraftig fjädermotor. Normalspårvidd 32 mm. Längd 19 cm. Vikt 3 hg. Pris 7:20




Byggsats Nr L 975, »Blue Bird», gummimotor-driven modellracerbil. Den är 42 cm lång och kan köras inomhus kring polstav och utomhus på snö och is. Satsen består av erforderliga delar av trä och kartong, hjul, färdig propeller m. m. utom lim. Pris 4:75


Tåg, vagnar och skenor. Spårvidd 0, 32 mm.




Skenor, för urverkståg. Längd 25 cm. Nr L 818, rak. Nr L 820, böjd. Pr st. 0:55




Skenor, isolerade, för elektr. 2-rälsdrift. Längd 25 cm. Nr L 195, rak. Nr L 196, böjd. Pr st. 0:65



Korsning Nr L 908, för isolerade skenor. Längd 22 cm. Pris 3:—




Korsning L 277 f. elektr. 2-rälsdrift. Pris 6:50




Växel för urverkståg. Nr L 193, höger. Nr L 194, vänster. Pris pr st. 2:75

Växel L 276, f. elektriska tåg med 2-rälsdrift. Höger- och vänsterväxel. Pris pr par 13:—




Räls av mässing för modelljärnväg. Meterlängder, säljas i förp. om 6 m. Nr Höjd Pr 6 m. L 177, 3 mm. 4:20 L 192, 4 mm. 5:70



Byggsats Nr L 81, »Falken». Lättbyggd stavmodell med utmärkt flygförmåga. Spännvidd 40 cm. Komplet byggats av balsa. Pris 2:25




Byggsats Nr L 947, »Lövet», en lättbyggd stavmodell med gummimotor. Spännvidd 25 cm. Komplet sats. Pris 1:35



Byggsats Nr L 949, »Kid», en utmärkt segelmodell för nybörjare. Lättbyggd, då spryglar och alla övriga delar är utsågade i balsa o. klara för hoplimning. Spännvidd 60 cm. Komplet byggats. Pris 3:50

Olympia Nr L 794. Ett färdigt glidplan helt av balsa. Det startas med en medföljande gummikatapult och seglar utmärkt. Spännvidd 30 cm. Pris 1:35




Byggsatser till fartygsmodeller i skala 1:100. Innehåll: Ritning, arbetsbeskrivning och allt trämaterial, skrovblock, rundhult m. m. samt färger och lim. Dessutom ett stort antal skeppstillbehör: vantskruv, block, ankare, ratt, kätting m. m.

Slätskonare Nr L 21. Största längd 42 cm, höjd 26 cm. Komplet byggats 22:—


Briggen »Gerda» Nr L 22. Största längd 44 cm, höjd 33 cm. Komplet byggats 47:—

TÄNDSTICKSPLINT


Spinnt Nr L 175, är osavlade tändstickor för hobbyarbeten. I förpackning om 1.000 st. Pris 1:15



Byggsats Nr L 755, »AUSTER», Sveriges populäraste skalmodell med enastående flygförmåga. Satsen består av utstansade balsadelar och alla andra delar för bygget. Spännvidd 44 cm. Pris 4:50



Byggsats Nr L 815, »Lill-Klas», en stavmodell med gummimotor, som det är lätt för nybörjaren att bygga och flyga. Den är helt av balsa och har alla delarna färdigsågade för montering. Spännvidd 46 cm. Pris 2:95



Byggsats Nr L 948, »Pirat», en gummimotordrivna modell med bra flygförmåga och som är lätt att bygga. Delarna är utsågade av bästa balsa o. satsen är komplett med alla delar. Spännvidd 38 cm. Pris 3:—



Byggsats Nr L 800, »SEA-BEE», en icke flygande mod. i skala 1/25 för mera kunniga modellbyggare. Tryckta balsaflik, lister, beklädnad, hjul, celluloid m. m. medföljer. Pris 5:50




Byggsats Nr L 799 till en helikopter, som går med gummimotor och har en förvånande god flygförmåga, höjder upp till 50 m har uppnått. Satsen innehåller allt erforderligt material med delar av balsa. Rotordiam. 75 cm. Pris 5:75


Byggsats Nr L 950, »Sjöfågeln». Modellflygplan med flottörer eller hjul (medf. även). Det har god flygförmåga och kan starta och landa på vatten. Bygges av balsa och beklädes med japanpapper. Spännvidd 55 cm. Allt material som erfordras, men ej lim och dope, ingår i satsen. Pris 4:50



Byggsats Nr L 795, »Jakt-Mustang». En populär, enkel och lättbyggd skalmodell. Konstflyger med rörliga roder, och startar från marken. Satsen består av utstansade balsadelar, tryckta kartongdelar, hjul, gummimotor, celluloid m. m.; allt som erfordras för bygget utom lim. Spännvidd 40 cm. Pris 4:40



Byggsats Nr L 798, »PIPER CUB». Det välkända sportplanet i en omtyckt modell i skala 1/20. Den har gummimotor och flyger mycket bra även med start från marken. Modellen bygges av balsa med klädsel av japanpapper. Byggsatsen innehåller allt som behövs för bygget utom lim o. dope. Spännvidd 54 cm. Pris 4:75




Byggsats Nr L 1016, Demon, lättbyggd tävlingsmodell för Minijet eller Jetmaster reamotorer. Balsabyggsats. Pris 4:85

Racerbåtsats Nr L 1018, innehåller ritning, balsaflik, lister etc. till en båt för Minijet eller Jetmaster reamotor, varmed uppnås över 25 knops fart. Pris 3:50




Byggsats Nr L 816, Jupiter, ett friljyngande modellplan för dieselmotor. Byggsatsen är utförd i balsa o. innehåller kontursågade spryglar. Spännvidd 105 cm. Pris 12:75




Byggsats Nr L 37, VES-PUS, Linkontrollmodell, speciellt för »ED-Bee» eller annan enkubikare. Den är helt av balsa och mycket lättbyggd och passar nybörjare. Alla delar är så gott som färdiga för montering. Allt material bl. a. gummihjul medföljer. Spännvidd 44 cm. Pris 7:50



Balsaflik L 227 för modellbygge och reparationer. Kartongen innehåller en balsaklots samt 10—20 st. flak 25—50 cm långa och 1—5 mm tjocka samt flygvapenemblemer. Pris 2:60



Byggsats Nr L 251, CHAMPION. Linstyrd »team-race» modell i helbalsa. Består av utsågade balsadelar, plastic-spinner, formpressad kabinhuv av klar plast, gummihjul med lättmetallnav m. m. Spännvidd 65 cm. En byggsats i högsta kvalitet för dieselmotor. Pris 21:50



Byggsats Nr L 253 till linkontrollmodellen KLEFF, extrem stuntmodell för motorer om 0,75—1,5 cc. Spännvidd 56 cm. Kompl. balsabyggsats med alla delar färdiga för sammansättning. Lätt att bygga — strålände flygegenskaper. Pris 8:95



Casco-lim Nr U 1097, i tuber om c:a 30 kbc. Utmärkt för hobbyarbeten o. speciellt där en snabb bindning erfordras. Vattenfast och mycket hållbart. Pr tub 1:20

Balsalim Nr L 629, modellplan-cement snabbtorkande och starkt bindande. I tub; inneh 15 kbc. Pris 0:75

FÄRGDOPE

Färgdope Nr L 796 speciallack för modellplan. Finnes i färgerna gult, orange, rött, blått grönt, vitt, svart, silver och färglös. Liten flaska (25 g). Pris 0:75

Stor flaska (100 g). Pris 1:75

JAPANPAPPER

Japanpapper Nr L 627 i högsta kvalitet. Vitt. I storlek 45x68 cm. Pris pr ark 0:25

Pris pr 10 ark 2:—



Balsapropellrar f. gummimotorplan. Färdigformade men oputsade. Nr Diam. Pris L 78 15 cm 1:— L 79 20 cm 1:40 L 80 25 cm 1:75

Plastpropellrar har lämplig utformning och tyngd som ger god balans. De är praktiskt taget obrytbara och stigningen kan justeras genom uppvarmning. Passar alla våra modellmotorer.

Nr	Diam.	Pris
U 1222.	16 cm	2:75
U 1223.	19 cm	2:75
U 1224.	21 cm	3:—
U 1225.	24 cm	3:25



Gummiband Nr L 786, för gummimotorer, bästa kvalitet, dim. 5x0,8 mm. Pris pr mtr 0:35


RITNINGAR

Ritning Nr RD 85, till modellracerbåt med steg, för reaktionsdrift eller dieselmotor. Längd 60 cm. Pris 2:50


Ritning Nr RD 86 till modellracerbil. Konstruerad för motor U 1200 och hjul U 1014. En stilig modell, 44 cm lång. Täml. lättbyggd. Pris 2:50

RADIOSTYRDA MODELLER

Kungl. Telegrafstyrelsen har medgivit nyttjande av radioanläggningar avsedda för fjärrkontroll av modeller utan avläggande av särskilda prov. Man har endast att ifylla en **ansökningsblankett Nr B 59** vilken tillhandahålls av oss gratis.




Dieselmotor Nr U 1221, »ED Mk IV». Utrustad m. kullager och roterande insug. Varvtal 10000/min. Cylindervolym 3,46 cc. Effekt 1/4 hkr. Vikt 180 g. utan bränsletank. **Pris 75:—**



Dieselmotor Nr U 314, BWM. Tysklands nyaste och populäraste motor, tillförlitlig och effektiv. Cylindervolym 2 1/2 cc, 0,24 hkr. Vikt 135 g med tank. **Pris 49:—**

Dieselmotor Nr U 345, JAGUAR, 2 1/2 cc 0,24 hkr. Tysk precisionsmotor. Ut. tank, vikt 105 g. **Pris 44:—**


Propeller Nr U 337, av plast, passande 2 1/2 cc-motorer. Längd 20 cm. **Pris 3: 75**



Dieselmotor Nr U 948, »KOMET». Cylindervolym 2 1/2 cc³. Varvtal med propeller ca 11000, med balanshjul ca 16000 varv. Höjden är 63 mm, bredd 41 mm, längd 80 mm, vikt 125 gram, 2/10 hkr. Varje motor är provkörd och garanteras körklar. Beskrivning medföljer. **Pris 58: 50**



Dieselmotor Nr U 274, Frank I. 0,75 cc. Varvtal 10—14000 varv/min. Tyskt fabr. Utan tank, vikt 55 g. **Pris 35:—**




Dieselmotor Nr U 1219, »Ed Bees», den populäraste enkubikaren för flyg-, bil- och båtmodeller. Gör 7000 varv/min. och har roterande insug. Transparent bränsletank. Cylindervolym 1 cc. Vikt 77 g. **Pris 48:—**




Reaktionsmotor Nr L 1008, »Minijet». Enkel i konstruktion och skötsel samt mycket driftsäker och ödm. Kan användas på små modellbåtar, bilar och flygplan med spännvidd 25—45 cm. Dragkraft 14 g. Nettovikt 8 g. Bränslepatron 4 g. Levereras komplett med tillbehör och 6 bränslepatroner. **Pris 12: 50**

Bränslesats Nr L 128, till Minijet. Innehåller allt för 10 flygningar. **Pr sats 2: 75**



Reaktionsmotor Nr L 1012, »Jetmasters». Lika föregående men större, för spännvidder 45—70 cm. Dragkraft 28 g. Nettovikt 18 g. Bränsle 8 g. Levereras komplett med tillbehör och 8 bränslepatroner. **Pris 29:—**


Bränslesats Nr L 129, till Jetmasters. Innehåller allt för 10 flygningar. **Pr sats 3: 75**




Transportvagnshjul Nr U 64. Följer av pressad kraftig stålplåt med nav av stålör för axeldiam. 13 mm. Massiv gummiring i dim. 230x30 mm. Lackerat i grön eller röd färg. **Pr st. 6: 50**

Barnvagnshjul Nr L 130. Lika ovanstående men med nav för 12 mm axeldiam. och med massiv, vit gummiring i dim. 210x20 mm. Utom till barnvagnar är detta hjul lämpligt för trampbilar, lekkaror m. m. Lackerat i grön färg. **Pr st. 5: 50**

Modellmotor Nr U 1200, ETA 29 med glödstift (tändes med 1,5 volts batteri vid starten). Den förmåsta motorn i sin klass såväl ifråga om konstruktion, precision som effekt. Dubbla kullager, roterande insug och 180° utblåsningsöppning. Effekt 0,6 hästkraft vid 15.000 varv/min. Cylindervolym 4,85 cc. Vikt utan tank 210 g. **Pris 96:—**



Mätglas Nr J 28, av glas, med etsad gradering. Rymmer 100 kubcm. Ombärligt bl a. vid uppmätning av bränsle till modellmotorer. **Pris 3: 60**



Glödstift Nr Y 268, gänga 1/4", höjd 17 mm, vikt 4 gram. För 1,5 V tändspanning. **Pris 6: 50**

Miniätyrändstift t. modellmotorer. Nr Y 270, gänga 1/4", höjd 20 mm, vikt 3 g. **Pris 6:—**

Nr Y 271, gänga 3/8" höjd 28 mm, vikt 8 g. **Pris 4: 50**



Luftgevär Nr U 1263, »Stella», för kuler eller pilar. Alla metalldelar blåanlöpta. Spännes genom nedböjning av pipan. Laddas i bakre änden av en ur mynningen uttagbar hylsa. Längd 81 cm. Kal. 4,5 mm. Vikt 0,8 kg. **Pris 17: 50**



Luftgevär Nr U 1264. Utförande som föregående men laddas baktill. Kraftigare och med högre precision. Stålbart sikte. Längd 86 cm, kal. 4,5 mm. Vikt 1,1 kg. **Pris 29:—**



Luftpistol Nr U 1159, »Koma 3», i kraftigt utförande, laddas med ett handtag som utdrages baktill. Alla metalldelar blåanlöpta. Kal. 4 1/2 mm. Längd 25 cm. Vikt 300 gram. **Pris 8: 50**



Spetskulor Nr U 991, »Diabolo» för luftgevär, kal. 4,5 mm. I plåtasker om 100 st. **Pr ask 0: 50**



Licensfria skrämskotts- och startpistoler. Säljas ej till minderåriga.



Skrämskottsrevolver Nr U 110. Svartoxiderad och förnicklåd. Laddar automatiskt 6 skott. Längd 13 cm. Kaliber 6 mm. **Pris 12: 50**


Skrämskottspistol Nr U 1272. Svartoxiderad handtag och förnicklåd pipa. Längd 14 cm. Kaliber 6 mm. **Pris 7: 50**

Skrämskottspatroner Nr U 111, kaliber 6 mm för ovanstående pistol. I askar om 100 skott. För inköp av dessa skott fördras att kunden fyllt 18 år. **Pris pr ask 3: 30**

Luftpistol Nr U 1160, »Zenit». Tillverkad av svensk kvalitetsstål med slätborrad massiv stålpipa. Stålbart spetskorn o. tryckpunktsavtryck. Elegantly utformad kolv av polerad valnöt. Alla metalldelar blåanlöpta. Kal. 4 1/2 mm. Längd 28 cm. Vikt 720 g. **Pris 38:—**

Luftgevärspilar Nr U 275, kaliber 4,5 mm. **Pris pr duss. 0: 85**

Luftgevärspilar Nr U 892, kaliber 6,3 mm. **Pris pr duss. 1: 10**




Pilsats Nr L 510, bestående av 6 pilar m. blytyngd och en skottavla av tretext i storl. 30x30 cm. **Pr sats 1: 95**

Pilsats U 280 i likhet m. L 510 men med tavla i storlek 23x23 cm. **Pris pr sats i kartong 1: 45**


Kastpil Nr L 87, av svarvat trä med presshänvingar o. stålspets. Pilens hela längd 18 cm. Med blytyngd. **Pris pr st. 0: 18**

Pricktavla L 1005, av tretext för kastpilar. 10-ringad. Storl. 23x23 cm. **Pris 0: 40**



Badmintonspel Nr U 1249, med två rackets med naturserna och lädergrepp, 2 st. bollar samt nät, stolpar, linor och stagpinnar samt spelregler. Allt förpackat i väska. **Pris 28:—**

Badmintonspel Nr U 1250, med två rackets, en boll, nät samt spelregler. Utan stolpar. Förpackat i kartong. **Pris 18: 50**




Bordtennisboll Nr U 1271, av plast, med 5 ggr längre livslängd och samma flykt som den bästa fjäderboll. **Pris 1: 25**

Bordtennisracket Nr U 911 med två rackets m. gummi på båda sidor och stolpar med skruvving, 122 cm nät, prima boll samt spelregler. Allt förvarat i elegant kartong. **Pris pr sats 11:—**

Bordtennisracket Nr U 919 med beläggning av gummi och kork. **Pris 2: 90**


Tävlingsracket Nr U 1161, »Johnny Leach». Gummi-beläggning och cellofan-kant. Greppet i mockaskinn. **Pris 8: 75**



Bordtennisboll Nr U 1271, av plast, med 5 ggr längre livslängd och samma flykt som den bästa fjäderboll. **Pris 1: 25**


Bordtennisboll Nr U 951 av prima fabrikat. **Pris pr st. 0: 30**

Bordtennisboll Nr U 1162, extra prima. **pr st. 0: 40**



Armstärkare Nr U 1053, av ex. kraftigt o. elastiskt rött gummi. Längd 50 cm, kan utdragas till över 150 cm. **Pris 2: 45**


TYSKA KVALITETSMUNSPEL




Munspel L 334. Modernt instrument i plasthölje, mycket behagligt och hygieniskt. Lättspelat och med härlig ton. 32 stämor på mässingplattor, C-dur. Längd 14 cm. Med etui. **Pris 4: 25**

Munspel L 336, »Efrichromatic», med 40 stämor på mässingplattor och stämdrag, varigenom spelet omfattar hela kromatiska skalan, C-dur. Fyllig och vacker ton. Längd 15 cm. Med etui. **Pris 9: 25**

Munspel L 335 med 80 stämor. Spelas på båda sidorna, en sida är i G-dur och en i C-dur. Ett spel med härlig ton, som fyller höga anspråk. Storlek 150x55 mm. Med etui. **Pris 7: 75**



Elektrisk materiel




Lamphållare Nr T 1719, för normala belysningslampor. Av bakelit med mässingsgång. S-märkt. Pr st. 0: 80, duss. 8: 40

Lamphållare Nr T 62 av mässing. Normalgång. S-märkt. Pr st. 1: 30




Lamphållare Nr T 1789, av kraftig svart bakelit. Mignongång. 2 A. 250 V. S-märkt. Storlek 28x52 mm. Pr st. 0: 90, duss. 9: 25

Lamphållare Nr T 61 av mässing. Mignongång. S-märkt. Pr st. 1: 25




Lamphållare av brun bakelit med inbyggd tryckströmbrytare. Normalgång. S-märkt. Pr st. 2: 50


Nr T 126, med helgångad ytttermantel för skärmring. Pr st. 2: 50




Lamphållare Nr T 1796, helgångad. Tillverkad av bakelit med porlinsinsats och mässingsgång. Utan ring. S-märkt. Pr st. 0: 85, duss. 9: —



Skärmring Nr T 1797, passande ovanstående lamphållare. Pr st. 0: 15, duss. 1: 40




Lamphållare Nr T 63 av mässing. Normalgång. Med en skärmhållare-ring. S-märkt. Pr st. 1: 50




Insatslamphållare Nr T 1693, av bakelit m. mignongång. 2 A/250 V. Stållbar längd. Gångat nippelfäste. S-märkt. Pr st. 1: 10, duss. 11: 40

Ljussimitationshylsor av papp i voxgul färg och med droppimitation. Pr st. 1: 10, duss. 11: 40

Hylsa, diam. 25 mm, för mignon insatslamphållare. Nr T 1946, höjd 80 mm. Nr T 1947, höjd 100 mm. Pr st. 0: 35, duss. 3: 60




Hylsa, diam. 45 mm, för normallamphållare. Nr T 1948, höjd 70 mm. Nr T 1949, höjd 80 mm. Pr st. 0: 45, duss. 4: 40



Kaschering av vit plast passande lamphållare. Nr T 71, för normallamphållare. Pr st. 0: 55


Nr T 72, för mignonlamphållare. Pr st. 0: 45



Skärmställning Nr T 1950, ställbar från 15 till 23 cm höjd, förnicklad och med fäste passande normallamphållare. Pr st. 1: 40



Lamphållare Nr T 1752, med inbyggd strömbrytare. För lampor med normal gång. S-märkt. Av bakelit. Pr st. 2: 65



Kaschering Nr T 2136. Lamphållare av bakelit med metallgång och porlinsinsats samt helgångat fäste för skärm jämte skärmring o. tryckströmbrytare. Vinkelnippel av mässing och kåpa av bengul plast. S-märkt. Pr st. 4: 85



Spiralarm Nr T 2163, böjbar i alla riktningar. Användes till löslampor, golvlampor, mikrofonstativ och dylikt. Tillv. av mässing m. 10 mm gängning i båda ändarna. Längd 20 cm. Polerad. Pr st. 2: 60

Nr T 2114, d:o förnicklad. Pr st. 4: 50




Mutter Nr T 274, 10 mm armaturgång, förn. Pr st. 0: 10

Rörnippel Nr T 275, 10 mm armaturgång. Längd mm 13 20. Pr st. 0: 12 0: 15



Nippel Nr T 201, av bakelit med gång för trådgenomföring, 10 mm i diameter. Svart eller vit. Pr st. 0: 08

Pr duss. 0: 80



Flänsnippel Nr T 1951, av mässing. Gänga 10 mm. Pr st. 0: 15, duss. 1: 25




Vinkelnippel, svängbar, i 180 grader och låsbar i alla lägen med klämskruv. Gångad hylsa i ena och gångad tapp i andra änden. Helt av mässing. T 1702, oxiderad. Pr st. 1: 25

T 1703, mässing. Pr st. 1: 05

T 1701, förnicklad. Godkänd. Pr st. 1: 20

Upphållningsbygel, T 1952, gänga 10 mm. Pr st. 0: 15

T 1953, gänga 13 mm. Pr st. 0: 18




Stickpropp av bakelit med förn. stift. Extra prima. S-märkt 250V/6A. Nr T 752, svart el. brun. Pr st. 0: 50, duss. 5: 10

Nr T 2109, vit. Pr st. 0: 60, duss. 5: 60

Stickpropp T 2088 av svart bakelit. Prima fab. S-märkt. Oförn. stift. 250V/6A. Pr st. 0: 45, duss. 4: 80

Skarvuttag, kraftig modell med beröringsskydd. S-märkt, 250V/10A. Nr T 753, svart. Pr st. 0: 90, duss. 9: —

Nr T 247, vit. Pr st. 1: 10, duss. 11: —




Stickpropp med jordningskontakt. Kraftig modell. S-märkt. 10 A. 250 V. Nr T 1887, svart. Pr st. 1: 45

Nr T 245, vit. Pr st. 1: 95



Vägguttag av svart bakelit för ovanstående kontakt med jordningsuttag. S-märkt. Nr T 1886, svart. Pr st. 3: 25

Nr T 244, vit. Pr st. 3: 60




Apparattugg av bakelit med gumminföring för sladden. S-märkt. Användes för stryktjärn, värmeapparater m. m. Nr T 1888, med statitpropp. Pr st. 1: 40, duss. 13: 80

Nr T 129, med statitpropp och jorddon. Pr st. 1: 65, duss. 16: 80

Nr T 1690, med bakelitpropp. Pr st. 1: —, duss. 9: 60




Apparattugg Nr T 1925, med mässingstift o. hylsa av aluminium. Pr st. 1: 15




Färgreningskontakt av bakelit, möjliggör anslutning av två stickproppar till samma vägguttag. 10 A/250 V. T 168, svart. Pr st. 1: 45


T 169, vit. Pr st. 1: 60




Färgreningskontakt Nr T 222, 10 amp. S-märkt. 4 stickproppar kan härmed anslutas till samma vägguttag. Färgeringen, som är försedd med 1 m kabel och stickpropp, hänges på väggen eller placeras på golvet. Finnes i brun eller vit bakelit. Pr st. brun 6: 80, vit 7: 20



Kuhlodosa Nr T 2090, av porlän med kåpa av benfärgat plast i nytt, trevligt utförande. 4 kopplingskruvar. Storlek 55x55 mm. S-märkt. Pr st. 1: 25, duss. 12: 60



Kontaktsskydd Nr T 174. Ett enkelt och effektivt skydd att sätta i vägguttagen, så att småbarn ej kan få ström. Pr st. 0: 30



Kontaktsskydd Nr T 2165. Det absoluta skyddet för barn mot vägguttag. Är enkelt att montera och tillsluter automatiskt hålen. Pr st. 1: 40




Kronuttag av bakelit, trepolig. S-märkt. T 1798, svart. Pr st. 0: 50

T 240, vit. Pr st. 0: 60

Kronpropp av bakelit, trepolig. S-märkt. T 1799, svart. Pr st. 0: 50

T 241, vit. Pr st. 0: 60



Kopplingsplintar av bakelit med mässingkoppling. Nr T 2007, 2 kopplingar. Pr st. 0: 25

Nr T 2008, 4 kopplingar. Pr st. 0: 50

Nr T 2111, 12 kopplingar. Pr st. 1: 30



Vägguttag Nr T 744 av porlän med brun bakelit. Kåpa. 19 mm stiftavstånd. S-märkt. Pr st. 1: 45, duss. 14: 30

Vägguttag Nr T 2058, d:o vit. Pr st. 1: 60, duss. 16: 20



Vägguttag. Infälld typ med täckplatta av bakelit. Diam. 85 mm. S-märkt. T 2157, brun. Pr st. 1: 60


T 246, vit. Pr st. 1: 95



Kuhlodosa Nr T 2090, av porlän med kåpa av benfärgat plast i nytt, trevligt utförande. 4 kopplingskruvar. Storlek 55x55 mm. S-märkt. Pr st. 1: 25, duss. 12: 60



Lampsockel av bakelit, m. ingjutten gångad mäsingbussning, passande normallamphållare. Diam. 60 mm. T 1794, Rak, för tak. T 1795, Sned, för vägg. Pr st. 0: 50



Vrid- och dragströmbrytare, manövreras med mest vridning eller dragning med snöre. Praktisk & svåråtkomliga ställen, trappor etc. S-märkt. Utanpåliggande Nr T 2159, brun. Pr st. 2: 50

Nr T 2160, vit. Pr st. 2: 90


Infälld modell Nr T 2161, brun. Pr st. 3: 25

Nr T 2162, vit. Pr st. 3: 75




Sladdströmbrytare av bakelit i storlek 55x24 mm. 2 A/250 V. S-märkt. Nr T 2123, brun. Pr st. 1: 30

Nr T 208, vit. Pr st. 1: 40



Sladdströmbrytare Nr T 1697, av bakelit med vippbrytare för 4 Amp. 250 V. Längd 68 mm. S-märkt. Pr st. 1: 85



Strömbrytare, med kåpa av vit eller brun bakelit. Diam. 60 mm. S-märkta. 250V/6A. Nr T 2039, enpolig. Vit: Pr st. 1: 70

Brun: Pr st. 1: 50

Nr T 2040, kronomkoppl. Vit: Pr st. 2: 60

Brun: Pr st. 2: 35

Nr T 2041, trappomkoppl. Vit: Pr st. 2: 05

Brun: Pr st. 1: 85



Strömbrytare, för infälln. Plattan av vit eller brun bakelit. Diam. 85 mm. S-märkta. 250V/6A. Nr T 2042, enpolig. Vit: Pr st. 2: 20


Brun: Pr st. 2: —

Nr T 2043, kronomkoppl. Vit: Pr st. 3: —


Brun: Pr st. 2: 75

Nr T 2044, trappomkoppl. Vit: Pr st. 2: 50


Brun: Pr st. 2: 30




Reglerströmställare Nr T 1997, 2-polig serie-parallellkopplare. 10 A 250 V. Porlänssockel och bakelitkåpa, diam. 64 mm. Pr st. 6: 30




Reglerströmställare Nr T 1998, lika föreg. men för max. 6 amp. Diam. 56 mm. Pr st. 5: 50



Reglerströmställare Nr T 1999 för inbyggd. 2-polig serie-parallellkopplare. 15 A 250 V. Pr st. 7: 25



Vippströmställare Nr T 2000, i bakelitkåpa, storl. 100x75x45 mm. Typ: av —på, 3-polig. 25 A 380 V. Pr st. 10: 40



Tryckströmbrytare för inbyggd. S-märkt. Nr T 2153 för 0—3 mm gods. Pr st. 0: 65

Nr T 2154 för ca 6 mm gods. Pr st. 0: 70



Dragströmbrytare för inbyggd. Storl. 27x15 mm. S-märkt. Nr T 2156 för horisontal montering. Pr st. 0: 95

Nr T 2155 för vertikal montering. Pr st. 0: 90




REGLERSTROMSTALLARE av godkänt svenskt fabrikat.



Reglerströmställare Nr T 1997, 2-polig serie-parallellkopplare. 10 A 250 V. Porlänssockel och bakelitkåpa, diam. 64 mm. Pr st. 6: 30




Reglerströmställare Nr T 1998, lika föreg. men för max. 6 amp. Diam. 56 mm. Pr st. 5: 50



Reglerströmställare Nr T 1999 för inbyggd. 2-polig serie-parallellkopplare. 15 A 250 V. Pr st. 7: 25




Vippströmställare Nr T 2000, i bakelitkåpa, storl. 100x75x45 mm. Typ: av —på, 3-polig. 25 A 380 V. Pr st. 10: 40



Strömbrytare Nr T 2013, enpolig. 250 V, 6 A. S-märkt. Pr st. 1: 60

TERMOKONTAKTER




Termostatkontakter, försedda med kvicksilverströmbrytare och bimetalldräder.

Kontakterna kunna användas exempelvis för automatisk brandalarm, för signalering vid f. låg temp. i garage, växthus, »kycklingodörrar», kallare o. dyl. eller för automatisk temperaturreglering vid elektrisk uppvärmning och oljeledning. Ett kopplingschema för några användningsområden medföljer.

Termostat Nr T 1683 inställbar för viss temperatur mellan 0- och plus 50° C., där tillslag sker vid fallande temp. och brytning från den överstigst. Brytformåga 6 A. vid max. 250 V. Känslighet plus/minus 3° Celsius. Pris 23:—

Termostat Nr T 1692 lika föregående men med brytformåga 4 A. vid max. 250 V. Känslighet plus/minus 2° C. Pris 23:—


Termokontakt Nr T 1597 är instuderad för tillslagning vid plus 60° C., för brandalarm m. m. brytformåga 4 A. vid max. 250 V. Pris 11:—



Strömbrytare Nr T 2010, enpolig. 250 V, 2 A, S-märkt. Pris 1: 10
Omkastare Nr T 2011, enpolig. 250 V, 2 A, S-märkt. Pris 1: 20



Strömbrytare Nr T 2012, tvåpolig. 250 V, 2 A, S-märkt. Pris 1: 45
Omkastare Nr T 159, tvåpolig. 250 V, 2 A, S-märkt. Pris 1: 70



Fotströmbrytare Nr T 25 2-polig med centralfastsättning och knapp av svart gummi, 25 mm i diam. Storl. 52x40x24 mm. Pris 3: 50

Fotströmbrytare Nr T 160, lika föregående men mindre modell, enpolig. Storl. 28x16x35. Gummi-knapp 20 mm diam. 2A/250 V. Pris 2: 60


Svagströmsmateriel



Tryckknapp av bakelit, 40 mm diam. Nr T 1802, brun. Pris 0: 65
 Nr T 2106, vit. Pris 0: 70



Strömbrytare Nr T 84, av svart bakelit med vipparm. Diam. 35 mm. Pris 1:—




Tryckkontakt för ringledning. Tillv. av svart bakelit med vit knapp. T 2009, utan fästplatta, för montering i upp till 4 mm tjock panel. Pris 0: 70
 T 56, med förn. fästplatta. Pris 1: 10



Strömbrytare, av brun bakelit med vippbrytare. Diam. 50 mm. 6 Amp. Nr T 1705, enpolig. Pris 0: 35


Nr T 1725, trappomkastare. Pris 0: 40



Dörrkontakt Nr T 233 av mässing och stål med silverkontakt. Klockan ringer när dörren öppnas och stänges. Pris 1: 60




Hängströmbrytare Nr T 2122, av brun bakelit m. innerdelar av mässing. Längd 65 mm. Pris 0: 85




Ringklockor och sumrar. I rund modell med blankförnicklad stålkläng 70 mm diameter.


Nr T 4 ringklocka för växelström 3-5 V. Pris 2: 80
 Nr T 5 ringklocka för likström 3-5 V. Pris 3: 20
 Nr T 6 summer för växelström 3-5 V. Pris 2: 80
 Nr T 7 summer för likström 3-5 V. Pris 3: 20



Ringklocka Nr T 509, helt av metall m. förnicklad stålkläng 63 mm diam. Längd 135 mm. För lik- o. växelström 3-5 V. Pris 2: 95



Ringklocka Nr T 10 på bottenplatta av lackerad plåt i benvit färg och med plats för ficklampsbatteri i klockan. Längd 16 cm. Pris 4: 75




Gönggong T 295, dubbeltonig, för batteri eller ringledningstransformatör. Två tryckkontakter kan anslutas så att den ena ger enkel och den andra dubbel ton. Höjd 18 cm. Pris 18: 50



Stickpropp för svagström, tillv. av bakelit 13 mm stiftavstånd. T 2107, svart. Pr st. 0: 35
 T 209, vit. Pr st. 0: 40

Skarvuttag Nr T 88, för ovanst. stickpropp. Svart. Pris 0: 35

Vägguttag för ovanst. Stickpropp. T 2108, svart. Pr st. 0: 30
 T 227, vit. Pr st. 0: 35



Lamphållare, med fot av bakelit. För illuminationslampor m. m. Med dvärggång.

Nr Pr st. Duss. T 67, svart. 0: 40 4:—
 T 2093, vit. 0: 45 4: 30

Med mignongång. Nr Pr st. Duss. T 1803, svart. 0: 50 5:—
 T 2092, vit. 0: 55 5: 80

Hylsa Nr T 2102, Passar lampor med dvärggång. Av mässing. Pr st. 0: 08
 Pris pr duss. 0: 75

Hylsa Nr T 2103. I likhet med T 2102 men med mignongång. Pr st. 0: 18
 Pris pr duss. 1: 75



GLÖDLAMPOR MED DVÄRGGÅNG.

För ficklampor. Nr Volt Amp. Pris T 2070. 2,5 0,20 0: 20
 T 2071. 3,5 0,20 0: 20

För stavlampor. Nr Volt Amp. Pris T 2072. 2,5 0,2 0: 35
 T 2073. 3,5 0,2 0: 35

För handnyamlampor. T 2074. 3,8 0,07 0: 45

För cykelbaklyktor. T 2075. 6 0,05 0: 45
 T 2076. 8 0,05 0: 55


För cykelstrålkastare. Nr Volt Amp. Watt Pris T 2077. 4 0,30 1,2 0: 40
 T 2078. 6 0,30 1,8 0: 40
 T 2079. 6 0,35 2,1 0: 40
 T 2089. 6 0,45 2,7 0: 40
 T 2081. 6 0,50 3 0: 40
 T 2082. 8 0,50 4 0: 50
 T 2083. 10 0,45 4,5 0: 60



Miniaturlampor för modeller, dockskåp o. dyl. Diam. ca 5 mm 3,5 volt. Nr T 146 med 5 cm isol. anslutningsdrådar. Pris pr st. 0: 50

Nr T 147, med gängad sockel, 5 mm. Lamphållarehylsa medföljer. Pris pr st. 0: 65

GLÖDLAMPOR Fabrikat Philips eller Osram



A. Glödlampor i normalutförande i droppform försedda med normal sockel passande vanl. elektriska belysningslamphållare.

Nr	Volt	Watt	Pris
T 1323.	6	10	1: 50
T 1041.	6	15	1: 50
T 1042.	6	25	1: 50
T 1043.	6	40	1: 70
T 1044.	12	15	1: 50
T 1045.	12	25	1: 50
T 1046.	12	40	1: 70
T 1326.	24	5	1: 50
T 1327.	24	10	1: 50
T 1328.	24	15	1: 50
T 1329.	24	25	1: 50
T 1330.	24	40	1: 70
T 1047.	32	15	1: 50
T 1048.	32	25	1: 50
T 1049.	32	40	1: 70
T 1430.	65	15	1: 20
T 1432.	65	40	1: 20
T 1854.	65	60	1: 40
T 1433.	65	75	1: 60
T 1870.	110	15	1: 10
T 1051.	110	25	1:—
T 1052.	110	40	1:—
T 1855.	110	60	1: 20
T 1235.	110	75	1: 40
T 1053.	130	15	1: 10
T 1054.	130	25	1:—
T 1055.	130	40	1:—
T 1856.	130	60	1: 20
T 1871.	130	75	1: 40
T 1872.	130	100	1: 50
T 1873.	130	200	3: 50
T 1056.	220	15	1: 10
T 1057.	220	25	1:—
T 1058.	220	40	1:—
T 1857.	220	60	1: 20
T 1241.	220	75	1: 40
T 1242.	220	100	1: 50
T 1874.	220	200	3: 50
T 1580.	240	15	1: 10
T 1581.	240	25	1:—
T 1582.	240	40	1:—
T 1858.	240	60	1: 20
T 1583.	240	75	1: 40
T 1584.	240	100	1: 50
T 1875.	240	200	3: 50


C. Smålotlampor med mignonssockel. Längd 70 mm, diam. 40 mm. Klart glas. 110, 130 eller 220 V.

Nr U 357, 15 watt. Pris 1: 40
 U 1086, 25 watt. Pris 1: 40
 U 1087, 40 watt. Pris 1: 60

D. Pärnolampor Nr U 1154, m. mignongång. 15 W. Storlek 26x57 mm. Finnes för 110, 130 och 220 V. Pris 1: 50

E. Kronljuslampor Nr T 1863, klara, mignonssockel. 15 W. 110, 130 o. 220 V. Pris 1: 70

F. Kronljuslampor Nr T 1862, bländskyddade mignonssockel. Längd 10 cm. 25 W. 110, 130 o. 220 V. Pris 1: 70



Koltrådslampor, med normal sockel. Passar i speciella fall såsom motstånd- eller värmelampor. Lämpliga som värmeelement i kallare under tider med frostrisik. Finnas för 110, 130 o. 220 Volt.

Nr T 1941, 10 normal-ljus, 45 W. Pris 2: 50
 Nr T 1942, 25 normal-ljus, 90 W. Pris 2: 50
 Nr T 1943, 50 normal-ljus, 175 W. Pris 3: 50

B. Smålotlampor med normal sockel. Längd 68 mm, diam. 40 mm. Klart glas. 110, 130 eller 220 volt.

Nr Pris U 1080, 15 watt. 1: 40
 U 1081, 25 watt. 1: 40
 U 1082, 40 watt. 1: 60

Färgade smålotlampor, mignonssockel och färgad glob. Röda, gröna, blå eller gula. Nr U 1084, för 130 V. Nr U 1085, för 220 V. Pris 1: 75

H. Symaskinslampa Nr U 896, m. liten swansockel. 25 W. Storl. 25x85 mm. Pris 1: 80

G-I. Rörlampor med mignonssockel, 25 W. 110, 130 och 220 V.


Nr Längd Pris U 1088. 85 mm 1: 80
 U 1089. 115 mm 1: 80
 U 1090. 140 mm 1: 80



Glödlampa Nr T 1423, med mignonssockel. För lik- o. växelström. Ström-förbrukn. 0,25 milliamper. Storlek 13x30 mm. För 110-130 eller 200-260 V. Pris 2: 55

Glödlampa Nr T 1425, med mignonssockel. För lik- o. växelström. Ström-förbrukning 1 milliamper. Storlek 16x52 mm. För 110-130 eller 200-230 V. Pris 2: 70



Glödlampa Nr T 918, normal storl., m. spiral-katoder. Användes för nattbelysning i sovrum o. korridorer. Ström-förbrukningen är så gott som ingen. Användes även för div. provningar i radio-verkstäder m. m. Finnes för 110, 130 och 220 V. Normalsockel. Pris 3: 30



Arbetslampa Nr T 148. Idealisk belysning för arbetsplatsen såväl kontor som verkstad. Armen är ledad i tre punkter och stannar alltid i önskat läge helt glappfritt. 15 cm:s reflektor vridbar i alla riktningar. Inbyggd strömbrytare och sladd med stickpropp. Inga ledningar kunna näpas eller vridas av. Lackerad i bengul färg. Total längd med väggfäste 110 cm. S-märkt. Pris 47: 50

Väggbelysning Nr U 1195, i rörform m. champagnefärgat glas o. förnicklade metallidlar. I.A. strömbrytare och mignonslamphållare. Längd 21 cm. Pris 10: 75


Väggarmatur Nr U 1196 lika föregående m. utan strömbrytare. Pris 9: 50




El. propp Nr T 1061. DZ I (liten modell). För upp till 250 volt. S-märkt. Amp. Pr st. Pr 25 st. 4 0: 20 4:—
 6 0: 22 4: 25
 10 0: 24 4: 50
 15 0: 25 4: 75

El. propp Nr T 1062. DZ II (stor modell). För upp till 500 volt. S-märkt. Amp. Pr st. Pr 25 st. 4 0: 20 4: 25
 6 0: 20 4: 25
 10 0: 23 4: 60
 15 0: 26 5:—
 20 0: 28 5: 40
 25 0: 30 5: 75

Propphuvud Nr T 1066. DZ gänga II. Pris 0: 40



Säkringssocklar av glas-serat vitt porslin. Gänga DZ II. 500 V/25 A. Nr T 124, för främre anslutning. Pris 2: 70
 Nr T 125, för anslutning på tavlans baksida. Pris 3: 25



Väggbelysning Nr U 105, av benvit plast med dragströmbrytare. I.I. matt glas med guldbronserad avskärran. Särskilt lämplig som sänglampa. Passande glödlampa Nr U 1090. Storl. 21x9x6 cm. Pris 11: 50




Väggbelysning Nr U 1195, i rörform m. champagnefärgat glas o. förnicklade metallidlar. I.A. strömbrytare och mignonslamphållare. Längd 21 cm. Pris 10: 75

Väggarmatur Nr U 1196 lika föregående m. utan strömbrytare. Pris 9: 50




El.-stängsel



Byggsats Nr U 708. Alla erforderliga delar till en elstängselapparat enl. ritning RD 76, utom låda och batterier. Pris pr sats 28: 50


Ritning Nr RD 76, till elstängsel för batteridrift. Apparat kan användas till över 3000 m lång stängseltråd. Pris pr ritning med arbetsbeskrivning Kr. 0: 85



Induktor Nr U 701, specialtransformator, passande till apparater enl. ritning Nr RD 76. Pris 19: —



Kontaktfjäder Nr U 828, av lackerat stål med silverkontakt. Försedd med 3 justeringskrur. Passar till vår induktor Nr U 701. Med denna fjäder i kombination med brytare Nr U 829, blir gnistan kraftig och gången lätt att justera. Pris 2: 15



Brytareapparat Nr U 829, för el. stängselapparater. Med silverkontakt. Storlek 85x55 mm. Pris 3: 50

RESERVDLAR TILL BRYTAREAPPARAT



Lagerskål Nr U 856, av mässing. Pr st. 0: 10

Axel Nr U 857, Längd 20 mm med kona och spets. Pr st. 0: 20


Lagerskruv Nr U 858, av mässing m. mutter. Längd 17 mm. Pr st. 0: 20

Fjäder Nr U 860, av mässing m. centrumfäste och löddögla. Pr st. 0: 60

PLATTA och RÖR

Monteringsplatta Nr U 700, av isolit, storl. 135x175 mm. Tjocklek 4 mm. Pris 1: 60


Bakelitrör Nr U 705, i grovlek 10 mm, längd 20 cm. Pris 0: 25




Apparatlåda, av galv. och lackerad plåt, passar apparat enligt ritning RD 76.

Nr U 710, m. plats för största typen batterier (ringledningsselement). Storlek 18x14x27 cm. Pris 11: —

Nr U 1117, med plats för de vanligaste småbatterierna. Storl. 18x14x16 cm. Pris 9: 50




Transformator Nr U 877, att användas i samband med nedanstående element och kondensator för nätanlutning till växelströmsut av elstängsel. Primär omkopplingsbar för 110, 130 och 220 V. Pris 12: 60




Selenelement Nr U 876, för likriktning av växelströmmen från transformator Nr U 877. Ger c:a 7 volt och max. 150 milliamp. likström. Likströmmen ansluts till elstängselapparaten i stället för batteri. Kopplingsanvisning medföljer. Pris 6: 50

Kondensator Nr T 2164, Elektrolytkond. 12 V 1000 Mfd. Pris 5: 25



Isolator Nr U 711, av porslin. Tråden behöver ej najas fast vid isolatorn utan endast läggs in i den för tråden avsedda utragningen. Isolatorn fastsättes med rundningen uppåt enligt illustr. Pris pr st. 0: 20

Träskruv Nr U 854, av järn, passande för porslinsisolatorer. Pr duss. 0: 35
Pris pr gross 3: 20



PLASTISOLATORER

Elstängselisolatorer av okrossbart konstharth, många gånger starkare och lättare än porslin.

Isolator Nr U 1266, nåjningsfri i likhet med U 711. Storl. 25x30 mm. Pris pr st. 0: 30

Isolator Nr U 1265, storlek 20x20 mm. Pris pr st. 0: 12

Pris pr duss. 1: 10



Isolator Nr U 1302, för elstängsel. Tillverkad av cellulosaacetat av speciell hårdhet och tidvåldsom behandling utan att skadas. Behöver icke skruvas utan fästes med spik. Storlek 26x19x10 mm. Pr st. 0: 12
Pr duss. 1: 20



Isolator Nr U 648, av vitt porslin. Storl. 30x30 mm. Pris pr st. 0: 12

Porslinsrullar Nr T 1140, av vitt porslin. Storlek 16x22 mm. Pr duss. 0: 95




Elstängselbatteri Nr U 720, passar till nästan alla i marknaden förekommande elstängselapparater. Storlek 170x35x70 mm. 7,5 volt. Pris 5: 20




Grindhandtag Nr U 647, med kadmerad stål fjäder och rött trähandtag. Hela längden 28 cm. Pris 0: 95

STÄNGSELTRÅD


Järntråd Nr U 730, galvaniserad. Grovlek 1,65 mm. Lämplig tråd för elektr. kreaturstängsel. Säljes i ringar om 500 m. Pris pr ring 15: 75




Vägglamp Nr U 1061, i mycket elegant o. praktiskt utförande. Höljet är frostlackerat i cremefärg och den mattpolerade skärmen är vridbar så att skenets styrka och riktning kan regleras. Inbyggd tryckströmbrytare. Användes som sänglampa, spegel- och toalettbordsbelysning m. m. Storlek 19x7x7 cm. Pris 15: 25




Dynamoficklampa Nr T 1527. Ficklampa utan batteri. Dynamon drives med handen på ett enkelt sätt. Fördelen med denna dynamolampa är att man icke längre är beroende av livslängden hos några batterier utan alltid har en ficklampa färdig för användning. Den är av rostfri konstruktion, har automatisk smörjning, okrossbar lins och är praktiskt taget outslitlig. Pris 11: 50



Stavlamp Nr T 2052 i nytt praktiskt utförande med vridbar front varigenom ljuset kan riktas dit man önskar. Metallclip rem gör bägge händerna fria. Av förkromad mässing. Längd 20 cm. Batterier: 2 st. T 594. Med glödlampa men utan batterier. Pris 5: 50



Sirålkastarlampa Nr T 192 med fokusinställning för ljusknippekonsentrering för räckvidd långt över 100 meter. Helt tillverkad av förnicklad mässing, 80 mm reflektor. Längd 19 cm. Levereras med punktjulgödlampa men utan batterier. (Passande: 2 st batterier T 435.) Pris 4: 60



Sirålkastarlampa Nr T 191 helt lika föregående, men med 50 mm reflektor. Med glödlampa men utan batterier. Pris 3: 30



Ficklampa Nr T 66. I storlek som en reservoarpenna, med klips. Helt av aluminium med spets av röd plast. Med glödlampa men utan batteri. Längd 12 cm. (Passande batterier: 2 st. T 431.) Pris 2: 20

MOTORCYKELBATTERIER Oladdade.




Motorcykelbatteri Nr Y 90, »Lucas», är av förnämsta konstruktion, som motstår vibrationer och lämnar max. effekt. Cellpropparna medgiva utlopp för gasen utan syraläckage och hindra smuts och fukt att intränga i cellerna. Kapacitet 13,5 Ah vid 20 tim. urladdning. 6 volt. Storl. 123x91x162 mm. Pris 36: —

Motorcykelbatteri Nr Y 91, lika föregående, men dessutom försett med patienterad gummiupphängning för neutralisering av vibrationer. Höjer avsevärt batteriets livslängd. Storl. 172x91x162 mm. Pris 39: —



Kabelmuff Y 382 av svart gummi till motorcykelbatterier. Diam. 24 mm. Pr st. 0: 18




Stavlamp Nr T 2053 m. ytterhölje av helvulkaniserat svart gummi. Stötsäker, vattensäker och gnistsäker. Godkänd av Sprängämnesinspektionen. Passande batterier är 2 st. T 435 samt glödlampa för 2,5 V. Längd 19 cm. Pris utan batterier och glödlampa. Pris 6: 25



Miniaturlamp Nr T 97 av plast m. nyckelkedja. Komplet med batteri (T 430) o. glödlampa. Längd 6 cm. Pris 2: 30


ACKUMULATORER



Radioakkumulatorer, »SAAJ». Levereras oladdade och utan syra. 2 och 4 volt.

Nr T 730, 2V/25 amp.tim. Vikt 2,1 kg. Pris 13: 90
Nr T 731, 2V/50 amp.tim. Vikt 3,1 kg. Pris 19: 50
Nr T 733, 4V/50 amp.tim. Vikt 6 kg. Pris 32: —

RESERVPLATTOR.



Akkumulatorplattor, i storl. 105x105 mm. Fabrikerat »SAAJ».

Nr T 738, plusplatta. 2: 30
T 739, minusplatta. 2: 05
T 735, plusplatta med polsko. 3: 50

Pluspolsats T 734, består av 2 st. plusplattor med polskor. Passar ackumulator T 731.

Pris pr sats 6: —
Minussats T 737, består av 2 st. ihoplödda minusplattor med polskor. Passar ackumulator T 730.

Pris pr sats 5: 15
Minussats T 736, består av 3 st. minusplattor med polskor. Passar till ackumulator Nr T 731. Pris pr sats 7: 50

TUDOR-Pertrix batterier




Stavbatterier. (T 435 är den vanligaste typen.)

Nr	Volt	Storl.	Pr st.
T 430	1,5	11x30 mm	0: 45
T 431	1,5	14x50 »	0: 45
T 432	3	20x71 »	0: 55
T 433	1,5	20x36 »	0: 30
T 434	1,5	25x49 »	0: 50
T 435	1,5	33x60 »	0: 60
T 346	1,5	27x98 mm	med pluginkontakt.



Lådbatterier, 4,5 volt.

Nr	Storlek mm	Pris
T 438	100x34x70	1: 80
T 439	100x65x70	3: 45



Anodbatterier med normalceller. Kan seriekopplas till önskad spänning: 45, 67, 90, 112 eller 135 V.


Nr	Volt	Storl. mm	Pris
T 442	22½	84x50x72	3: 85
T 443	45	100x60x135	7: 80

Anodbatterier, små, med stapelceller. Tryckknappskontakter.


Nr	Volt	Storl. mm	Pris
T 440	45	64x25x95	7: —
T 441	67½	70x34x95	10: —




Anodbatterier T 181, miniatur, för hörapparater m. m. 22½ V. Storl. 26x16x50 mm. Pris 3: 25



Verkstadslikriktare Nr T 342. En modern och hög-effektiv laddapparat för verkstäder och industrier, varmed man kan ladda alla förekommande batterier, från de minsta radiobatterier till de största 24 V lastbilbatterier, enstaka eller i laddningskombinationer. Steglös strömreglering med specialreglertransformator, som i motsats till motståndreglering arbetar utan strömförsluster och utan avstämningar. Kortslutningssäker selenventil, amp-meter och röd signallampa. En termöverströmsautomat bryter likströmskretsen vid överskridande av den maximala laddningsströmmen och vid felpolning. Detta ger ett automatiskt skydd för såväl apparat som batterier. Max. effekten medger laddning av en 24 V ackumulator med 7,5 A laddningsström. Max. likspänning vid 7,5 A är c:a 35 V. Storlek 34x27x19 cm. Vikt 14 kg. 1 års garanti. Uppgiv nätspänning vid order. Pris 370: —



Laddningslikriktare Nr 335. Omställbar för 6 och 12 volt. Max. laddningsström 2,5-3 A. Med strömsignallampa och säkring på såväl primär- som sekundärsidan. Selenelement. Kapslad i ventilerat, frostlackerat plåthölje i storl. 16x11x8 cm. Lämplig för laddning av bil- och motorcykelbatterier. För växelström 220 och 127 volt. Med gummikablar och stickpropp för paneluttag på bilens instrumentbräda. Saknas sådant uttag används mellankoppl. T 338. **Pris 95:—**




Mellankoppling Nr T 338. Består av paneluttag kapslat i metallhölje samt försett med kablar och klämmor för anslutning till bilbatteriet. Praktiskt vid strömcut och laddning då paneluttag icke finnes på bilens instrumentbräda. **Pris 8:75**

Mellankoppling Nr T 339. Liknar föregående men med inbyggt motstånd som reducerar laddningsströmmen från 3 A. till 0,6-0,9 A. Lämpligt att använda i samband med laddningslikriktare T 335 vid laddning av radio-, mc- och andra mindre ackumulatörer. **Pris 9:50**



Laddningsklämmor, av galv. järn. Extra kraftiga. Längd **Pris**
Nr Amp. mm prst.
T 1575. 10 50 0:40
T 1576. 25 70 0:45
T 1577. 50 100 0:50


Philips laddningslikriktare




Laddningslikriktare Nr T 336. För 4 V./0,25 A. eller 4 V./0,5 A. eller 6 V./0,5 A. laddningsström. Kapslad i stabilt bakelithölje i storlek 75x135x60 mm. Automatisk laddningskontroll. Lämplig för laddning av mc-batterier och andra mindre ackumulatörer. Med kabel och stickpropp. Omkopplingsbar för 220/127/110 V. växelström. **Pris 48:—**



Laddningslikriktare Nr T 337. För 6 V. 0,5 A. laddningsström. En liten prisvärd likriktare i första hand avsedd för mc-batterier. Med förkopplingsmotstånd är den utmärkt även för laddning av mindre ackumulatörer, som strömkälla i stället för ficklampsbatterier till småmotorer m. m. i bakhölje storl. 65x100x55 mm. Finnes för 220 eller 127 V. växelström. Uppgiv önskad spänning. Ej omkopplingsbar. **Pris 28:—**



Batterieliminatör Nr T 26 omvandlar belysningsnätets spänning till en ofarlig likspänning, som kan användas för elektr. lek-skäståg, motorer, elständig-sel, belysn. i dockskåp, laddning av ackumulatörer m. m. Består av kortslutningssäker transformator jämte selenelement i skyddskåpa av kraftig plåt och 2 m sladd med stickpropp. Finnes för 127 och 220 V. växelström. Lämna 12 V/1 A likström. Vid order uppgiv nätspänning. **Pris 39:50**



Laddningslikriktare Nr T 1967 av Philips fabrik för laddning av 2, 6 eller 12 volts ackumulatörer m. strömstyrkor från 0,25 till 3 A vid laddningen. Omkopplingsbar f. alla förekommande nätspänningar mellan 110 och 250 V. växelström 50 perioder. Komplet monterad med sladd och stickpropp. **Pris 150:—**

Likriktarrör Nr T 2024, Philips typ 1119, reservrör till ovanst. likriktare. **Pris 17:—**

Transformator T 426 m. max. 16 V/15 W sekundärt. Storl. 11x9x6. **Pris 17:50**

LIKRIKTAR-ELEMENT

Selenelement, av förstklassigt svenskt fabrikat. Elementen för 2x9 V. växlsp. äro kopplade i 1-fas push-pull (2 plator), övriga i 1-fas brygga (4-8 plator). Elementen T 1846-1847 äro försedda med kylflansar i storl. 12x12 cm. Kopplingschema medföljer elementen med anvisningar om anslutningen till nedanstående transformatorer. För elementen gälla följande elektriska data.


Nr	Max. växlsp.	Max. liksp.	Max. likstr.	Pris
T 1842.	2x9 V.	c:a 7 V.	0,6 A.	5:60
T 1843.	18 V.	> 14 V.	0,6 A.	9:75
T 1844.	2x9 V.	> 7 V.	1,2 A.	11:90
T 1845.	18 V.	> 14 V.	1,2 A.	18:75
T 1846.	2x9 V.	> 6,5 V.	3,0 A.	13:25
T 1847.	18 V.	> 13 V.	3,0 A.	21:50
T 1848.	36 V.	> 28 V.	0,6 A.	17:50
T 1849.	36 V.	> 27 V.	2,4 A.	42:40

Med max. likström avses ström vid motståndsbelastning, vid batteribelastning är tillåtna strömstyrkan 20% lägre.


Transformatorer passande ovanst. likriktarelement. Med kopplingsplintar för såväl primär- som sekundärsidan. Primär 110, 130 och 220 Volt.

Nr	Sekundär	Pass. elem. Nr	Vikt	Pris
T 2014.	2x9 V. 0,6 A.	T 1842-43	0,6	17:30
T 2015.	2x9 V. 1,2 A.	T 1844-45	1,0	22:—
T 2016.	2x9 V. 3,0 A.	T 1846-47	1,6	29:—
T 2028.	4x12 V. 2,7 A.	T 1848-49	3,5	41:—


Reglertransformatorer med steglös reglering av den sekundära växelströmmen. Samtliga även med ett sekundäruttag m. konstant spänning. Vid order uppgiv nätspänningen.






Transformator T 428 m. max. 20 V/40 W sekundärt. Utrustad med tryckknapp för impulsgivning vid fjärrstyrning av tåg, kontrollampa och kortslutningssäker. Storl. 11x15x8 cm. **Pris 34:—**



Transformator T 427 m. max. 18 V/18 W sekundärt. Med kontrollampa och 4 tryckknappar för impulsgivning till växlar o. dyl. på modelljärnvägar. Storlek 9x12x7. **Pris 24:50**




Transformator T 426 m. max. 16 V/15 W sekundärt. Storl. 11x9x6. **Pris 17:50**



Liktarelement T 385 för max. 24 V, 2 A likström. Mycket kraftig konstruktion. Längd 15 cm. Vikt 1,1 kg. **Pris 24:—**

Transformator T 386, lämplig att använda i komb. med ovanstående element. Prim. 110, 127 o. 220 V, sek. 5-44 V i sex uttag. Vikt 3,4 kg. **Pris 28:50**




Skjutmotstånd T 485. Resistans 0-10 ohm. Tillåten belastning 10 W vid vägrät och 20 W vid lodrät montering. Längd 14 cm. **Pris 3:50**

Realisation


TRANSFORMATORER
Ett parti fabriksnya transformatorer o. drosslar av alla slag, utförsäljas till fantastiskt låga priser. En specialprislista (beställningsnummer B 69) upptagande c:a 200 olika typer, sändes på begäran.

Transformatorer Endast för växelström.




SPAR-TRANSFORMATORER
för 110, 127 och 220 volt. 50 per. Användes då en elektr. apparat för växelström skall anslutas till nät med annan växelspanning än den apparaten är avsedd för. T. ex. om man har en dammsugare, radioapparat eller strykjärn för 110 volt och nätet är på 127 eller 220 volt så tillkopplas en spartransformator i lämplig storlek. Bör monteras in i apparaten eller göras odålig i separat låda. Rådgör med en elektriker.

Nr	Watt	Kg	Pris
T 858	15	0,4	9:85
T 859	30	0,6	15:30
T 2138	60	0,9	18:60
T 862	100	1,6	19:85
T 2139	300	3,4	33:—
T 2140	500	5,1	44:50




Transformator användbar t. en mångfald olika ändamål såsom drift från belysningsnätet av 6 eller 12 volts motorer, belysning vid sågverk, fabriker och verkstäder, eller anngår där kraftig skakning gör att vanliga lampor icke håller, t. ex. i handlampor. En glödlampa för 6, 12 eller 24 volt ger lika stort ljusutbyte som motsvarande nätspänningslampa men har, på grund av sin grova glödtråd, en mångfalt större livslängd. Transformatorn betalar sig därför på kort tid genom minskade kostnader för lampor. Anslutning kan ske till 50-per. enfas växelströmsnät, 110, 130 o. 220 volts spänning. Vikt c:a 3 kg. Med kopplingsplint. Effekt 130 watt.


Nr T 1565, 110-130 volt.
Nr T 1566, 200-240 volt.
Pris 9:85



Glödrättningsapparat Nr K 1027 för växelström 110, 127 eller 220 V. Med transformator helt kapslad i metallhölje. Sekundärspänning 1, 2 och 3 V. Handtag med 1 m kabel och 3 glödspetsar. En gedigen apparat för yrkesmässigt bruk. **Pris 59:—**



Transformator Nr T 1571. Primär 110, 130 o. 220 volt. Sekundärspänning m. sex uttag för spänningarna 4, 8, 12, 16, 20 och 24 volt. 1 Amp. Vikt 925 gr. **Pris 18:30**




Ringledningstransformator Nr T 303, med kraftigt vitt bakelithölje. Sekundärt uttag för 3, 5 eller 8 volt 1 amp. Primär 110-130 eller 200-250 volt. Uppgiv nätspänningen. **Pris 6:90**




Ringledningstransformator, av Aseas förstklassiga fabrikat. Sekundärspänning 3, 5 och 8 volt. Max. belastn. 0,5 Amp. S-märkt. Storlek 100x74x50 mm, vikt 0,45 kg. Helt plåtkapslad. Tomgångsförbrukning endast 0,5 watt.

Nr T 1565, 110-130 volt.
Nr T 1566, 200-240 volt.
Pris 9:85



Glödrättningsapparat Nr K 1027 för växelström 110, 127 eller 220 V. Med transformator helt kapslad i metallhölje. Sekundärspänning 1, 2 och 3 V. Handtag med 1 m kabel och 3 glödspetsar. En gedigen apparat för yrkesmässigt bruk. **Pris 59:—**

Omformare från engelska arméns följdråd, helt fel fria, bortsett från yttre, obetydliga skavanker i lackering etc. som kan förekomma å en del exemplar. Motorgeneratorerna ha dubbla kullager. Priserna ligga långt under tillverkningskostnaderna.



Motorgenerator Nr T 54. Drives med 12 volt likström och avger 250 volt/60 mA. och 6,5 volt/2,5 Amp. glättad likström. Inbyggda silkretsar, drosslar, kondensatorer m. m. Gummihängd motor med nästan ljudlös gång. I metallhölje. Längd 20 cm. Vikt 4,5 kg. **Pris 28:—**

Motorgenerator Nr T 53, HOOPER, fabriksny. Drives med 24 volt likström och avger 14,5 volt/5 Amp., 150 volt/10 mA. och 300 volt/70-250 mA. Längd 30 cm. Utan silkretsar. Vikt 10 kg. **Pris 39:—**



Motorgenerator T 484, primärt 12 V och sekundärt 120 V/110 mA. Begagnade men i prima skick. Storl. 20x9 cm. Vikt 1,8 kg. **Pris endast 14:—**




Vibratoromformare Nr T 55. Komplet, helt inbyggd aggregat m. transformatorer, drosslar, kondensatorer, likriktare etc. Drives med 6 volt likström och ger 160 volt/40 mA. 1:1-ström. Vikt 3,7 kg. Storlek 220x220x65 mm. **Pris 32:—**

Impulsräknare Nr T 583. Elektriskt räkneverk 8-20 V utan rollställning. **Pris 8:—**


Kollektorer för motorer o generatorer av bästa svenska fabrikat. Slitsbredd 0,6 mm. Mått i mm.

Nr	Antal lameller	Axel diam.	Ytterdiam. xbredd.	Pris
T 306.	3	4	14x4	2:—
T 307.	6	4	14x9	2:15
T 308.	8	5	17x10	2:35
T 309.	8	7	20x13	2:70
T 310.	12	6	20x13	2:85
T 311.	12	8	20x13	2:85
T 312.	12	8	26x15	3:90
T 313.	16	8	20x13	2:80
T 1628.	16	7	26x15	4:40
T 2149.	18	5	18x9	2:—
T 1629.	18	7	23x16	3:40
T 1630.	22	7	26x15	4:60
T 1633.	24	7,5	26x15	4:20
T 1632.	24	8	28x16	4:80
T 1631.	26	8,5	28x20	5:30
T 1634.	28	17,1	46x31	6:80
T 1635.	28	19	47x31	6:85
T 1945.	36	8	29x16	2:85




Motor Nr T 1981, enfass växelström, induktionsmotor. Varvtal 2600 varv/min., strömförbrukn. ca 30 W. Avg. effekt 1/100 hkr. Har mycket tyst och jämn gång, medurs rotation. Höjd 90 mm, bredd 60 mm. Vikt 0,8 kg. Finnes f. 130 eller 220 volt växelström. Pris 24:—

Motor Nr T 27. Samma typ och storlek som T 1981 fastän i något enklare utförande. Endast 125 V. Axel diam. 7 mm. Pris 18:—




Induktionsmotor 4-polig kraftig typ, helt kapslad i metallhölje. Konstant varvtal 1400 pr min. Strömförbrukning ca 15 watt. Självsmyrjande lager. Storlek 80x65x55 mm. Axel diam. 5 mm. Vikt 800 gr. Omkopplingsbar för 120 och 220 V. växelström.

Nr T 15, medurs gång.
Nr T 16, moturs gång.
Pr st. 32:—



Induktionsmotor Nr T 230, 2-polig. 2600 v/min. Ca 25 watt. Med axiellt monterad tryckfjäder som sköter ansättningen av kullagren och därmed även tystgången under lagrens hela livslängd. 30 mm. fri axellängd. 6 mm. axel. Storl. utom axeln 62x77 mm. Vikt 710 gr. För 50 per. växelström. Finnes endast för 220 v. Pris 27:50




Induktionsmotor Nr T 231. Samma som föregående men kapslad i kraftig aluminiumkåpa. Storl. 75x82 mm. Vikt 1000 gr. Finnes för 120 och 220 volt. Vid order uppgiv nätspänning. Pris 36:—



Elborstar av grafit med stålfjäder.

T 29. Diam. 3, längd 10. Pris pr par 0:55
T 30. Diam. 3, längd 23. Pris pr par 0:60
T 31. Diam. 4, längd 20. Pris pr par 0:60
T 32. Diam. 5, längd 25. Pris pr par 0:65
T 33. Diam. 6, längd 25. Pris pr par 0:65
T 34. 5x5, längd 15. Pris pr par 1:20
T 35. 6x6, längd 30. Pris pr par 1:40




Motorplåtar stansade av 0,5 mm lackerad plåt. Obearbetade, skola svarvas och putsas efter buntningen.

Statorplåt Nr T 1791, ytterdiam. 62 mm, rotoröppningen 27 mm. Pr st. 0:08
Pr 10 st. 0:72

Rotorplåt Nr T 1790, diam. 27 mm, axelhål 7 mm, 8 spår. Pris 0:06
Pr 10 st. 0:55

Rotorplåt Nr T 2143, med 13 hål, för kortslutningsmotor, diam. 27 mm, axelhål 6 mm. Pris 0:06
Pr 10 st. 0:55

Fiberbricka Nr T 1821, stansad lika rotorplåten T 1790. Pr st. 0:14



Fiberbrickor Nr M 2. Sortiment m. 100 st. isoleringsbrickor i 25 olika dimensioner från 6-30 mm. Pris pr sats 0:90



Gummimuff Nr T 2025 för ledningsinföring i apparater och kontakter. Längd 35 mm. Pr st. 0:12
Pr duss. 1:—



Bussningar av bakelit, till sladdgenomföringar m. m. Svarta, vita eller röda.

Nr	mm.	mm.	Pris pr st.	Pr duss.
T 1780.	7	10	0:06	0:45
T 1781.	10	10	0:08	0:70
T 1782.	12	10	0:09	0:85
T 1783.	12	20	0:15	1:40



Silverkontakter

Kontaktnit av massivt silver. Måtten angiva: huvudets diam. x höjd, skaftets längd x diam.

Nr	Storlek i mm.	Pr 10 st.	Pr 100 st.
T 282.	1,5x0,5—1,5x0,9	0:25	0:85
T 283.	2,0x0,7—4,0x1,0	0:40	1:85
T 284.	3,0x1,0—3,5x1,7	0:60	3:95
T 285.	4,0x1,2—4,0x2,2	0:85	6:50
T 286.	1,9x0,15—0,6x0,9	0:25	0:75
T 287.	2,5x0,5—2,5x1,5	0:40	2:40
T 288.	3,0x1,0—1,3x1,5	0:55	3:20
T 289.	4,0x0,6—1,2x2,0	0:60	3:65
T 290.	1,0x0,6—1,2x0,6	0:25	0:75
T 291.	1,5x1,0—1,0x0,9	0:30	0:80
T 292.	2,0x1,0—1,2x1,0	0:35	1:05
T 293.	3,0x2,0—2,0x1,5	0:55	2:85

Bimetall

Bimetall, i kallvalsade band. Spec. motstånd ca 0,80. Temp.-område max. 250° C. Böjer sig vid temperaturförändringar. Användes bl. a. till termokontakter, visaretermometrar, laboratoriebruk, m. m.

Nr	Dim. mm	Pr dm.
N 329.	2x0,10	0:15
N 343.	13x0,13	0:30
N 330.	3x0,15	0:20
N 331.	4x0,20	0:25
N 332.	5x0,30	0:30
N 333.	5x0,50	0:45
N 334.	8x0,50	0:55
N 335.	10x0,40	0:60
N 336.	10x0,70	0:75
N 337.	10x0,80	0:80
N 338.	10x1,0	0:85
N 339.	16x1,0	1:25
N 340.	25x1,5	2:70
N 341.	20x2,0	2:85



Bussningar av svart gummi. Kabelgenomföring o. dyl. för 1-2 mm plåt. Mått håldiam.-ytterdiam.

Nr	Diam. mm.	Pr 1/2 duss.
T 139.	3,5—10	0:45
T 140.	5—10	0:45
T 152.	3,5—12	0:45
T 141.	8—14	0:50
T 142.	6,5—15	0:50
T 143.	11—19	0:55
T 144.	13—25	0:65
T 145.	15—25	0:95

Sats Nr T 154, ett sortiment av ovanst. bussningar. 10 olika. Pris 0:30




Bussningar av bakelit, till sladdgenomföringar m. m. Svarta, vita eller röda.

Nr	mm.	mm.	Pris pr st.	Pr duss.
T 1780.	7	10	0:06	0:45
T 1781.	10	10	0:08	0:70
T 1782.	12	10	0:09	0:85
T 1783.	12	20	0:15	1:40

SILVERTRÅD

Rent silver i massiv tråd, lämplig till el-brytarkontakter m. m.

Nr	Diam.	Pr dm.
N 52.	1 mm	0:30
N 222.	2 mm	1:10



Spolmaskin Nr T 300 är en oumbärlig apparat för alla som experimenterar med radio och elektriska apparater vid lindning av spolar. Man kan med denna maskin linda spolar o. rör från en diam. av 4 mm. till 60 mm. och längder upp till 160 mm. Hela längden 27 cm. Pris 4:65



Spolrör Nr T 100, av isolit, lämpliga för varietermometrar och avstämningsspolar m. m. Godstjocklek 2 mm. Längd 10 cm. Yttre diam. Pris pr st.

	20	30	40 mm.
	0:70	1:—	1:45

Spolrör T 251, godstjocklek 5 mm. Diam. 40 mm. Längd 60 mm. Pris 0:70



Schellack Nr T 314, oumbärlig vid lindning av motorer m. m. Inneh. 100 gram. Pris pr flaska 1:60

Celluloid Nr T 315, flytande färglös. Oumbärlig vid tillverkning av alla slags spolar för radio. I 100 grams flaska. Pris pr flaska 1:75




Isoleringsband, vita, 15 mm breda i plåtaskar.

Nr	Längd m.	Pris
T 1835.	5	0:55
T 1836.	10	0:95
T 1837.	25	2:10

Isoleringsband, svarta, 15 mm breda. T 1592 i aluminiumpapper, övriga i plåtaskar.

Nr	Längd m.	Pris
T 1592.	5	0:40
T 1838.	5	0:50
T 108.	10	0:85
T 1593.	25	1:95

MIPOLAMSLANG



Mipolamslang Nr N 234, av plastmassa med hög isolation. Mjuk och smidig. Inre diam. i mm och pris per meter.

Diam.	0,5	0,75
Pr m.	0:05	0:07
Pr 25 m.	1:10	1:30
1	1,5	2
0:08	0:09	0:10
1:60	1:80	2:20
4	5	6
0:12	0:15	0:22
2:40	3:—	4:30
10	12	14
0:40	0:50	0:70
		1:40

SYSTOFLEXRÖR

Systoflexrör Nr T 193, för isolering av koppelingstrådarna, i längder om 92 cm pr längd. Inre diam. i mm.

Diam./Pris	Diam.	Pris
0,75 0:20	2	0:30
1 0:20	3	0:35
1,5 0:25	4	0:40
	5	0:45

PRESSPHAN

Pressphan Nr T 197, i ark storl. ca 10 kvdm. Tjocklek mm. 0,15 0,20
Pris pr ark 0:25 0:30

	0,30	0,50	0,70
0:35	0:40	0:50	0:50
1,0	1,5	2	
0:70	0:95	1:20	

OLJEDUK

Oljeduk Nr T 1466 (Cambria), för lindning av transf., elektr. motorer m. m. 110 cm bred, gul färg. Tjocklek 0,18 mm.

Pris pr dm. 1:—
Pr mir. 7:—


Oljesiden Nr T 1968, bredd 96 cm, tjocklek 0,10 mm.

Pris pr dm. 1:10
Pris pr mir. 8:—



Porslinskopp Nr T 199, av vitt porslin. 16x20 mm.
Pr duss. 0:95

VÄRMESPIRALER



Värmespiraler av KANTHAL-tråd, för strykjärn, kaminer, kokplattor, kastruller, ugnar m. m. Spiralererna finnas för följande spänningar: 110, 127, 220 och 240 volt.

Strykjärnsspiral.

Nr	Watt	Pris
T 1808.	400	0:85
T 1809.	450	0:90
T 1810.	550	0:95

Kaminspiral.

Nr	Watt	Pris
T 1811.	250	1:—
T 1813.	500	1:10
T 1814.	750	1:20
T 1822.	1000	2:—

Kokplattspiraler för kokplattor, kastruller, ugnar. Enkla spiraler.

Nr	Watt	Pris
T 1334.	370	1:10
T 1335.	500	1:30
T 1336.	750	1:70

Spiraler i sats om 2 st. lika långa med samma effekt. R=snabbspiral (Rapid).



Nr	Watt	Pris
T 1823.	2x350	2:10
T 1824.	2x450	2:75
T 1825.	2x500	2:75
T 1826.	2x600	3:—
T 1827.	2x600 R.	3:20
T 1828.	2x750	3:35
T 1829.	2x900 R.	3:95

Spiraler i sats om 2 st. olika långa med olika effekt.

Nr	Watt	Pris
T 1830.	820+380	3:—
T 1831.	820+380 R.	3:15
T 1832.	1100+400	3:35
T 1833.	1500+300	3:80
T 1834.	1500+300 R.	3:95

OBS! Spiraler med effekt över 1000 W. Nr T 1826—T 1834, finnas för spänningarna 220, 240 och 380 volt. För 380 volt tillkommer pr sats kr. 0:80

Reservelement, isolerade med glimmer och asbest, passande vissa typer av strykjärn och kastruller 110, 130 eller 220 volt.



Strykjärnselement Nr U 1048, 400 W., storlek 135x65 mm. Pris 1:85

Kastrullelement, runda T 332. 400 watt. Pris 2:75
T 333. 500 > > 2:90
T 334. 600 > > 3:40

GLIMMER
Nr T 1607, s. k. värmekaminit, i 0,5 mm tjocka plattor.

Pris
Storl. 5x20 cm. 0:60
Storl. 10x20 cm. 1:10

MOTSTÅNDSTRÅD

Motståndstråd spirallindad på asbestkärna.

Nr	Motstånd ohm per m.	Belastning i amp.	Pris pr mtr
N 216.	250	0,40	0:60
N 217.	500	0,35	0:65
N 218.	750	0,30	0:70
N 219.	1000	0,30	0:75
N 220.	1500	0,25	0:80
N 221.	2000	0,25	0:85

Kanthal-A, band och tråd, för värmeelement, strykjärn, lödkolv, motstånd m. fl. liknande ändamål. Spec. motstånd 1,39 ohm pr mtr och kvmm. max. elementtemperatur 1300° C.

Rund tråd.

Nr	Diam. i mm.	Pris pr 10 m.
N 204.	0,15	0:30
N 205.	0,18	0:30
N 206.	0,20	0:30
N 207.	0,25	0:35
N 208.	0,30	0:45
N 209.	0,35	0:60
N 210.	0,40	0:75
N 211.	0,50	0:90
N 212.	0,60	1:20
N 213.	0,70	1:40
N 214.	0,80	1:60
N 215.	0,90	1:90

Elementstav, med värmespiral lindad på eldfast stav med fasten av mässing. Lämplig till kaminer o. dyl. 125 eller 220 V.


Nr	Watt	Längd mm	Pr st.

ISOLERAD KOPPARTRÅD

EE=enkelemaaljerad. DE=dubbelemaaljerad.

Diam. mm	Mtr/hg	Nr	Pris/hg.	Nr	Pris/hg.
0,06	3800	N 198,	10: 30	N 255,	17: —
0,08	2100	N 199,	5: 40	N 256,	9: 20
0,09	1700	N 236,	4: 80		
0,10	1400	N 200,	3: 60	N 257,	5: 90
0,12	950	N 238,	3: —	N 258,	4: 60
0,15	620	N 239,	2: 30	N 259,	3: 60
0,18	440	N 240,	2: —	N 260,	2: 90
0,20	360	N 241,	1: 90	N 262,	2: 70
0,25	230	N 242,	1: 75	N 263,	2: 35
0,30	160	N 243,	1: 60	N 264,	2: 15
0,35	120	N 244,	1: 55	N 265,	2: —
0,40	90	N 245,	1: 50	N 266,	1: 85
0,50	57	N 246,	1: 40	N 267,	1: 75
0,60	40	N 247,	1: 30	N 268,	1: 60
0,70	29	N 248,	1: 25	N 269,	1: 50
0,80	22	N 249,	1: 20	N 270,	1: 40
1,00	14	N 250,	1: 15	N 271,	1: 30
1,20	10	N 251,	1: 10	N 272,	1: 20
1,50	6,4	N 252,	1: 05	N 273,	1: 15
1,70	5	N 253,	1: 05	N 274,	1: 15
2,00	3,5	N 254,	1: —	N 275,	1: 10

Vid köp över 1 kg. av samma sort lämnas 20 % rabatt på hg-priserna.




Trådspole T 226, innehållande c:a 100 gr. emaljerad koppartråd 0,10-0,12 mm.
Pr spole endast 1:—




Ringlednings- och kopplingsstråd av koppar. Enkelledare, plastisolerad.
Nr Diam. Pr m. 100 m.
N 58. 0,25 0: 05 3: 50
N 59. 0,40 0: 07 4: 75
N 60. 0,50 0: 08 5: 25
N 61. 0,60 0: 10 6: —

Ringledningstråd Nr N 51, koppartråd 0,80 mm. två gånger bomullsomspunnen och waxad.
Pris pr mtr 0: 08
Pris pr 25 mtr 1: 85
Pris pr 300 mtr 18: 50



Ringledningstråd Nr N 384, dubbelledare, 2x0,7 mm m. stark vit PVC-isolerad. Lämplig även som högtalarledning o. dyl. Kan spikas direkt på vägg med vanlig trådspik.
Pris pr mtr 0: 20
Pris pr 25 mtr 4: 50
Pris pr 100 mtr 16: —



Blykabel Nr N 361, telefon blykabel EEB 2x0,6 mm. Två kopparledare, emaljerade, bomullsomspunna, pappersisolerade samt blymantlade.
Pris pr mtr 0: 60
Pris pr 25 mtr 12: 50

AVISOLERINGSMEDEL
Nylex Nr T 487. Vätska för avisolering av lacktråd. Tråden doppas hastigt i vätskan varefter isoleringen blir upplöst och kan torkas bort och lämnar kopparnen fullkomligt blank och ren. Angriper ej träden. Plåtburk med 200 g. Pris 8:—

KOPPLINGSTRÅD

Kopplingstråd Nr N 203 entrådig push-back. Förrent koppartråd 0,8 mm. Skjutbar flätad och waxad dubbel bomullsisolering.
Pris pr mtr 0: 25
Pris pr 25 mtr 4: 95
Kopplingstråd Nr N 387, flertrådig push-back, 13x0,20 mm. Förrent.
Pris pr mtr 0: 25
Pris pr 25 mtr 4: 95

Kopplingstråd Nr N 403, entrådig push-back med fört. koppartråd 0,80 mm. med flätad skärmstrumpa av koppar.
Pris pr mtr 0: 40
Pris pr 25 mtr 9: —

Ledning Nr N 402, mjuk silkesomflätad enkel koppartråd 83x0,05 mm.
Pris pr mtr 0: 18
Pris pr 25 mtr 3: 50

Telefonsladd Nr N 56 för handmikrotelefon, m. 4 isol. ledare, med svart glansgarnsömfätning.
Pr meter 1: 10

Tändkabel Nr N 355, för bilar och mc, gummiisolerad och lackerad. Ytterdiam. 7 mm. pr mtr 1: 10

Ledning Nr N 404 extra mjuk, flertrådig, platt koppartråd virad på bomullsstrådar. Plastisolerad. Lämplig som ledning till radiohörtelofoner m. m.
Pris pr mtr 0: 80
Pris pr 25 mtr 15: —

Mikrofonsladd Nr N 385, mjuk, föreg. men med två ledare och skärm.
Pris pr mtr 0: 95

Pickup-ledning Nr N 392, smidig dubbelledare med flätad skärmstrumpa Ytterdiam. 3 mm.
Pris pr mtr 0: 30
Pris pr 10 mtr 2: 40

Ledningstråd Nr N 390, mycket böjlig, stark och smidig dubbelledare, s.k. hörapparattledning. Hudfärgad.
Pris pr mtr 0: 30
Pris pr 10 mtr 2: 40

Gummikabel

R D V, av extra prima fabrikat. Mjuka flertrådiga gummiisolerade kopparkablar hopvridda och omvulkaniserade med kraftigt gummi till en rund sladd.

Nr	Ledare o. area	Pr m.	Pr 25 m.	Pr 100 m.
N 358,	2x1 kvmm	0: 85	17: 60	66: —
N 342,	2x1,5 >	1: 05	21: 20	79: 50
N 352,	2x2,5 >	1: 75	36: 25	135: —
N 359,	3x1 >	1: 10	22: 40	84: —
N 388,	3x1,5 >	1: 30	27: —	102: —
N 353,	3x2,5 >	2: 25	46: 50	174: —
N 411,	4x1,5 >	1: 75	36: 50	136: 50
N 354,	4x2,5 >	2: 60	55: —	205: —



Enkelledare, EK, entrådig blank kopparledare PV-isolerad i färgerna svart, vit, röd, blå eller grå.
Nr N 31, area 1,5 mm².
Pr mtr 0: 22
Pr 25 mtr 4: 50
Nr N 32, area 2,5 mm².
Pr mtr 0: 30
Pr 25 mtr 6: 50

Enkelledare Nr N 33, FK, 7-trådig blank koppar. PV-isolerad i olika färger. Area 1,5 mm².
Pr mtr 0: 24
Pr 25 mtr 4: 75

Enkelledare Nr N 34, RKUB, bilkopplingsstråd, area 2,5 mm². 51x0,25 mm blank koppartråd PV-isolerad i olika färger.
Pr mtr 0: 34
Pr 25 mtr 7: 50

Enkelledare Nr N 398, 24-trådig koppartråd 0,75 kvmm area. Plastisolerad i färgerna svart, benvit, röd, blå eller grön.
Pris pr mtr 0: 16
Pr 25 mtr 3: 25

NEDLEDNING
Nedledning Nr N 233, mjuk, förtent koppartråd, flertrådig enkelledare 12x0,20 mm. Isolerad med seg och stark transparent plast.
Pris pr mtr 0: 12
Pris pr 25 mtr 2: 25

Plast-kabel Nr N 429, 2x0,75, delbar. Mycket mångtrådig 195 trådar å 0,07 mm pr ledare, gör kabeln mycket böjlig och smidig. Användes på rakapparater, hårfliktar o. dyl.
Pris pr mtr 0: 65
Pris pr 25 mtr 14: —

Mikrofonsladd Nr N 385, plastisol, mjuk ledare med flätad skärmstrumpa av förtent koppartråd samt ytterst en kraftig PVC-slang. Mjuk och smidig.
Pris pr mtr 0: 80
Pris pr 25 mtr 15: —

Mikrofonsladd Nr N 386, som föreg. men med två ledare och skärm.
Pris pr mtr 0: 95

Pickup-ledning Nr N 392, smidig dubbelledare med flätad skärmstrumpa Ytterdiam. 3 mm.
Pris pr mtr 0: 30
Pris pr 10 mtr 2: 40

Plast-kabel Nr N 428, RKX 2x0,75 delbar. Stark och seg isolering, brun el. benvit. Lämplig lampettsladd.
Pr mtr 0: 40
Pris pr 25 mtr 8: —
Pr 100 mtr 28: —

Antennkabel
Antennwire består av 49 st. kablade elektrolytkoppartrådar.
N 228, trådgrovl. 0,15 mm. Pr mtr 0: 20, pr 25 mtr 3: 65, pr 100 mtr 11: 90.
N 196, trådgrovl. 0,20 mm. Pr mtr 0: 25, pr 25 mtr 4: 35, pr 100 mtr 14: 75.
N 197, trådgrovl. 0,25 mm. Pr mtr 0: 37, pr 25 mtr 6: 45, pr 100 mtr 21: 90.

Antennwire Nr N 391, av blank koppartråd 7x0,50 mm med skyddsisolering av polythene.
Pris pr 15 mtr 3: 50
Pris pr 30 mtr 6: 75

Antennkabel
Antennwire består av 49 st. kablade elektrolytkoppartrådar.
N 228, trådgrovl. 0,15 mm. Pr mtr 0: 20, pr 25 mtr 3: 65, pr 100 mtr 11: 90.
N 196, trådgrovl. 0,20 mm. Pr mtr 0: 25, pr 25 mtr 4: 35, pr 100 mtr 14: 75.
N 197, trådgrovl. 0,25 mm. Pr mtr 0: 37, pr 25 mtr 6: 45, pr 100 mtr 21: 90.

Antennkabel
Antennwire består av 49 st. kablade elektrolytkoppartrådar.
N 228, trådgrovl. 0,15 mm. Pr mtr 0: 20, pr 25 mtr 3: 65, pr 100 mtr 11: 90.
N 196, trådgrovl. 0,20 mm. Pr mtr 0: 25, pr 25 mtr 4: 35, pr 100 mtr 14: 75.
N 197, trådgrovl. 0,25 mm. Pr mtr 0: 37, pr 25 mtr 6: 45, pr 100 mtr 21: 90.

Antennkabel
Antennwire består av 49 st. kablade elektrolytkoppartrådar.
N 228, trådgrovl. 0,15 mm. Pr mtr 0: 20, pr 25 mtr 3: 65, pr 100 mtr 11: 90.
N 196, trådgrovl. 0,20 mm. Pr mtr 0: 25, pr 25 mtr 4: 35, pr 100 mtr 14: 75.
N 197, trådgrovl. 0,25 mm. Pr mtr 0: 37, pr 25 mtr 6: 45, pr 100 mtr 21: 90.

Antennkabel
Antennwire består av 49 st. kablade elektrolytkoppartrådar.
N 228, trådgrovl. 0,15 mm. Pr mtr 0: 20, pr 25 mtr 3: 65, pr 100 mtr 11: 90.
N 196, trådgrovl. 0,20 mm. Pr mtr 0: 25, pr 25 mtr 4: 35, pr 100 mtr 14: 75.
N 197, trådgrovl. 0,25 mm. Pr mtr 0: 37, pr 25 mtr 6: 45, pr 100 mtr 21: 90.



PVC-kabel Nr N 225, RKXX, oval plastisolerad dubbelledare 2x0,75 kvmm, benvit eller brun färg. Bästa ledning för bords- och golvlampor m. m. Stark, smidig och renlig.
Pris pr mtr 0: 50
Pris pr 25 mtr 10: —
Pr 100 mtr 36: —

Plast-kabel Nr N 428, RKX 2x0,75 delbar. Stark och seg isolering, brun el. benvit. Lämplig lampettsladd.
Pr mtr 0: 40
Pris pr 25 mtr 8: —
Pr 100 mtr 28: —

Plast-kabel Nr N 429, 2x0,75, delbar. Mycket mångtrådig 195 trådar å 0,07 mm pr ledare, gör kabeln mycket böjlig och smidig. Användes på rakapparater, hårfliktar o. dyl.
Pris pr mtr 0: 65
Pris pr 25 mtr 14: —

Mikrofonsladd Nr N 385, plastisol, mjuk ledare med flätad skärmstrumpa av förtent koppartråd samt ytterst en kraftig PVC-slang. Mjuk och smidig.
Pris pr mtr 0: 80
Pris pr 25 mtr 15: —

Mikrofonsladd Nr N 386, som föreg. men med två ledare och skärm.
Pris pr mtr 0: 95

Pickup-ledning Nr N 392, smidig dubbelledare med flätad skärmstrumpa Ytterdiam. 3 mm.
Pris pr mtr 0: 30
Pris pr 10 mtr 2: 40

Plast-kabel Nr N 428, RKX 2x0,75 delbar. Stark och seg isolering, brun el. benvit. Lämplig lampettsladd.
Pr mtr 0: 40
Pris pr 25 mtr 8: —
Pr 100 mtr 28: —

Plast-kabel Nr N 429, 2x0,75, delbar. Mycket mångtrådig 195 trådar å 0,07 mm pr ledare, gör kabeln mycket böjlig och smidig. Användes på rakapparater, hårfliktar o. dyl.
Pris pr mtr 0: 65
Pris pr 25 mtr 14: —

Mikrofonsladd Nr N 385, plastisol, mjuk ledare med flätad skärmstrumpa av förtent koppartråd samt ytterst en kraftig PVC-slang. Mjuk och smidig.
Pris pr mtr 0: 80
Pris pr 25 mtr 15: —


Mikrofonsladd Nr N 386, som föreg. men med två ledare och skärm.
Pris pr mtr 0: 95

Pickup-ledning Nr N 392, smidig dubbelledare med flätad skärmstrumpa Ytterdiam. 3 mm.
Pris pr mtr 0: 30
Pris pr 10 mtr 2: 40

Plast-kabel Nr N 428, RKX 2x0,75 delbar. Stark och seg isolering, brun el. benvit. Lämplig lampettsladd.
Pr mtr 0: 40
Pris pr 25 mtr 8: —
Pr 100 mtr 28: —

Plast-kabel Nr N 429, 2x0,75, delbar. Mycket mångtrådig 195 trådar å 0,07 mm pr ledare, gör kabeln mycket böjlig och smidig. Användes på rakapparater, hårfliktar o. dyl.
Pris pr mtr 0: 65
Pris pr 25 mtr 14: —

Mikrofonsladd Nr N 385, plastisol, mjuk ledare med flätad skärmstrumpa av förtent koppartråd samt ytterst en kraftig PVC-slang. Mjuk och smidig.
Pris pr mtr 0: 80
Pris pr 25 mtr 15: —



Bandkabel, polythensol. tvåledare för högfrekv., folded-dipolantennar, feederledn. o. dyl.
Nr N 382, impedans 150 ohm. Bredd 5 mm.
Pr mtr 0: 45
Nr N 383, impedans 300 ohm. Bredd 10 mm.
Pr mtr 0: 55

Nr N 380, mottagarkabel, impedans 300 ohm. Bredd 7 mm.
Pr mtr 0: 50

ANTENNKABEL

Antennkabel
Antennwire består av 49 st. kablade elektrolytkoppartrådar.
N 228, trådgrovl. 0,15 mm. Pr mtr 0: 20, pr 25 mtr 3: 65, pr 100 mtr 11: 90.
N 196, trådgrovl. 0,20 mm. Pr mtr 0: 25, pr 25 mtr 4: 35, pr 100 mtr 14: 75.
N 197, trådgrovl. 0,25 mm. Pr mtr 0: 37, pr 25 mtr 6: 45, pr 100 mtr 21: 90.

Antennkabel
Antennwire består av 49 st. kablade elektrolytkoppartrådar.
N 228, trådgrovl. 0,15 mm. Pr mtr 0: 20, pr 25 mtr 3: 65, pr 100 mtr 11: 90.
N 196, trådgrovl. 0,20 mm. Pr mtr 0: 25, pr 25 mtr 4: 35, pr 100 mtr 14: 75.
N 197, trådgrovl. 0,25 mm. Pr mtr 0: 37, pr 25 mtr 6: 45, pr 100 mtr 21: 90.

Antennkabel
Antennwire består av 49 st. kablade elektrolytkoppartrådar.
N 228, trådgrovl. 0,15 mm. Pr mtr 0: 20, pr 25 mtr 3: 65, pr 100 mtr 11: 90.
N 196, trådgrovl. 0,20 mm. Pr mtr 0: 25, pr 25 mtr 4: 35, pr 100 mtr 14: 75.
N 197, trådgrovl. 0,25 mm. Pr mtr 0: 37, pr 25 mtr 6: 45, pr 100 mtr 21: 90.

Antennkabel
Antennwire består av 49 st. kablade elektrolytkoppartrådar.
N 228, trådgrovl. 0,15 mm. Pr mtr 0: 20, pr 25 mtr 3: 65, pr 100 mtr 11: 90.
N 196, trådgrovl. 0,20 mm. Pr mtr 0: 25, pr 25 mtr 4: 35, pr 100 mtr 14: 75.
N 197, trådgrovl. 0,25 mm. Pr mtr 0: 37, pr 25 mtr 6: 45, pr 100 mtr 21: 90.

Antennkabel
Antennwire består av 49 st. kablade elektrolytkoppartrådar.
N 228, trådgrovl. 0,15 mm. Pr mtr 0: 20, pr 25 mtr 3: 65, pr 100 mtr 11: 90.
N 196, trådgrovl. 0,20 mm. Pr mtr 0: 25, pr 25 mtr 4: 35, pr 100 mtr 14: 75.
N 197, trådgrovl. 0,25 mm. Pr mtr 0: 37, pr 25 mtr 6: 45, pr 100 mtr 21: 90.

Antennkabel
Antennwire består av 49 st. kablade elektrolytkoppartrådar.
N 228, trådgrovl. 0,15 mm. Pr mtr 0: 20, pr 25 mtr 3: 65, pr 100 mtr 11: 90.
N 196, trådgrovl. 0,20 mm. Pr mtr 0: 25, pr 25 mtr 4: 35, pr 100 mtr 14: 75.
N 197, trådgrovl. 0,25 mm. Pr mtr 0: 37, pr 25 mtr 6: 45, pr 100 mtr 21: 90.

Antennkabel
Antennwire består av 49 st. kablade elektrolytkoppartrådar.
N 228, trådgrovl. 0,15 mm. Pr mtr 0: 20, pr 25 mtr 3: 65, pr 100 mtr 11: 90.
N 196, trådgrovl. 0,20 mm. Pr mtr 0: 25, pr 25 mtr 4: 35, pr 100 mtr 14: 75.
N 197, trådgrovl. 0,25 mm. Pr mtr 0: 37, pr 25 mtr 6: 45, pr 100 mtr 21: 90.

Antennkabel
Antennwire består av 49 st. kablade elektrolytkoppartrådar.
N 228, trådgrovl. 0,15 mm. Pr mtr 0: 20, pr 25 mtr 3: 65, pr 100 mtr 11: 90.
N 196, trådgrovl. 0,20 mm. Pr mtr 0: 25, pr 25 mtr 4: 35, pr 100 mtr 14: 75.
N 197, trådgrovl. 0,25 mm. Pr mtr 0: 37, pr 25 mtr 6: 45, pr 100 mtr 21: 90.

Antennkabel
Antennwire består av 49 st. kablade elektrolytkoppartrådar.
N 228, trådgrovl. 0,15 mm. Pr mtr 0: 20, pr 25 mtr 3: 65, pr 100 mtr 11: 90.
N 196, trådgrovl. 0,20 mm. Pr mtr 0: 25, pr 25 mtr 4: 35, pr 100 mtr 14: 75.
N 197, trådgrovl. 0,25 mm. Pr mtr 0: 37, pr 25 mtr 6: 45, pr 100 mtr 21: 90.


Antennkabel
Antennwire består av 49 st. kablade elektrolytkoppartrådar.
N 228, trådgrovl. 0,15 mm. Pr mtr 0: 20, pr 25 mtr 3: 65, pr 100 mtr 11: 90.
N 196, trådgrovl. 0,20 mm. Pr mtr 0: 25, pr 25 mtr 4: 35, pr 100 mtr 14: 75.
N 197, trådgrovl. 0,25 mm. Pr mtr 0: 37, pr 25 mtr 6: 45, pr 100 mtr 21: 90.

Antennkabel
Antennwire består av 49 st. kablade elektrolytkoppartrådar.
N 228, trådgrovl. 0,15 mm. Pr mtr 0: 20, pr 25 mtr 3: 65, pr 100 mtr 11: 90.
N 196, trådgrovl. 0,20 mm. Pr mtr 0: 25, pr 25 mtr 4: 35, pr 100 mtr 14: 75.
N 197, trådgrovl. 0,25 mm. Pr mtr 0: 37, pr 25 mtr 6: 45, pr 100 mtr 21: 90.

Antennkabel
Antennwire består av 49 st. kablade elektrolytkoppartrådar.
N 228, trådgrovl. 0,15 mm. Pr mtr 0: 20, pr 25 mtr 3: 65, pr 100 mtr 11: 90.
N 196, trådgrovl. 0,20 mm. Pr mtr 0: 25, pr 25 mtr 4: 35, pr 100 mtr 14: 75.
N 197, trådgrovl. 0,25 mm. Pr mtr 0: 37, pr 25 mtr 6: 45, pr 100 mtr 21: 90.

Antennkabel
Antennwire består av 49 st. kablade elektrolytkoppartrådar.
N 228, trådgrovl. 0,15 mm. Pr mtr 0: 20, pr 25 mtr 3: 65, pr 100 mtr 11: 90.
N 196, trådgrovl. 0,20 mm. Pr mtr 0: 25, pr 25 mtr 4: 35, pr 100 mtr 14: 75.
N 197, trådgrovl. 0,25 mm. Pr mtr 0: 37, pr 25 mtr 6: 45, pr 100 mtr 21: 90.

Antennkabel
Antennwire består av 49 st. kablade elektrolytkoppartrådar.
N 228, trådgrovl. 0,15 mm. Pr mtr 0: 20, pr 25 mtr 3: 65, pr 100 mtr 11: 90.
N 196, trådgrovl. 0,20 mm. Pr mtr 0: 25, pr 25 mtr 4: 35, pr 100 mtr 14: 75.
N 197, trådgrovl. 0,25 mm



Kombinationsinstrument särskilt lämpligt för radioprovnings m. m. Endast för likström. Diam. 60 mm.

Nr T 111, med tre mätområden: 0-8, 0-160 V och 0-32 mA. Pris 22:—


Nr T 112, med fyra mätområden: 0-8, 0-16, 0-240 V och 0-40 mA. Pris 24:—



Felsökare Nr T 2057 m. inbyggd signallampa och galvanomet., batteri samt testsladdar. Ett värdefullt hjälpmedel som alla yrkesmän inom elfacket alltid bör ha till hands. Bruksanvisning och garantisedel medföljer. Storlek 3x7x15 cm. Pris 26:—




Bilampèremeter Nr T 1920, m. hölje av aluminium, diam. 50 mm. Frontring av förnicklad mässing, diam. 57 mm. Mätområde amp. Pris 13:—
20-0-20 13:—
30-0-30 14:—
50-0-50 15:50




Syraprovare Nr Y 5 av glas med gummiblåsa. Längd 28 cm. Pris 5:25



Universalinstrument Nr T 110, ett litet och tillförlitligt instrument med många användningsmöjligheter. 16 mätområden. 30/60/150/300/600 V lik- och växelspanning. 30 och 300 mA lik- och växelström. 50-10.000 ohm. 0,05-5 Mfd. Dessutom finnes ett inbyggt glimrör, som användes för spännings- och nollsökning, isolationskontroll, kontroll av spänning över 65 V utan belastning m. m. Vid motstånd- och kapacitetsmätning anslutes instrumentet till belysningsnätet. Uppgiv vid beställning önskad spänning 110-130 eller 220-250 V. Storlek 75x110x30 mm. Pris 62:—



Provlampa Nr Y 12, för bilreparatörer. Består av en glödlampa för 6-12 V i bakelithölje m. sladd att ansluta till godset och en nålsvass spets att bl. a. sticka genom kabelisoleringen för att söka ledningsfel. Pris 8:50



Cellprovare T 280. Mätarhus och handtag av bakelit. Mätområde 2,5-0-2,5 V. Med parallellkopplad strömbrygga på 100 A. Tyska kvalitetsinstrument. Pris 33:—
Cellprovare T 281 som föregående men med tre strömbryggor på 20, 100 och 100 A som kunna inkopplas efter behov. Pris 48:—



Universalinstrument Nr T 175, högsta kvalitet och precision i stötsäkert utförande. Spegelskala m. knivvisare. Känslighet 10.000 ohm/V vid såväl lik- som växelströmsmätningar. 33 mätområden, däruv 28 direkt avläsliga på skalan och 5 med hjälp av tabell. Mätområden: 500 mV, 2,5/10/50/250/1000 V likspanning. 100 µA, 1/2,5/10/50/250 mA. 1/5 A likström. 2,5/10/50/250/1000 V växelspanning. 100 µA, 1/2,5/10/50/250 mA. 1/5 A växelström. 10.000 ohm med avläsning från 2 ohm, 0-1 och 10-100 megohm. 100-10.000 pF. och 10.000 pF-0,5 µF. Instrumentet är i ett kraftigt bakelithölje i storl. 55x110x160 mm. Vikt 990 gram. Pris 245:—



Testledning Nr T 2105. Praktisk test-ledning med 15 cm lång testpinne och förnicklad spets av nysilver. Testpinnen kan anslutas till krokodilklämma. Anslutningskontakt för instrument. Längd 125 cm. Säljes i sats med en röd och en svart ledning. Pris pr par 4:40



Testpinne Nr T 2104, av svart, röd eller vit plast. Längd 14 cm. Förnicklad spets och hylsa för banankontakt. Pr st. 0:95



Testpenna Nr T 18, för max. 250 V. Användes för fastställande om en ledning är spänningsförande och för polbestämning vid likström. Längd 11,5 cm. Pris 6:50




Testpenna Nr T 74, för tändstiftsprövning på bilar o. motorcyklar. Kombinerad med blyertsskrivpenna. Längd 13 cm. Pris 6:25




Signalgenerator Nr T 429. En stabil och tillförlitlig liten signalgenerator för amatörer och servicemän. Fyra frekvensområden med skalorna: 140-410 kc/750-2000 m. 500-1600 kc/190-600 m. 6-21 Mc/15-50 m. 400-540 kc (MF).

Frekvensnoggrannhet 1%. Dubbelskalorna meter/kc utgör på samma gång en förvandlingstabell för frekvens-våglängd. Modulationsfrekvens 800 p/s. Modulationsgrad 30%. Två HF-uttag 0-1 mV och 0-100 mV reglerbart. Strömförbrukning 17 W. Storlek 20x15x6 cm. Vikt 1 kg.


Pris för 110-130 V 212:—
> > 220 V 218:—




Spänningsprovare Nr T 17, för lik- o. växelström 110-750 V, visar spänning och polaritet. Ett mycket oömt och praktiskt instrument. Pris 36:—



Spänningsprovare Nr T 185, med glimrör som lyser för spänningar över 100 volt, max. 500 V. Kraftigt isolerat utförande av bakelit. Pris 4:95




Trimmyckelsats Nr T 138, av plast. Tre dubbla hylsnycklar med 6 olika vidder samt en dubbel mejsel. Längd 10 cm. Pr sats 4:—



Instrumentpaneler Nr T 1645, av härdad 4 mm masonit, frostlackerade i mörkgrönt (Haldagrönt). Prydliga, hållbara och lättbearbetade apparatpaneler. Storl. i cm. Pris
15x25 1:40
20x25 1:60
20x40 2:10
25x40 2:75


ISOLIT

Isolitplattor Nr T 102 av svart polerad isolit. Tjocklek 4 mm. Plattorna kan erhållas i nedanstående storlekar. Storl. i cm. Pris
10x10 10x15 10x20
Pr st. 0:85 1:— 1:35
15x25 20x30 25x40
Pr st. 2:50 4:— 7:50




Rattar och vred av prima högljanspolerad bakelit, försedda med ingjuten metallbussning och fästskruv, utom T 1484 och T 1485 som har inlagd lös mutter för fästskruven. 6 mm hål.

Nr	Diam. mm.	Höjd mm.	Pris pr st.
T 1484.	30	17	0:50
T 1485.	40	17	0:60
T 1486.	40	20	0:60
T 1487.	Längd 36 mm.	14	0:70
T 1488.	Längd 44 mm.	17	0:70



Vred och knapp av benvit plast. Nr. Storl. Pr. st.
T 130, längd 30 mm 0:40
T 131, > 50 > 0:50
T 132, 20x13 > 0:45



Pilrattar av benvit plast. Nr. Längd Pr. st.
T 86, 37 mm 0:75
T 156, 46 > 0:85



Ratt Nr T 103, graderad från 100-0 över halva omkretsen. För 1/4" axel. Diam. 50 mm. Pr st. 0:60
Diam. 75 mm. Pr st. 0:80
Knopp Nr T 106, 32 mm i diameter. Pris 0:55
Knopp Nr T 107, 27 mm i diameter. Pris 0:50




Planetväxel T 501 av mässing för 6 mm axel. Längd 7 cm. Utväxling 1:6. Pris 10:50



Skyltar, av aluminium, vit text å svart botten. Storlek 34x5 mm. Volt. Till och från, storlek 35x12 mm. Nr. Pris
T 1503. Mikrofön 0:20
T 1504. Pick-up 0:20
T 1505. Jord 0:20
T 1506. Antenn 0:20
T 1507. Volt 0:30
T 1508. Till-Från 0:25


STANNIOL

Stanniol i ark storl. 32 x 50 cm. U 1035, tjock. Pr ark 1:90
U 1036, medel. > > 1:20
U 1037, tunn. > > 0:50



Bananstift m. plastskaf i olika färger.


Nr T 403 med stansat mässingstift, förnicklat. Pr st. 0:12, duss. 1:25
Nr T 28, banan m. fyra fjädrar. Pr st. 0:15, duss. 1:50
Nr T 1729, massivt kluvestift, förn. Pr st. 0:15, duss. 1:40
Nr T 952 som föreg. men med beröringssäkert skaf, dold skruv. Pr st. 0:20, duss. 2:—
Nr T 387 med mjukt plastskaf med klämkontakt utan skruv. Förn. stift. Pr st. 0:12, duss. 1:25




Bananstiftskruv Nr T 2144, fyrdelad av mässing med två muttrar. Längd 33 mm. Pr st. 0:30, duss. 2:60



Anodpropp Nh T 186, m. gängad ebonitknopp. Passande i hylsorna på vanl. anodbatterier. Finnes i sorterade färger. Pr st. 0:13, duss. 1:90




Skarvhylsa Nr T 189, av bakelit, med metallinlägg och hål för bananstift i bägge ändar. Pr st. 0:20, duss. 2:20




Ändhylsa Nr T 951 av svart, röd el. vit bakelit med skruv och foder av mässing. För bananstift. Längd 22 mm. Pr st. 0:18, duss. 1:50



Ändhylsa T 408, dvärg, för 3 mm stift. Pr st. 0:12, duss. 1:30
Dvärgstift T 304 passande ovanst. hylsa. 3 mm förn. stift. Pr st. 0:12, duss. 1:25



Batteriklämma Nr T 134 av förnicklad mässing. Pris pr st. 0:25




Kontaktlylsor av förn. mässing för bananstift.

Nr T 188, med metallhuvud och lödnabb. Pr st. 0:20, duss. 2:—
Nr T 404, med metallhuvud och genomgående hål. Pr st. 0:20, duss. 1:90

Nr T 1978, med isolerat huvud i sort. färger och lödnabb. Pr st. 0:25, duss. 2:40

Nr T 402, med isolerat huvud och genomgående hål. Pr st. 0:24, duss. 2:25



Kontaktlylsa T 187 för helisolerad montering i 1-3 mm panel. Svart, röd, grön eller blå. Med lödnabb. Pr st. 0:25, duss. 2:50

Kontaktlylsa T 409 helisolerad och med genomgående hål. Pr st. 0:24, duss. 2:40

Kabelsko T 135 av stansad plåt m. bakelitskaf i olika färger. Pr st. 0:15

Kabelsko T 248 av förn. mässing med isol. skaf i olika färger. Pr st. 0:20

Krokodilklämma Nr T 742, med stark fjäder. Pr st. 0:12, duss. 1:25


Krokodilklämma Nr T 1547, m. platt spets, vilken gör bra kontakt på finare trådar. Pr st. 0:15, duss. 1:45

Krokodilklämma Nr T 94, med isol. skaf med hål för bananstift. Pris 0:40

Krokodilklämma Nr T 94, med isol. skaf med hål för bananstift. Pris 0:40

Krokodilklämma Nr T 94, med isol. skaf med hål för bananstift. Pris 0:40

Krokodilklämma Nr T 21. Helt isolerad, röd eller svart. Med fäste för bananstift. Pr st. 0:85




T 405 T 69 T 70

Skallamphällare av mässing, dvärggång. Nr T 405 med fästskruv i botten. Pr st. 0: 12, duss. 1: 15 Nr T 69 med fiberfäste, längd 25 mm. Pr st. 0: 16, duss. 1: 50 Nr T 70 m. fot av mässing. Pr st. 0: 20, duss. 1: 85



Skallampa T 420, Philips 18V/0,05A. (1 duss. i serie vid 220 V för i luminationsrampor o. dyl.) Pr st. endast 0: 20, duss. 1: 80

SKALLAMPOR



Med dvärgsockel (vanlig fixlampsockel) utom T 1900 som är med mignonsockel.


Table with columns: Nr, Voltage/Power, Price per unit, Price per dozen.

Liten bajonettsokel. T 1903, 5V/0,3A. 0: 60 T 1904, 6,3V/0,5A. 0: 60 T 1905, 6,5V/0,3A. 0: 60 T 1906, 110V/4W. 2: -



Finsäkringar i glasrör 5x20 mm med förn. ändhylsor. Säljas i förp. med 10 st. av samma värde eller styckvis.


T 399 för 20 mA. Pr st. 0: 80, 10 st. 7: - T 398, 50 eller 80 mA. Pr st. 0: 40, 10 st. 3: 25 T 397, 0,10, 0,16, eller 0,20 A. Pr st. 0: 25, 10 st. 2: - T 396, 0,25, 0,5, 1,0, 1,5, 2 eller 3 A. Pr st. 0: 20, 10 st. 1: 40



Åksäkring Nr T 96 för telefon- eller radioapparater. Glasrör i storl. 15 x 64 mm. Pr st. 0: 45

SKALWIRE

Skalwire Nr N 326, 7-trådigt knytbar silkestå-wire för radioskalar o. dyl. Pr mtr 0: 15 Pr 100 mtr 8: 50



Signallamphällare Nr T 133 av mässing och bakelit för glimlampor med mignongång. För enhälsmontering 24 mm i upp till 12 mm panel. Finnes med klar, röd e ler grön glaskupa. Pris 2: 85

Lamphällare Nr T 2096, för 30 mm långa glimlampor med mignongång. Av svart bakelit. Längd 35 mm. Diam. å gängade delen 23 mm. Pr 1: 90 Lamhällare Nr T 2095, lika föregående men för 52 mm långa glimlampor. Pr 2: -




Lamphällare Nr T 2097, för strömsignallampor m. dvärggång. Av svart bakelit med skyddshuv av klar plast. Längd 40 mm diam. å gängade delen 15 mm. Pr 1: 50

Lamphällare Nr T 2098, samma som föreg. men i vit färg. Pr 1: 60



Säkringshållare Nr T 2099, av svart bakelit för finsäkringar 5x20 mm. Storlek 42x17 mm. Pr 1: 65



Säkringshållare Nr T 117 för bilradiosäkringar. Pr 1: 80




T 1708 T 1711


Kabelsko Nr T 1711, av försilvr. mässing, 19 mm längd med 4,5 mm hål. Pr st. 0: 12 Pr st. 10 st. 1: -

Lödöron Nr T 1708, längd 16 mm, 3,5 mm hål, av försilvr. mässing. Pr 25 st. 0: 65


Lödöron Nr T 1709, längd 21 mm f. ö. som föregående. Pr 25 st. 0: 75



Omkopplare Nr T 1490, för enhälsmontage. 1/4" axel. Längd med axel 9 cm. Finnes med följande poler gånger antal lägen: 1x7, 1x10, 4x2, 3x3, 2x4 och 2x5. Vid order uppgiv önskat poltal. Pr 3: 70



Omkopplare, 2-gangs. Finnas med följande antal poler x antal lägen i dubbel uppsättning. Nr T 266, (3x4)x2. Nr T 255, (4x3)x2. Nr T 256, (2x6)x2. Nr T 257, (6x2)x2. Pr 5: 50




Omkopplare Nr T 260, med 6 mm axel och pertinaxplatta, diam. 35 mm. Enpolig med 3-11 lägen. Klapp för varje läge. 1x3 kont. Pr 1: 35 1x5 >> 1: 40 1x8 >> 1: 55 1x11 >> 1: 60




Omkopplare Nr T 262, 2-polig med 3-11 lägen. Diam. 45 mm. 2x3 kont. Pr 1: 95 2x5 >> 2: 20 2x7 >> 2: 50 2x11 >> 3: 10

Omkopplare Nr T 263, som föreg. men 3-polig. 3x3 kont. Pr 2: 10 3x5 >> 2: 50 3x7 >> 2: 75

Omkopplare Nr T 264, 4-polig med 2 eller 3 lägen. 4x2 kont. Pr 2: 10 4x3 >> 2: 40



Vridkondensator Nr T 217 med steatitplatta 38x48 mm. Aluminiumplattor. Kapac. pF 25 50 100 Pr 2: 40 2: 70 3: 25




Vridkondensatorer, förstklassigt svenskt fabrikat, med kullager.

Nr T 1982, engangs, 75 pF. Storl. 42x60x33 mm. Pr 4: 40

Nr T 1983, tvågangs, 2x75 pF. Storl. 42x60x62 mm. Pr 6: -


Nr T 1984, engangs, 463 pF. Storl. 42x60x33 mm. Pr 4: 40

Nr T 1985, tvågangs, 2x463 pF. Storl. 42x60x62 mm. Pr 6: -




Nr T 149, tregangs, 3x450 pF. Storl. 42x60x85 mm. Pr 6: -

Nr T 150, tregangs, 3x500 pF. Storl. 48x80x125 mm. Pr endast 1: 75



Vridkondensator, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 38x38 mm. T 220 -221 är differentalkondensatorer.


Nr Kapac. pF Pr 270. 200 1: 65 271. 540 1: 90 220. 2x270 1: 80 221. 2x540 2: 20




Vridkondensatorer lika föregående och med påmonterade strömbrytare.

Nr T 267, med enpolig brytare. pF 200 540 Pr 2: 65 2: 90


Nr T 269, med tvåpolig brytare. pF 200 540 Pr 3: 25 3: 50




Trimmerkondensator T 467, 3-20 pF. Pr st. 0: 60



Vridkondensator Nr T 268 för kortvågssändare o. mottagare. Keramiska gavlar 48x48 mm, för höga frekvenser. Plattavstånd för 800 V. Kapac. 75 200 Pr 9: 25 12: 60



Detektorspole Nr T 1450, med 4 uttag och vridbar återkopplingspole. Enhälsmontering. För mellan- och långvåg. Pr 3: 85




Papperskondensatorer, T 490, rullblock. Provsp. 1500 V. likström. Vacuumimpregnerade. Pr 2: 25

2000, 5000, 10000, 15000 o. 25000 pF. Pr st. 0: 30 5000 pF >> 0: 40 0,1 Mfd >> 0: 50 0,25 >> 0: 75 0,5 >> 0: 90



Glimmerkondensatorer Nr T 1115, induktionsfria, med täckplattor av pertinax, väximpregnerade och försedda med försilvrade anslutningsstrådar. Max. arbetssp. 500 V. liksp., 300 V. 50-per. växelström. Kap. pF 25 50 100 150 Pr st. 0: 60 0: 60 0: 60 0: 70 250 500 1000 2000 5000 0: 75 0: 80 1: - 1: 20 2: -



Blockkondensator Nr T 38, i aluminiumbronserad plåtåda. Max. arbetsspänning 500 V, likström, 220 V, växelström. Kap. i µF Pr pr st. 0,1 2: 35 0,25 2: 80 0,50 3: 30 1,0 3: 75 2,0 5: 30 4,0 8: 75 6,0 12: 25 8,0 15: 60



Elektrolytkondensator T 1686 i pertinax el. aluminiumhylsa med lödtrådar. Max. arbetssp. 450V. Mfd 8 16 32 Pr 1: 50 2: 20 3: 10 8-16 2x8 2x16 2x32 3: 25 2: 50 3: 40 4: 60

Lågvolts- elektrolytkondensator, i pertinaxrör m. lödtrådar. Max. arbetsspänning 25 V

Nr µF Pr 1735. 10 0: 90 T 363. 25 1: - T 362. 50 1: 15 T 1511. 100 1: 55



Elektrolytkondensator T 1005, stående modell i alum.-bägare, enhälsfäst-sättning, halvtorr typ. Max. arbetssp. 450 V. Mfd 8 16 32 Pr 1: 90 2: 60 3: 75 2x8 2x16 2x32 2: 95 4: 20 5: 75

Nr T 488, 50 Mfd/200 V. Pr 2: -



Störningskyddskondensatorer i pertinaxrör med anslutningsladdar. Avsedda för små motorer, såsom: Räknemaskiner, mindre fläktar, ringklockor, symaskiner, dammsugare etc. Max. temp. 60° C. för 220 V. växelström eller 440 V. likström. Nr Kap. i µF Pr T 662. 0,1 2: 70 T 664. 2x0,1 3: 40 T 665. 2x0,1 och 0,005 Pr 5: 20 T 661. 0,07 och 0,025 Pr 2: 80 T 663. 0,1 och 100 ohm. Pr 3: 30 T 666. 0,5 och 50 ohm. Pr 4: 30

Vibrator Nr T 1882. Amer. bilvibrator, omvandlar likström från bilbatteri e. d. till 115 per. pulserande ström vilken kan upptransformeras till önskad spänning. Med 4-polig sockel för amer. rörhållare. 6 eller 12 V. Pr 16: 75

KONDENSATORSATS

Kondensatorsats Nr T 50 innehåller c:a 50 st rullblock-, glimmer- och elektrolytkondensatorer i varierande värden. Fabriksnya o. av prima fabrikat. Katalogvärde över 30 kr. Pr pr sats endast 4: 50




Ett FYND för radioamatörer och reparatörer.


Potentiometrar, av bästa fabrikat, hård kolbana utan skrapningar.



Nr T 1648. Utan strömbrytare. Log. Storl.: 0,5 1 eller 2 megohm. Med isolerad axel. Pr st. 2: 20 Nr T 411, som föreg. men med oisolerad axel. Pr st. 1: 60



Nr T 1647. Med vridströmbrytare. Log. Storl. 0,5, 1 eller 2 megohm. Pr 3: 60



Potentiometer Nr T 1989, trådlindad, linjär, i bakelitkåpa, max. belastning 5 watt. Finnes i storl. 30, 50, 100, 1000 eller 10000 ohm. Pr 30, 50 eller 100 ohm 2: 75 1000 ohm. 3: 25 10000 ohm. 4: 70



Potentiometer Nr T 22, trådlindad. 70 ohm. 5 watt. Lämplig som volymkontroll på -extra högtalarelåda. Pr 1: 60




Vibrator Nr T 1882. Amer. bilvibrator, omvandlar likström från bilbatteri e. d. till 115 per. pulserande ström vilken kan upptransformeras till önskad spänning. Med 4-polig sockel för amer. rörhållare. 6 eller 12 V. Pr 16: 75

Lödfrekvenstransform. Nr T 2018, omsättning 1:3. Kopklad. Vikt 440 gram. Pr 8: 80

Utgångstransformator Nr T 354, primärimp. 5000 ohm, sekundäruttag 3,5 o. 8 ohm. Pr 9: -



Hörtelefontransformator Nr T 422 för anslutning av hörtelefon (2000-4000 ohm) till lågohmig högtalareuttag (2-10 ohm) på radio. Max. 1 W. Vikt 50 g. Pr 3: 95



Skiktmotstånd, induktions- och kapacitetsfria. Tolerans 10 %. Med lödtrådar. Finnes i följande ohmval: 50, 100, 200, 300, 500, 1K, 2K, 3K, 5K, 10K, 20K, 30K, 50K, 100K, 200K, 300K, 500K, 1M, 2M, 3M, 5M och 10M ohm.

Nr T 774. Max. belastning 1/2 watt. Pr st. 0: 20

Nr T 153. Max. belastning 1 watt. Pr st. 0: 30

Nr T 1640. Max. belastning 2 watt. Pr st. 0: 40




Motstånd, Vitrohm, trådlindade.

Nr Pr st. T 418, 100 ohm/3W. 0: 25 T 419, 1200 ohm/6W. 0: 40



Rörplint T 1479 av kadmierat järn, höjd 45 mm, hälsens diam. 26 mm. Pr 0: 40




Sildrossel Nr T 1136, max. belastn. 200 mA. Likströmsmotst. c:a 150 ohm. Induktans 21 Hy. vid 100 mA. 10 Hy. vid 200 mA. Pr 15: 80

Sildrossel Nr T 2141, max. belastn. 100 mA. Likströmsmotstånd 500 ohm. Induktans 20 Hy. vid 60 mA. Pr 8: 35

Lödfrekvenstransform. Nr T 2018, omsättning 1:3. Kopklad. Vikt 440 gram. Pr 8: 80


Utgångstransformator Nr T 354, primärimp. 5000 ohm, sekundäruttag 3,5 o. 8 ohm. Pr 9: -



Hörtelefontransformator Nr T 422 för anslutning av hörtelefon (2000-4000 ohm) till lågohmig högtalareuttag (2-10 ohm) på radio. Max. 1 W. Vikt 50 g. Pr 3: 95

PERMADYN-HÖGTALARE

av bästa fabrikat, i modernt utförande. Talspo-leimpedans 8 ohm/400 per.




Nr	Diam.	Max. effekt	Vikt	Pris
T 1602,	2½" 6½ cm	1 W	150 g	11:—
T 1603,	2½" 6½ cm	1,5 W	225 g	15: 25
T 1586,	4" 10 cm	1,5 W	300 g	10: 50
T 1587,	5" 13 cm	1,5 W	310 g	10: 75
T 1588,	6" 16 cm	2,5 W	320 g	12: 50
T 1589,	8" 20 cm	3,5 W	580 g	13: 75
T 415,	8" 21 cm	6 W	1050 g	22: 75
T 1590,	10" 25 cm	6,5 W	1150 g	26:—
T 416,	10" 26 cm	12 W	2000 g	52:—
T 417,	12" 31 cm	15 W	2700 g	95:—


Ovala högtalare med utmärkt ljudkvalitet. Imp. 8 ohm vid 400 p/s.




Nr	Storl.	Max. effekt	Vikt	Pris
T 1604,	2"×3"	1 W	160 g	11: 25
T 1605,	2"×3"	1½ W	235 g	15: 50
T 298,	4"×6"	2 W	380 g	14: 25
T 299,	7"×10"	5 W	840 g	19: 75




Högtalare Nr T 165, ova., storl. 160×110×50 mm. Max. bel. 2 W. Imp. 3 ohm. Pris 17:—



Högtalare Nr T 164, 3". Storl. 75×75×45 mm. Max. belastning 0,5 W. Imp. 3 ohm. Pris 13: 25



Högtalare Nr T 166. Särskilt låg och robust modell speciellt för bilradio. Storl. 6"–170×40 mm. Max. belastning 3 W, imp. 3 ohm. Pris 23:—



Mikro-plugg T 378 att inkopplas mellan en extra högtalare och radioapparaterns grammofoonstag, varigenom högtalaren förvandlas till en utmärkt mikrofon. Pris 13:—




Hörtelefon Nr T 158 OMEGA, 2×2000 Ohm. Extra känslig och ljudstark. Dubbelringmagnet av högvärdigt wolframstål m. mjukjärnspolskor. Dubbel, äderklädd bygel o. vita telefonsöror. 130 cm ledning. Pris 16: 50




Hörtelefon Nr T 176 OMEGA, 2×2000 Ohm. Av svart bakelit med enkel stålbygel. Wolfram-magnet. 130 cm lång anslutningsledning. 10: 75

Extra högtalare

Högtalarlådor för inbyggd av extra högtalare att ansluta till extra högtalareuttaget på eder radio. Lämplig för sovrum, kök eller något annat rum. Tråd nr N 384 passar till ledning.




Högtalarlåda av bakelit i grön, beige eller röd färg och med tygklädd öppning. Lådans diameter 145 mm. Försedd med löstagbar fot. Plats för 5" högtalare.



Högtalarlåda Nr M 766 tillverkad av trä och velouriserad (filtbesprutad) i grön, röd eller sandfärg. Baffelöppningen är försedd med tyg och lister. Storl.: 185×105×195 mm. Plats för 6" högtalare. Pris utan högtalare 10: 50


Nr T 2086, utan högtalare. Pris 4: 95
Nr T 2087, med högtalare. Pris 15: 50



Högtalare Nr T 252. Elegant bordsmodell med inbyggd 5" permadynisk högtalare och restat för reg ering av ljudstyrkan. Av mattpolerad zappelimahogny. Storl. 16×15×9 cm. Pris 24:—

RADIORÖR


föres i lager enligt särskild rörlista nr B 56, som jämte rabattvillkor sändes fritt på begäran.




Rörhållare Nr T 1070, av högvärdigt bakelit m. ingjuten fästplatta. 8-pol. oktalssockel. Pr st. 0: 60, duss. 5: 90




Rörhållare för europeiska stiftsocklar. T 455, 4-polig. Pr st 0: 55
T 456, 5-polig. » 0: 60



Rörhållare Nr T 217 av pertinax, 8-polig octal. Pr st. 0: 45




Skärmburk Nr T 2 för miniatyr-rör. Av aluminium. Pris 0: 35




Rörhållare Nr T 218 av pertinax, 7-polig. Pr st. 0: 45



Rörhållare av pertinax för miniatyr-rör. Nr T 2169, 7-polig. 0: 40
Nr T 216, 9-polig. 0: 40




Rörhållare T 340, Rimlock, 8-polig i bakelit m. halv skärm. Pr st 0: 65




Kristallmottagare Nr T 2005, med kapslad detektor och variometeravstämning. Finnes för våglängder 150-250, 250-400, 400-600 och 1000-1500. Vid beställning uppgiv önskad våglängd. Pris 20:—

Byggsats


fyll en enkel, billig radio som en pojke kan bygga.



Ritning Nr A 90, till enrörs radiomottagare f. hörtelefon. Drives med 10 ficklampsbatterier. Ritning och arbetsbeskrivning äro tydliga och utförliga varför det är lätt och enkelt att bygga en liten radiomottagare med vilken alla större stationer i Europa på mellan- och långvåg kunna avlyssnas. Endast lödverktyg, mejsel och tång behövs för arbetet. Pris 0: 60



Kristallmottagare Nr T 302 OMEGA för lång- och mellanvåg. Litet format, endast 90×60×30 mm, utan detektor. Passande detektor är T 73 eller T 155. Pris 5: 25



Detektor Nr T 73, med känslig kristall, monterad på ebonitplatta m. stickkontakt o. dammskydd. Förmaklad. Pris 1: 85

Kristall Nr T 2003, för detektorapparater. Pris 0: 60




Kristalldiod Nr T 155, typ 1N48, användes som detektor i kristallmottagare, som därigenom kan byggas i miniatyrformat, instrument m. m. Max. temp. 75° C, får ej lödas. Storlek 5×20 mm. Pris 3: 85


Radiobyggsats Nr T 544, inneh. ett radiatorör samt alla erforderliga delar för byggande av enrörs-mottagare enl. ritning A 90. Batterier, apparatlåda, antennmaterial och hörtelefon ingår icke i satsen. Pris pr sas 16: 75

Radiolåda Nr T 93, tillverkad av brunbetsad o. färrnissad björk, enligt ritning Nr A 90. Frampanel borrad. Storlek 24×17×12,5 cm. Pris 7:—

Radiatorör V 65, samma som i ovanst. byggsats. Pris 2: 80




Inomhusantenn Nr T 1532, är en utmärkt antenn som är lätt att uppmontera. Utdragbar spiral med två isolerade stift samt gummiisolerad nedledning med banan-stift. Pris 1: 95



Antenn Nr T 58, av aluminiumrör, teleskopiskt utdragbar konstruktion, 4-delad och 4 m. lång. Ytterrörets diam. 20 mm. Kraftigt ställbart galv. fäste. Pris 29:—

Fönsterantenn Nr T 460 av bilantenn-typ, 4-delad och av förn. mässing men med ställbart fäste för montering på tak, fönsterkarm eller båt. Längd 2 mtr. Pris 12: 75



Antenner av aluminiumrör, fristående med praktiska fästen. Starka, lättmonterade och effektiva vertikallanterner.


Fönsterantenn Nr T 1879, är 170 cm lång, tvådelad och försedd med skyddshylsa. Fästet ställbart i tre lägen. Pris 9: 25

Fönsterantenn Nr T 1880 är i likhet med Nr T 1879, men tredelad och 310 cm lång. Pris 11:—


Takantenn Nr T 1881 är fyrdelad o. försedd med överkapslade skarvar och kraftig fästarrang. 4 m. lång. Pris 22:—



Antenngenomföring Nr T 1816, av mässing med koniska tätningsskuffar av bakelit och dubbla fästmuttrar för tråden i varje ände. En praktisk, dragfri genomföring för 5 mm hål. Längd 20 cm 0: 75
» 25 » 0: 80
» 30 » 0: 90




Antenngenomföring Nr T 1591. Klämmas fast mellan fönster och karm. All borrning obehövlig. Längd 25 cm. Pris 0: 85



Antennomkopplare med bakelitssockel, längd 10 cm. T 2100, brun. Pris 0: 75
T 2101, vit. Pris 0: 85



Askskydd T 410. Automatiskt blix- och över-spänningskydd för antenn. Käpa av bakelit. Pris 1: 90




Bilantenn Nr T 120, torpedantenn, 4-delad, ängd 2 m. Tillverkad av forkromad mässing. Bakelittfästet är inställbart för olika lutningsvinklar. 1 m. koaxialkabel med stiftanslutning. Pris 21:—

Bilantenn Nr T 119, för sidomontage, 4-delad, max.längd 190 cm. 1 övrigt som föregående. Pris 14: 50



Isolatorkedja Nr T 296, med galvaniserad, kraftig fjäder o. två porlins-isolatorer. Pris 1: 40




Antennisolator T 65 av grönt porlins, storlek 27×36 mm. Pr st. 0: 15

Jordledningsklämma T 466 ställbar för olika rör-diam. 10×220 mm. Förmaklad. Pr st. 0: 50


D:o T 412, enklare och förzinkad. Pr st 0: 30

Störningar?

Om radiostörningar Nr BB 510, av civiling. B. Svedberg. Hur man blir av med störningar. 48 sid. illustrerad. Tryckt 1950. Pris 2: 50




Mikrofon Nr M 573. Kolpulvermikrofon med i-byggt transformator. Hållje och fot av pressad bakelit. En liten trevlig mikrofon, för anslutning till grammofoonuttaget på radioapparater. Matas med vanl. ficklampsbatteri. Pris 14: 25




Krystallmikrofon Nr M 833, RONETTE, i elegant, svart eller vitt hölje av plast med gängat fäste för handtag. En god mikrofon med jämn återgivning av alla frekvenser. Känslighet—52dB. Längd 82 mm., diam. 62 mm. Utan sladd och utan fot. Pris 32:—

Mikrofonsladd Nr M 836, längd 4 meter. Monterad med två sladdkontakter. Pris 7: 50


Mikrofonstativ Nr M 74 med rund fot av metall med gummitfötter, frostillackerad i benvitt eller svart och 15 cm böjbar, förkromad spiralarm av mässing med gängat fäste för mikrofonen. Pris 7:—




Mikrofonelement Nr M 834, Krystallsystem RONETTE i hölje av plast, storl. 54x16 mm. Fördämligt utförande. Pris 21:—



Mikrofonkapsel Nr T 276, kolkornkapsel, L.M. Ericssons fabrikat, omonterad, avsedd att inbyggas i fadral efter behag. Motstånd 40 ohm. Diam. 50 mm. Pris 4: 75



Mikrofontransformator Nr T 2017, omsätt. 1: 40. Passar ovanst. kolkornkapsel och alla andra lågohmiga mikrofoner. Pris 7: 30




Trådspelningsverket Nr M 500 är ett komplett verk med två fyrpoliga induktionsmotorer och inspelningshuvud av märket PMF. Uplindningshjulet är omställbart för 78 och 33 varv pr min. Det är försett med tidvisare med nollställning som anger inspelningstid i minuter samt läge på tråden av viss inspelning. Basplattan är av vackert fasonettlackerad stålplåt i storlek 355x270 mm. Finnes endast för 110 eller 220 volts växelström. Levereras fullt färdigt och godkänt. Pris 240:—

Förstärkarbyggsats Nr T 350 innehåller alla erforderliga detaljer med borrat och lackerat chassi, högtalare, anslutningskontakter, rör, transformatorer, drosslar och ledningar. Kopplingschema RD 146 medföljer gratis. Pris 145:—

Kopplingschema RD 146 med utförlig handledning till förstärkare nr T 350. Pris 4:—
Detaljerna i byggsats nr T 350 säljes även var för sig. Pris ista på begäran.

En specialbroschyr nr B 51 på trådspelaren med tillbehör sändes på begäran. Däri har vi även upptagit en del uttalanden från tidigare köpare av våra inspelningsapparater.




Mikrofon Nr M 57, Krystallmikrofon, känslighet—52 dB, omfång 30—10000 p/s. Mycket lämplig även för sång och musik. Mikrofonhöljet är av bakelit med sugföt, så att den kan fästas på en polerad möbel, eller på ett piano, gitarr m. m. Med kabel och skruvkontakt. Pris 39:—



Mikrofonkapsel Nr M 547, Krystallmikrofonsystem kapslat i bakelit-hölje, storl. 48x13 mm. Känslighet—45dB. För utbyte av eventuellt skadade element i krystallmikrofoner, samt för montering i hölje efter behag. Pris 18: 50





Telefonjack Nr T 161, tvåpolig, för enhäls panelmontage. Pris 1: 25



Mikrofonkontakter av förkromad mässing. Nr Pris
T 358, chassikontakt. 1: 10
T 348, sladdkontakt. 1: 40

Telefonpropp Nr T 162 med bakelitkäft. Passar ovanst. jack. Längd 60 mm. Pris 2: 30


Telefon-pickup M 130. Fästes utan några ingrepp på telefonen som bilden visar och anslutes till en radios grammofoonintag, varigenom telefonsamtalen förstärkas och höras i högtalaren. Båda de talande höras lika starkt. Kan även anslutas till en inspelningsapparat, så att telefonsamtal kan inspelas. Ett både roligt och värdefullt komplement till telefonen. Med 3 m sladd och stickpropp som passar alla moderna radioapparaters pick-upintag. Pris 34:—



Inspelningstråd »Elektron» tyskt fabrikat av erkänt hög kvalitet. På standardspolar, med ändband, passar trådspelare av alla förekommande fabrikat. Varje spole i plexiglasdos. Nr M 69, för 15 min. speltid. Pris 9:—
Nr M 70, för 30 min. speltid. Pris 13:—
Nr M 71, för 60 min. speltid. Pris 22:—

Extra tomspole Nr M 75, av transparent plast. Pris 1:—

Ändband M 72. (Tråden fästes vid bandet med tejp.) Pr per 0: 25



Tonhuvud Nr M 47 PMF, ett av marknadens absolut närmsta fabrikat. Kombinerat för såväl inspelning som radering. Jämn frekvenskurva intill 10,000 p/s.—56 dB. Impedans 750 ohm. Nytons itbana. Diam. 33 mm. Pris 52:—




Grammofoonfjädrar, tillverkade i Sverige av extra prima svenskt fjäderstål, med runda och polerade kanter. Fjädrarna motstås i genomsnitt 6, oavbruten serie uppdragningar av c:a 10000 utan att bryta. Försedda m. hål i bägge ändarna. Breddx Längd

Nr tjockl. mm	cm	Pris
M 408	16x0,55	220 1: 55
M 216	18x0,50	300 2: 15
M 217	20x0,50	300 2: 40
M 218	20x0,55	350 3:—
M 219	23x0,60	300 3: 35
M 220	25x0,50	350 3: 55
M 221	25x0,55	350 3: 85
M 287	20x0,55	300 2: 60
M 288	20x0,60	350 3:—
M 289	22x0,55	300 3:—
M 290	25x0,55	400 4: 20

Nedanstående fjädrar äro försedda med hake i inre o. hål i yttre änden, passande till Columbia o. Husbondens röst m. fl.

Nr tjockl. mm	cm	Pris
M 366	25x0,55	350 3: 90
M 367	25x0,55	400 4: 25
M 368	25x0,66	472 6: 30
M 369	25x0,70	500 7: 15



Krystalltonarm Nr M 761 »Ronette», av benvitt bakelit, extra elegant och med utmärkt krystallpick-up. Längd 28 cm. Pris 28:—

Krystalltonarm M 127 »Tandem», lättviktspick-up med två safirfäst för normal- och mikrospår. Huvudet vrides i önskat läge för standard eller LP-skivor. Nåltryck 8 g. Pris 46:—




Tonarm, lättviktsutförande med krystall- eller magnetsystem. Automatiskt stopp med strömbrytare inbyggd i foten. Höljet är av benvitt plast. M 128, m. magnetsystem. M 129, m. krystallsystem. Pris 32:—



Krystalltonarm Nr M 348, fabrikat Crysfon. Arm av svart, röd eller vitt plast. Vridbar pick-up för nålbyte. Ett axialkullager i fästet gör att armen är extra lättroterbar. Längd 25 cm. God ljudkvalitet. Pris 19: 50



Elektrolyddosa Nr M 557, »Dux», med universalfäste som passar alla tonarmer. Skärmd anslutningssladd. Utomordentligt god och fulländad återgivning på hela tonregistret. Kraftigt ljud. Utgångsspänning c:a 2 volt. Pris 22:—



Elektrodosa Nr M 911, en prima magnetpick-up, bakelit-hölje med universalfäste. Med sladd för anslutning direkt till radioapparat. Pris 17: 50




Nålbrusfilter Nr M 832, eiminerar rasp och nålbrus vid användning av krystallpick-ups. 9: 75



Krystallinsats Nr M 690, passande till tonarm med krystallsystem. Piezoelektrisk krystall i bakelitkapsel, komplett med nålskruv. Pris 9: 75



Krystallinsats Nr M 831, RONETTE, för krystallpick-up. Kompletterad m. anslutningskontakter och nålskruv. Storlek 50x17x15 mm. Pris 14: 50




Volymkontroll Nr T 1675, för grammofoonintaget på radioapparater. I hölje av frostillackerad mässingplåt. 10000 ohms motstånd. Pris 6:—




Stroboskop Nr M 596, varvvalsmätare för grammofoner, visar 76, 78 och 80 varv/minut. Endast för växelström. Tillverkad av styv kartong, med bruksanvisning. pr st. 0: 20
Pris pr 10 st. 1: 20



Safirnal Nr M 3, för lätta pick-uparmer med nåltryck under 35 gram. Skonar skivorna. Inget besvär med nålbyte. Pris pr st. 5:—



Skivspelare Nr M 126, AGA, med motorn omkopplingsbar för 6 olika nätpänningar mellan 110—250 volt växelström. Skivtallrik diam. 25 cm med kantdrift och varvta 78/min. Tonarmen är med AGA:s förnämde elektromagnetiska lättviktspick-up med safirnal. Automatiskt stopp. Monteringsplattans storlek 24x30 cm. Begränsat parti till mycket nedsatt pris. Pris 88:—



Skivspelare Nr M 12, »3-speed». Med en ratt inställes önskad hastighet 33, 45 eller 78 varv/min. Pickupen har två olika safirfäst för standard- och mikrospår. Nåltryck 9 g. Automatiskt stopp. Motorn är för 200—250 volt växelström och omkopplingsbar till 100—125 V. Basplattans storlek 31x27 cm. Pris 120:—


GRAMMOFONSTIFT



M 108, s. k. guldnål, längd 19 mm, för pick-up och skivväxlare. I askar om 100 st. Pris pr ask 1: 05

M 109, vanlig starktönsnål, längd 16 mm. I askar om 200 st. Pris pr ask 0: 85

M 110, »Durable»-pick-upnål, som räcker för 15 spelningar och ger verkligt god återgivning av grammofoonskivorna. I askar om 100 st. Pris pr ask 1: 70



Skivalbum Nr M 909 rymmande 15 st. 25 cm skivor. Med pärmar av kraftig kartong i röd eller blå färg. Register. Storlek 35x27 cm. 6:—

Skivalbum Nr M 910 rymmande 12 st. 30 cm skivor. Storlek 40x32 cm. I övrigt som föregående. Pris 7: 50

Engelsk språkkurs


Radiofjäst har i samarbete med Sonora utgivit två moderna grammofoonkurser i engelska, en nybörjarkurs av dr Im. Björkhamen och en fortsättningskurs »Svensson i England», inta.ad av lektor Fr. Charlesworth. Vardera kursen omfattar 12 dubbelsidiga 25 cm-skivor, samt en över 100-sidig illustr. textbok jämte ordlista.

Grammofoonkurs i Engelska del I. Nybörjarkurs. Pris komplett i väska. Kronor 55:—

Grammofoonkurs i Engelska del II. »Svensson in England». Pris komplett i album. Kronor 55:—

Fransk språkkurs

»Franska på grammofoon» av Clara Westman-Ostrogorsky. 6 st. skivor. Med lärobok. Pris 35:—




Ett bättre fångstresultat ger angeldonet »Pang», erär detta kan placeras på vidsträckt område, bakom uddar och skär. Med »Pang» blir uppmärksamheten väckt genom en kraftig knall, och signalfjäders utvisar var fisken nappat. Mekanismen fungerar så fort fisken tagit betet och fjädern gått upp. Tillverkad av kraftig mässing och rostfritt stål.


Angeldon Nr X 416 »Pang», komplett färdigt med mekanism, rev, krok och spröt. Pr st. 1:95 Pr 6 st. 11:50

För de som själva vill tillverka angeldonet med knallsignal, finnas lösa mekanismer enligt ovanstående detaljbild.


Mekanism Nr X 417 »Pang» av mässing. Kan användas till alla angeldon. Lättmonterat. Pr st. 0:50



Angeldon Nr X 172, med rymlig trårulle. Levereras fullt komplett med krok, spröt och 15 m. lång rev. Ett praktiskt angeldon till lågt pris. Pr st. 1:50, duss. 17:50



Fil Nr X 368, av prima svensk fabrikat. En finhuggen fil, speciellt avsedd för skärpning av fiskkrokar, finmekaniska arbeten m. m. Längd 10 cm. Med skyddshylsa. Pr 1:—



Angeldonsrulle Nr X 175 av galv. plåt. Upplindar c:a 20 m. rev. Utan rev. Pr st. 0:25, duss. 2:75


Rulle Nr X 189, som föregående, m. 15 m. b. å gäddrev Nr 12—15 upplindad å rullen. Pr st. 0:55, duss. 6:25

Nr X 387, Masonitrulle, storlek 70 mm i diam. Utan rev. Pr s. 0:25 Pr duss. 2:90




Angelkrok av stål, extra prima kvalitet. Nr X 166, längd c:a 11 cm. Pr st. 0:28 Pr duss. 2:90


Nr X 167, längd c:a 12,5 cm. Pr st. 0:35 Pr duss. 3:60




Angelspröt Nr X 173, av extra prima fjäderstål, med rödlackerad signalkrok. Längd 50 cm. Pr st. 0:26, duss. 2:60




Alsig-Krok Nr X 131, är en patenterad stånd- och långrevskrok avsedd för fiske med levande agn. Överträffad då agnfisken ej på minsta sätt skadas av kroken och därför kan leva i många dygn. Pr st. 1:90 Pr 12 st. 3:75



Mek. Gäddkrok Nr X 305, tillverkad av brons, försedd med extra kraftig fjäder av rostfritt stål. Fasta krokens längd 115 mm. Saxen slår ovanifrån. Pr st. 0:35, duss. 3:20



Pimpelspö Nr X 366 av björkplywood. Med rymlig pimpellåda och revvinda. Fernissat. Längd 37 cm.



Hopfällbart. Pr 2:20




Pirk, modell Bergmans-pirken, tillverkad av dirigoldmetall. En pirk som lavordas av alla fiskare. Nr X 291, Längd 70 mm, med trekrok. Pr 1:15




Nr X 292, Längd 70 mm, med enkelkrok. Pr 1:10

Nr X 293, Längd 85 mm, med trekrok. Pr 1:20

Nr X 294, Längd 85 mm, med enkelkrok. Pr 1:15




Pirk Nr X 72, »Kviddan», endast 20 mm lång, mycket begärlig för harr, sik, laxöring och abborre. Monterad m. 45 cm ångguttafs. Pr 0:85



Pirk, typ Bergman, i prima kvalitet. Finnes i färgerna: silver (S), koppar (K), mässing (M), S/K och S/M. Nr Längd Pris X 432. 60 mm. 1:50 X 433. 70 mm. 1:65 X 434. 80 mm. 1:80




Pirk Nr X 435, typ Siljan, i prima kvalitet. Finnes i färger som ovanstående Bergmanpirk. Längd 70 mm. Pr 1:75




Dragvinda Nr X 404, i ny modell, med metalllager. Diam. c:a 9 cm, längd m. handtag 25 cm. Revrummans konstruktion är sådan att linan snabbt torkar. I trumman finns plats för två drag. En stark och praktisk dragvinda. Pr 2:95




Långrev Nr X 106, av 15-trådigt, vattentvinnat bomullsgarn. Revens längd 100 mtr, 50 st. Kirby-krok i ordinar storlek fastknuten på c:a 70 cm långa tafsar, förp. i kart. Mörkfärgad. 4:50



Ståndkroksredskap Nr X 367, innehåller 20 st. ståndkroksvindor av aluminium med påmonterad 3 mtr lång mörkfärgad gäddrev. Därtill hör 20 st. förtent gäddkrok av stål med fastsatt mässingstafs. Förpackat i trälåda, invändigt avdelat i 2 fack. Lådans storlek 26x16x8 cm. Pr 11:—




Bomullsrev Nr X 100 av 12/15-trådigt fiskgarn, blåfärgat, uppl. i rullar. Lämplig till långrev, ståndkrokar, angeldon m. m. 100 mtr. Pr 2:— 200 mtr. Pr 3:75



Fisklina, s. k. simpelkort tillverkad av extra prima linan. Enastående stark. Lämplig för långrev, dragrev, angeldon, ståndkrok m. m. Upplagd i rullar innehållande c:a 75 meter. Nr X 299, grovlek 16—6. Pr st. rulle 1:80 Nr X 309, grovlek 16—9. Pr st. rulle 2:65



Draglinor av rent hälsingelin, impregnerade o. flätade. Finnes i oblekt eller grön färg. Upplagd i 4 sammanhängande dockor å 25 m. Priset är pr 25 m.




Nr Styrka Pris X 425. 19 kg 1:85 X 427. 25 kg 2:30 X 429. 35 kg 2:95




Nylonrev, massiv, ljusgrön genomskinlig rev. Mycket stark. Plastrullar med 100 m rev. Sammanhängande längder upp till 400 m.

Nr	Diam. mm.	Be- lastn. 100 m.	Pris pr 100 m.
X 11.	0,20	1,8 kg.	1:65
X 12.	0,25	2,7 »	1:95
X 13.	0,30	4,0 »	2:15
X 14.	0,35	5,0 »	2:60
X 15.	0,40	6,3 »	2:95
X 16.	0,50	10,4 »	3:85
X 17.	0,60	12,0 »	4:75
X 18.	0,80	20,0 »	7:50
X 19.	1,00	35,0 »	9:25




Spinnrulle Nr X 93, RECORD 1500 C, är en utmärkt precisionstillverkad svensk spinnrulle m. tystgående, spiralskurva drev på brygga. Axel av silverstål, justerbara axelkoppar med agatinslager. Löstagbar revspindare m. vändbar knivbult. Härdad fränkopplingsbar stålspärr. Utförd i mattfärgad mässing. Pr 25:50

Spinnrulle Nr X 409, RECORD 1600 C, i liknade typ 1500, men i alltigenom högre kvalitet. Med äkta agatinslager, knivbult av rostfritt stål, härdfärgad evighetsskruv o. helgjuten lättmetallspole, samt justerbar broms. En verklig kvalitetsrulle som stoppar för långvarig användning. Pr 35:50



Metspö Nr X 397, för pimpel- och metspö, tillverkad av kraftig aluminium och mässing, den rymmer c:a 70 meter lina o. är försedd med spärr. Vid inspolning av rev lösgöres spärren automatiskt. Revtrumman tanger 1 dm rev på varje varv. Diam. 60 mm. Vikt 70 gram. Pr 4:50



Abu-spinnaren har helt slagit igenom och visat sig vara enastående fångstgivande f. all slags fisk. Den är lika säker i gädd- och abborrvatten som för lax, laxöring och harr. Färg: sebra, silver eller guld.


Nr	Längd	Vikt	Pris
X 21.	30 mm.	6 g.	2:—
X 22.	40 »	12 »	2:50
X 23.	50 »	18 »	2:75
X 24.	70 »	30 »	3:50



»Sweep-draget» Nr X 400 det verkligt fångstgivande gädddraget, som är förvillande likt en mört eller löja. Genom den svaga böjningen blir draget roterande o. konstruktionen medger, att draget kan böjas eller rätas efter behag. Användes för såväl rodd som kast. Finnes i färgerna vitt eller löja. Längd 11 cm. Vikt 25 gr. Pr 2:—




Stjärndraget Nr X 58, ett utmärkt abborr- och öringsdrag, m. guldfäll på utsidan o. helförsilverad insida. Skedens längd 50 mm, monterad med fjäderklädd krok. Pr 1:75



Expert-draget Nr X 401, en enkel, praktisk anordning gör detta drag vasskyddat. Fastnar icke i bottenvegetation eller vass. Vikt 14 gram. Färg: Mattsilver, guld o. koppar. Pr 3:25



Rullfäste Nr X 2, till kastspö. För den som själv vill göra ett kast- eller pimpelspö med modernt rullfäste. Pressgjutet i lättmetall. Längd 24 cm. Ringmutter medföljer. Pr 2:—




Simbälle Nr U 1274 av gummiväv, storl. 15x60 cm. Pr 7:75



Spinnspö Nr X 418. Av heldragna, cylindr. Sandviks stålror. Handtag med nedfällt rullfäste och grepp som ligger utmärkt väl i handen. Rev-ögla av rostfritt stål. Längd 5 fot. Tredelat, men i övrigt lika bilden. Med tygfodral. Pr 22:—




Fiskredskapslåda Nr X 396, tillverkad av fast unipapapp. Invändigt delad i fack för olika redskap. Försedd m. gångjärn och å locket ordet fiskredskap. Storlek 23x12x4 cm. Pr 1:50




Redskapsväska Nr X 3 handtag och förn. beslag. Indelning m. flera olika fack för spinnrulle, krok m. m. och 8 fack för drag. Storl. 15x31x7 cm. Pr 8:75




Bälg Nr U 1253, underlättar uppblåsningen av luftmadrasser och badbätar. Pr 5:20




Luftmadrass Nr U 1247, »Popular». Pr 65:—




Luftmadrass Nr U 1248, »Superb». Pr 75:—



Dykarglasögon Nr U 9/2, tillverkad av gummi och med splitterfritt glas. Gummilameller göra att glasögonen sluta absolut vattentätt kring ögonen. Bästa fabrikat. Pr 3:—



Jägerhorn, av gott svenskt fabrikat. Helt av mässing. Två vindlingar. Lådade med grönt läder. U 87, längd 33 cm. Pris 49:—
U 88, längd 26 cm. Pris 39:—




Turistbägare Nr U 1, av plast, höjd 80 mm. Kan skjutas ihop till en liten dosa i storl. 65x22 mm. Med saltbehållare i locket. Pris 1: 60



Tältimpregnering Nr U 55, konserverar duken o. håller den mjuk o. smig samt vattentät så att den motstår det mest ihållande regn. 1 liter räcker till 3 kvm yta. Överträffat impregneringsmedel för tält, presenningar o. dyl. Burk om 1 liter. Pris 4:—




Jaktfolk K 294 av rostfritt stål. Utmärkt vid jakt, fiske och friluftsliv. Hopfäld tar kniven obetydlig plats. Fullt lika stadig som en fast kniv. Längd utfäld 21 cm. Pris 9:75




Patronfodral Nr U 1033, av kraftig bakelit. Passar 5 st. vanl. hagelpatroner. Pris 1: 25, duss. 8: 50

Tältpinne Nr U 289, av aluminium. Längd 29 cm. Pr st. 0: 25




Cykelbelysning, »Kaiser» i elegant utförande, med modern form. Lockerad samt blanka delar förkromade. Dynamon har självsmyörjande lager. Strålkastaren är komplett med hållare och glödlampa.

Nr Y 358, dynamo, 6 volt 3 watt Pris 12: 50
Nr Y 359, strålkastare. Pris 5: 95




Cykelbelysning Nr Y 283. Den patenterade, friktionfria Raleigh »Dynamohub» är helt oberoende av snö och slirigt väglag. Består av ett komplett framnav med inmonterad generator utan rörliga delar, strömlinjeformad strålkastare med förkromad frontring och röd baklykta. Kompl. med sladdar och glödlampor. Pris 43: 50



Philips »PHILIDYNE» har 3 watts effekt och spänningen 6 volt. Lyser bra t. o. m. när man går med cykeln. Generatoren är inkapslad i elegant och dammtätt hölje, som icke oxideras. Strålkastaren är i modern droppform, förkromad och häglanspolarad och finns i två storlekar.


Cykelbelysning Nr Y 79, Philidyn med liten strålkastare med okrossbar lens av plast. Komplet med generator och sladd. Pris 25:—

Cykelbelysning Nr Y 92, Philidyn med stor strålkastare med kupigt glas. Komplet med generator och sladd. Pris 26:—




Strålkastare Y 384 med inbyggd väg- och hastighetsmätare för cyklar och mopeder. Registrerar upp till 10000 km och 60 km/tim. Synnerligen stabil och elegant utförd i förkromad mässing. Komplet med flexibel kabel och snäckdrev som lätt fästs på framaxeln. För 28"-hjul. Pris 35:—

Strålkastare Y 385, som föregående men m. hastighetsmätare för upp till 70 km/tim. och med hel- och halvljus. Kraftigare snäckdrev. Pris 49: 50




Cykelirskydd Nr Y 40, »Effektiv» av oljehärdat manganstål. Stor hållbarhet och effektiv gripförmåga. Nöter ej däcken. För 28" hjul. Pris 3: 30

Vägmätare »Lucas» för cyklar. Mäter upp till 10,000 kilometer. Minsta avläsning 100 met. Monteras på framaxeln. Nr Y 15, för 28" ringar. Nr Y 16, för 26" ringar. Pris 5: 25




Rockskydd Nr Y 1, av genomskinlig plast. Med förnickl. tryckknappar o. fjäderfästen. Pris 1: 75



Cykellytkabel Y 418 med en yttre skyddsspira, av rostfritt stål. Pr st. 0: 60



Sadelskydd Nr Y 257 av akvinyl. Passar alla sadeltyper. Pris 0: 70



Cykelväxel Nr Y 70, »Simplex» en enkel och kraftig konstruktion, enligt den kända och beprövade principen med olika stora kedjehjul. Med ett enkelt handgrepp på växelspaken kan man få tre olika utväxlingar på cykeln. Det är uppenbart vilka förde ar en treväxlad cykel har, då man kan anpassa utväxlingen allt efter vägens beskaffenhet. Pris utan kuggkrans 18:—


Kuggkransar, för »Simplex» cykelväxel passande Torpedo eller Novo frihjulsnäv.
Nr Y 73, med 17—19—21 kuggar.
Nr Y 75, » 16—18—20 »
Nr Y 76, » 17—20—23 » Pris 6: 50



Styrstäng Nr Y 336, 7/8" förkromad, för cyklar och motorcyklar. Bredd 70 cm. Pris 4: 95



Motocross-styre Y 416 med stag. Av 7/8" förkromat stålror. 73 cm brett. Pris 9: 25




Cykelhandtag av extra prima rödbrunt gummi med rutia mönsterpressning.
Nr Y 99, längd 13 cm. Pris pr par 0: 80
Nr Y 100, längd 17 cm. Pris pr par 1: 20




Cykelhandtag Nr Y 101, av kraftigt svart gummi. Bananformat, längd 17 cm. Pris pr par 1: 95



Handtag Nr Y 17 av svart gummi för lättviktare. Längd 11 cm. Pris pr par 1: 30




Cykelställ Nr Y 54, »Polhemstödet» är starkt, elegant o. praktiskt. Den patenterade anordningen m. polhemsknut har löst problemet att få from ett stöd som håller för alla påfrestningar. Extra brett och stabilt grepp i nedfällt läge. Pris 5: 50




Cykelborste Nr Y 34, med borst av tunn ståltråd, för rengöring av nav, kedjor o. dyl. Längd 31 cm. Pris 0: 55, duss. 5: 50

Cykelborste Nr Y 37, lika som föregående, men prima svart borst. Pris 0: 55, duss. 5: 50



Fälgbroms Nr Y 59. Av förkromat stål. Lätt att montera och passar varje cykel. Pris 11: 50




Kopplingshandtag Y 391, gjutet och förnicklat. För l.-v. Längd 12 cm. Pris 3: 50




Kopplingshandtag Y 393 för mc. Förkromat. Längd 15 cm. Pris 6: 80




Kopplingshandtag Y 392 för lv. Pressat och förkromat. Pris 3:—




Fotpump Nr Y 42, av stålror 32 mm diam. Längd med handtaget 53 cm. Ventilen ställbar för cyklar, mc och bilar. En verkligt praktisk hemmapump. Pris 8: 95




Kabelhållare Nr Y 245, av svart, rött eller vitt gummi. En praktisk hållare: skyddar ackereringen, skramlar ej, sitter säkert. Pris 0: 12, duss. 0: 95




Motorcykelås Nr Y 280. En kraftig, fjäderande stålbygel längd 65 cm, helt överklädd med gummi. Med dyrktrikt ås och två nycklar. Pris 9: 50




Bakljus Nr Y 93, för motorcyklar och lättviktare. Lamphöljet, diam. 4 cm, är av röd plast och ger rött sken bakåt. Nummerpäten belyses genom ett celluloidfönster. Pris 1: 50



Backspegel Nr Y 94, för cyklar och motorcyklar. Spegelglaset skyddas runt om av en gummiring, diam. 10,5 cm. Stabilt fäste. Pris 2: 10



Verktysväska Nr K 250, med 10 olika verktyg för motorcyklar. Innehåll: två ringavtagare, dubbel tändstiftsnyckel av kromvanadiumstål, kombinationstång, stålborste, skruvmejsel och fyra olika dubbla skruvnycklar. I väska av konstläder 14: 50




Bowdenkabel överklädd, svart eller silverfärgad. Extra mjuk.

Nr N 4, för 1,25 mm ställlina. Pris pr mtr. 0: 55
Pr 10 mtr. 4: 40

Nr N 5, för 1,50 mm ställlina. Pris pr mtr. 0: 60
Pr 10 mtr. 5: 25

Ställlina för bowdenkabel.

Nr N 3, grovlek 1,25 mm.
Nr N 413, grovlek 1,50 mm.
Pris pr mtr. 0: 30
Pr 10 mtr. 2: 45



Sträckare, dubbel skarv-hylsa av förn. mässing. Med hylsa för 5 eller 6 mm bowdenkabel. Längd 52-65 mm.

Nr Y 262, 5 mm. Pris 1: 15
Nr Y 263, 6 mm. Pris 1: 20

Sträckare Nr Y 328, enkel, för 6 mm kabel. Pris 0: 95

Ändhylsa Nr Y 264 förn. 5 eller 6 mm inv. diam., för bowdenkabel. 5 mm. Pris pr st. 0: 08
Pr duss. 0: 50
6 mm. Pris pr st. 0: 10
Pr duss. 0: 65




Wirestopp av mässing. Nr Y 192, längd 6 mm. Pris pr st. 0: 25
Pris pr duss. 2: 50


Nr Y 193, längd 20 mm. Pris pr st. 0: 32
Pris pr duss. 3: 25



Nr Diam. x längd Pris
Y 317. 6x7 0: 22
Y 319. 6x10 0: 20
Y 320. 6,5/4x8 0: 22
Y 321. 9x11 0: 28




Bensinmätare Nr Y 46. För motorcyklar. Helt av förnicklad mässing. Ytterdiam. 42 mm. Pris 4: 50




Ljuddämpare för lättviktsmotorcyklar. Tillv. av kraftig plåt och med elegant blankpolerad förkromning. Längd 50 cm.

Nr Y 232, med fäste för 30 mm rör. Pris 12: 40
Nr Y 233, med fäste för 36 mm rör. Pris 12: 50




Ljuddämpare. Tratt med löstagbar insats så att tratten blir öppen. Förkromad kraftig stålplåt.

Y 394, rörfäste 36 mm. Längd 48 cm. Pris 16: 80
Y 395, rörfäste 43 mm. Längd 58 cm. Pris 21: —




Ljuddämpare Nr Y 251 i kraftigt utförande och förkromad. Längd 50 cm. Fäste för 30 mm rör. Pris 14: 25



Ljuddämpare Y 417 för mopeder. Förkromad. Storl. 30x5 cm. Fäste för 22 mm rör. Pris 10: 75

Ventilgummi


Ventilgummi Nr Y 19, formgjorda av rött gummi i bästa kvalitet. 10- och 100-förpackningar i påsar. Pr 10 st. 0: 40, 100 st. 3: 30



Skärmdyna Nr Y 242, för motorcyklar. Den är av svart galon med gummitagelstopning. Skålig masonitbotten med järnförstärkning och med två bultar för fästsättningen. Pris 16: 85




Dubbelsits Y 383. Gediget utförd med svampgummi som går ända ned till boiten. Kraftigt svart galonklädsel med röda kanter. Längd 62 cm, största bredd 23 cm. Pris 55: —



Motorcykelstöd Nr Y 237, av stålror med kraftigt fäste. Svartlackerat. Längd 30 cm. Pris 7: 80

Fotstöd Nr Y 10, för motorcyklar. Kraftigt utförande i svartlackerat järn med gummiklädda, uppfallbara steg. Längd 28 cm. Pr par 9: 50




El-signal Y 18 för cyklar och mopeder. Kraftig ton. Ett stavbatteri T 435 användes. Med tryckkontakt och sladd men utan batteri. Pris 9: 75



Signalhorn Nr Y 335. Av frostlackerad lättmetall och förnicklat fäste. Kraftig ton. Längd 24 cm. Pris 5: 70



Fjäderbälg Nr Y 377 av svart gummi för motorcyklar med teleskopfjädring. Passar bl. a. NV och Ornen. Storl. 6x19 cm. Håldiam. 25 och 31 mm. Pr st. 2: —



Fjäderbälg Nr Y 380 lika föreg. men med håldiam. 24 och 38 mm. Passar bl. a. Rex, Kärrnan, Svalan. Pr st. 1: 70



Fjäderbälg Nr Y 378, konisk, passar bl. a. Monark, Jawa och DKW. Storl. 5x15 cm. Håldiam. 25 och 38 mm. st. 1: 60



Fotrulle Nr Y 344, storl. 38x105 mm. Hål 20 mm. Pr st. 1: —




Fotrulle, storl. 45x115 mm.

Nr Håldiam. Pr st.
Y 341. 12 mm 1: 35
Y 342. 18 mm 1: 15
Y 343. 23 mm 1: —




Växelpedalgummi Nr Y 337, storl. 18x25x45 mm. Ovalt hål 6-10 mm. Pr st. 0: 40



Bromspedalgummi, storl. 30x65 mm.

Nr Y 338, hål 1/2". Pr st. 0: 55
Nr Y 339, hål 12-18 mm. Pr st. 0: 50




Kickstartgummi Nr Y 340, storl. 30x85 mm. Hål 14 mm. Pr st. 0: 75



Emblem Nr Y 227, för mössan el. motorjackan. En mycket populär nyhet för motorcyklister. Emblemerna äro elegant utförda o. ca 10 cm breda. Följande märken finnas: JAP, AJS, Ariel, BSA, BMW, Douglas, Harley Davidson, Hva, DKW, FN, Indian, Norton, NSU, Royal Enfield, Jawa, Rex, Matchless, Zündapp, TWN, Gillet, Triumph, Monark, NV, Kärrnan, Svalan, Apollo, Panther, Puch, Horex, Fram, Rudge. Pris 1: 75




Ansiktsskydd Nr Y 360, av celluloid med rund fästsydd filt kant, som smiter mjukt och tät till ansiktet. Ställbart grönt solskydd. Effektivaste skydd åt ansiktet mot kyla, drag, regn och bländning. Storlek 1, 2 eller 3. Pris 3: 95



Ögonskydd Nr Y 45, av celluloid med rund, tätstlutande gummitill. 1: 75



Skyddsglasögon Nr U 937. Uniforme så att de suta tät kring ögonen och äro därför lämpliga som ögonskydd mot blåst, damm o. dyl. Oumbärliga vid dammande arbeten och cykelläkning m. m. Tillverkade av celluloid, med ställbar gummi-resår och tryckknapp. Pris pr st. 0: 35
Pris pr duss. 3: —




Motorglasögon Y 428. Ger fullt tillförlitligt skydd för ögonen samt är mycket behagliga och lätta att bära. Svarta 3: 95, vita 4: 35


Motorglasögon Nr Y 71 som föregående men fodrade med skumgummi. Svarta 4: 95, vita 5: 30




Cykellack Nr Y 47. Hållbar, med hög glans. Dammtrorkar på c:a 4 o. hårdnar på 12 timmar. Burkar i storlek 50x50 mm. Finnes i färgerna: Svart, brun, mahogany, grå, grön, röd, orange och blå. Pris pr burk 1: 30



Randningsapparat Nr K 282 för lackering av ränder på cykelfälgar, skärmar m. m. Apparaten är helt av mässing med 3 olika munstycken för randningsbredder: 1, 1,4 och 2 mm. Pris 9: 50




Bensin slang. Transparent bensinbeständig plastslang. Nr N 417, yttre diam. 8 mm, inre 4 mm. Pr m 0: 90, pr 5 m 3: 95
Nr N 438, yttre diam. 10 mm, inre 6 mm. Pr m 1: 20, pr 5 m 5: 20



Bensinrör för motorcyklar. Med lödfria kopplingar. Helt förnicklade.


Y 305. Hva 28 3: 95
Y 306. Hva 301 3: 40
Y 308. Sachs 1 3: 20
Y 309. Sachs 2 3: 10

Y 310. Ilo 3: —
Y 311. Rex 2: 90
Y 312. DKW 3: 10
Y 313. Rex 2: 35




Bensinkran i bästa utförande av förn. mässing.


Nr. Gänga Pris
Y 322. 1/8"-1/4" 2: 90
Y 323. 1/4"-1/4" 2: 90
Y 324. typ HVA 3: 70



Sil Nr Y 325 av fin mässingduk. Längd 40 mm. Passar till ovanst. bensinkranar. Pr st. 0: 35



Luffrenare Nr Y 4, diam. 70 mm. Fäste 25 mm. Pris 2: 70




Förgasarmunstycken Nr Y 260. Engelsk Amal i nr 50, 60, 70, 80, 90 eller 100. Pr st. 0: 45


Nr Y 261. Sachs i nr 50, 55, 58 eller 60. st. 1: 25

Nr Y 326, ställbart munstycke Sachs. Pris 4: 60

Ställskruv Nr Y 327 för reglagekabeln till Sachs-förgasare. Pris 0: 50



Förgasare Nr Y 11, ZENITH typ 10 MS. En kvalitetsförgasare speciellt konstruerad för hjälpmotorer mellan 45 och 100 kbc. m. Pris 35: —




Tändstift, KLG. Normal modell.

Nr Y 272. 10 mm, typ T 50
Nr Y 273. 14 mm, typ F 20
Nr Y 274. 14 mm, typ F 50
Nr Y 275. 14 mm, typ F 80
Nr Y 277. 18 mm, typ M 30
Nr Y 278. 18 mm, typ M 50
Nr Y 279. 22 mm, typ A 30
Pris 4: —, pr 6 st. 18: 50

Vattentät modell.

Nr Y 276. 14 mm, typ WF70
Nr Y 281. 18 mm, typ WM50
Nr Y 282. 18 mm, typ WM60
Pris 6: 80, pr 6 st. 29: 50



Tändstiftsförskruvning av mässing mjälliggör användning av tändstift m. mindre gäng än original.

Nr Gängförändl. Pris
Y 315 14-18 mm. 1: 30
Y 316. 18-22 mm. 1: 60

Tändkabelmuff Nr Y 314, av gummi. Pr st. 0: 12, duss. 0: 95




Tändkabelsko Nr Y 364 av bakelit med mässinginsats passande tändstiftet. Pr st. 0: 65

Ventilhatt Nr Y 9, för bilar och motorcyklar. Pr st. 0: 18
Duss. 1: 90




Kabelsko Nr Y 158, för tändkabelns spolända. Pris pr st. 0: 10
Pris pr duss. 0: 85


Kabelsko Nr Y 159, för tändkabel, med fjäderfäste till tändstift. Pris pr st. 0: 10
Pris pr duss. 0: 80




Tändkabel, längd 30 cm, med tändstifts- och spolanslutning av bakelit. Nr Y 345, för Hva. Nr Y 346, för Ilo, Sachs. Nr Y 347, för Rex. Pris 2: 75



Tändstiftsnyckel Nr Y 67, av kromvanadiumstål, förkromad. Dubbelsidig med 21 och 26 mm gripvidd. Pris 4: 20




Kabelskor för bilbatterier. Synnerligen kraftig typ av förbländ mässing. Nr Y 154, positiv. Nr Y 155, negativ. Pris pr st. 1: 15



Bult Nr Y 173, med mutter, passar batterikabelskor. Pris pr st. 0: 25
Pris pr duss. 2: 35



Kabelsko Nr Y 156 med flätat band av koppar för bilbatterier. Total längd 23 cm. Pris 3: 15



Kabelsko Nr Y 370 av mässing m. bakelitkäft. Längd 48 mm. Pris 0: 50




Kabelskor, av kraftig förtent mässing. För kablar med nedanstående area.

Nr	kvmm	Pris pr		
		st.	duss.	
Y 160.	1 1/2	0: 04	0: 32	
Y 161.	2 1/2	0: 05	0: 40	
Y 162.	4	0: 06	0: 48	
Y 163.	6	0: 07	0: 68	
Y 164.	10	0: 08	1: —	
Y 165.	16	0: 12	1: 20	
Y 166.	25	0: 18	1: 60	
Y 167.	35	0: 25	2: 45	
Y 168.	50	0: 40	3: 95	



Släpvagnskoppling. 4-polig stickpropp och 4-polig uttag med lock. Kraftigt utförd i bakelit och lättmetall med fjädrande löslösgel. Längd 80 mm.

Nr Pris
T 173. Kontaktuttag 3: 60
T 172. Stickpropp 4: 15



Paneluttag Nr T 83 för montering på bilens instrumentbräda. Pris 1: 30


Stickpropp Nr T 82 för sladdlampa m. m. Pris 1: 40



Vägguttag Nr Y 374 passande stickpropp T 82. Tillv. av svart bakelit. Pris 2: —



Säkringshållare Nr T 2147 av bakelit med 4 st. 15 amp. bilsäkringar. Pris 2: 40




Omkopplare Nr T 80, för hel- och halvljusomkoppling utan strömbrott. Fäste för 7/8" styrstång. Tillv. av svart bakelit. Pris 2: 10

Omkopplare Nr T 81, för hel- och halvljus som föreg., samt dessutom med tryckknapp för signal. Fäste 7/8". Pris 2: 60




Omkopplare Nr T 1815, av svart bakelit. Tvåvägskopplare med noll-läge i mitten. Kan monteras på panel el. med medföljande bygel, på cykelstyre el. dyl. Diam. 37 mm. Pris 1: 65



Omkastare Nr Y 367 för riktningvisare. För panelmontering och med kontrollampa. Finnes för 6 eller 12 V. (Reservlampor nr Y 379.) Med lampa pris 4: 50


Omkastare Nr Y 369 m. 0-läge i mitten för riktningvisare. Pris 2: —




Omkastare för körriktningvisare. Av bakelit med fastsättningsbygel och spak av förkromad metall. Knopp av röd plast med kontrollampa, som visar när riktningvisaren eller blinkljuset är i funktion. Lätt att montera.

Nr Pris
Y 82. Vit, för 6 V 12: 80
Y 83. Vit, för 12 V 12: 85
Y 80. Svart, för 6 V 11: 45
Y 81. Svart, för 12 V 11: 50

Glödlampa Y 379 reservlampa till ovanst. omkastare. 6 o. 12 V. Pris 0: 75




Omkopplare Nr Y 86, för hel- och halvljus. Kraftig typ för bilar. Av bakelit med innerdel av mässing. Stadig fästplatta av järn. Storlek 95x50 mm. Pris 5: 45



Dörrströmbrytare för infällning i dörrkarm etc. Storl. 40x30x24 mm. Nr T 77, bryter strömmen (släcker) vid intryckning av knappen.


Nr T 452, sluter strömmen (tänder) vid intryckning av knappen. Pr st. 1: 40

Strömbrytare Nr T 79, för svagström. Med fästplatta i storlek 52x26 mm. Pris 1: 60



Strömbrytare Nr Y 368, vippbrytare till frön för panelmontering. Pris 1: 45

Tryckkontakt Nr T 78 av svart bakelit med vit knapp. Med silvertakter för hög belastning. Centralfastsättning. Storlek 32x21 mm. Pris 2: 20



Treflex, reglementsenliga reflexanordningar för fordon. Finnas vita för fram- och röda för bakmontering.

Nr Y 362, storl. 10x10 cm. Röd eller vit. Pris 3: 35

Nr Y 363, storl. 12x12 cm. Röd eller vit. Pris 4: 35



Signallampa Nr Y 371 av svart bakelit för panelmont., passar glödlampor med dvärgsockel (t. ex. T 2075). Rött glas med 14 mm diam. Pris 1: 25

Signallampa Nr Y 372, lika föregående men m. mindre glas 6 mm diam. Rött. Pris 1: 40




Kontrollampa Nr Y 373 för panelmontering. Endast en liten knapp 10x1 mm blir synlig. För lampa med 7 mm bajonettsockel. Pris 1: 50


Glödlampa Nr T 196, för ovanst. lampa. 0,2 amp. 6 eller 12 V. Pris 1: 25



Baklykta Nr Y 252 med stoppljus, för lastbilar o. släpvagnar. Svartlackerad med förnicklad ring o. spliterfria glas. Diam. 9 cm. Passande glödlampor 5+10 W, T 1928-T 1931. Pris 6: 65




Baklykta Nr Y 375 med stoppljus och nummerplåtsbelysning. Tillverkad av kraftig svart bakelit. Plastglas med förkromad ring. Diam. 65 mm. Passande glödlampor 5+10 W, T 1928-T 1931. Pris 4: 75




Klotlampor med liten tvåpolig swansockel.

Nr	Pris
T 1956, 6 volt 3 W	0: 50
T 1957, 6 » 5 W	0: 50
T 1958, 6 » 10 W	0: 80
T 1959, 6 » 15 W	1: 60
T 1960, 12 » 3 W	0: 50
T 1961, 12 » 5 W	0: 50
T 1962, 12 » 10 W	0: 80
T 1963, 12 » 15 W	1: 60
T 1964, 24 » 5 W	0: 80




Körriktningsskylt Nr Y 376 för bilar. Kraftigt och stiltigt utförande av spliterfritt material med polerad förkromning. Tätslutande gummipackning. Höjd 9x6x4 cm. Pr st. 6: 30


Passande glödlampa: T 1928 el. T 1930. Pris 15: 25



Körriktningsskylt Nr Y 247, av plást m. gängad röd huv. Storlek 8x9 cm. Liten enpolig swansockel. Passande glödlampa: T 1928 el. T 1930. st. 4: 95




Blinkgivare, i bakelit-hölje, ger blinkande körriktningsskylt. Storlek 70x35x23 mm. Med kopplingsanvisning. Nr Y 84 för 6 volt. Nr Y 85 för 12 volt. Pris 5: 95




Tacklampa T 1807 för bilar. Storlek 40x106 mm. Förnicklad. Med strömbrytare. Sockel S 8. Pris 4: 85

Glödlampa T 507, passande till tacklampa T 1807. 6 eller 12 volt. Pris 1: 10




Klotlampor med liten tvåpolig swansockel.

Nr	Pris
T 1928, 6 volt 5 W	0: 50
T 1929, 6 » 10 W	0: 80
T 1930, 12 » 5 W	0: 50
T 1931, 12 » 10 W	0: 80




Bakningslampa Y 390 av fint förkromad mässing. Storl. 11x6x8 cm. Med ställbart fäste och glödlampa 6 el. 12 V. Pris 15: 25




Bakningslampa Nr Y 240, av förkromad mässing med facettglas. Kraftigt kadmierat fäste. Diam. 102 mm. Med glödlampa 6 eller 12 V. Pris 11: —

Pejlingsstång Nr Y 174 för bilar. Fäste och stång förnicklad. Oglor för vimpel. Längd 42 cm. Pris 2: 65



Sladdlampa Nr Y 246, för bilar. Helt av plast för lampa med liten enpolig swansockel (T 1929 el. 1931), utan lampa. Längd 145 mm. 4 m sladd med krokodilklämmer att koppla till bilbatteriet. En oöm lampa som tar liten plats. Pris 6: 65




Bakspiegel Nr Y 256, av 6 mm slipat spegelglas i storl. 15x6 cm. Fäste med kulle. 3: 25

Bakspjglar, för lastbilar. Med kulle och teleskopfäste för snabb inställning i önskat läge. Prima spegelglas med kraftig skyddskant av svart gummi. Nr Y 7, fyrkantig, 20x12 cm. Mattförnickl. fäste och bakstycke. Pris 13: 50
Nr Y 8, rund. Diam. 14 cm. Lackerat fäste o. bakstycke. Pris 8: —



S-plåt, internationellt godkänd typ med nationalitetsfärgerna. Aluminiumplåt i storl. 194x144 mm.

Nr Plättjocklek Pr st.
Y 170. 1 mm 2: 10
Y 171. 0,5 mm 1: 60




Besiktningsskylt, oval. Y 253, aluminium. Pr st. 0: 25, duss. 1: 95
Y 254, förn. mässing. Pr st. 0: 38, duss. 3: 25

Mopedskylt Y 432 av aluminium. Pr st. 0: 35, duss. 2: 60


Skattevitthållare av plast. Y 248, utan namnplåt. Pris 0: 60

Y 249, med namnplåt. Pris 0: 85



Skattevitthållare Nr Y 172, av celluloid och aluminiumplåt. Pris 0: 65

Skattevitthållare Nr Y 169, med celluloidfönster och plats för namngravyr. Tillv. av förnicklad plåt. Pris 2: 25



Siffror Nr Y 357 för bilar och motorcyklar. Pris pr st. 0: 15

Siffror Nr Y 57 för traktorer. Pris pr st. 0: 12

BOKSTÄVER av svart plast med nabb. **Bokstäver Nr Y 356** för bilar och motorcyklar. Pris 0: 15

Bokstäver Nr Y 56 för traktorer. Pris pr st. 0: 12

Registreringsskyltar gjutna av aluminium, lackerade och med slipade kanter.

Y 179, för 3-siffr. nr. 1: 90
Y 180, för 4-siffr. nr. 1: 95
Y 181, för 5-siffr. nr. 2: 15




S-märke Y 431 i dekalkomanipulering. Överföres direkt på bilkarossen fort, lätt och utan hjälpmedel. Beskrivning medföljer. Svart S på vit botten. Storlek 17x11 cm. Pris 1: 40, duss. 8: 85



Nummerskyltar av speciallackerad plåt.

Nr Storl. Pris
Y 351. 3-siffr. 1: 35
Y 352. 4-siffr. 1: 45
Y 353. 5-siffr. 1: 55
Pris utan siffror.



Y 354 för 5-siffr. i två rader, nya typen. Pris 1: 70

Y 355 för traktorer. Pris 1: 35

SIFFROR av svart plast med plastnabbar, som nitas med lödkolv på plåtens baksida.

Siffror Nr Y 357 för bilar och motorcyklar. Pris pr st. 0: 15

Siffror Nr Y 57 för traktorer. Pris pr st. 0: 12

BOKSTÄVER av svart plast med nabb.

Bokstäver Nr Y 356 för bilar och motorcyklar. Pris 0: 15

Bokstäver Nr Y 56 för traktorer. Pris pr st. 0: 12

Registreringsskyltar gjutna av aluminium, lackerade och med slipade kanter.

Y 179, för 3-siffr. nr. 1: 90
Y 180, för 4-siffr. nr. 1: 95
Y 181, för 5-siffr. nr. 2: 15

ABCD Bokstäver Y 186 gjutna av aluminium. Finnes från A-Z. Pr st. 0: 18

1234 Siffror Y 185 gjutna av aluminium. Pr st. 0: 18



Reservtank av lackerad kraftig plåt med skruvprop och utdragbar rörpip. Bör höra till utrustningen i varje bil.
Nr Y 386, rymd 5 ltr. Pris 16: 50
Nr Y 387, rymd 10 ltr. Pris 20: 50




Bilvättborste Nr Y 2 av kraftigt gummi och med prima borst. Slangfäste av lättmetall passande både 1/2" och 3/4" slang, refflat gummihandtag. Längd m. handtag 32 cm. 19: 50

Sämskinn för bilvätt. Se sid. 38.




Biltermometer Nr U 91 som fästes på rutan med gummisugfot. Graderad +60 till -40. Diameter 37 mm. Pris 3: 50




Nyckelfodral Nr U 1025, av extra prima läder, speciellt för bilnycklar. Pris 1: 10



Avgasrörförlängning av förn. plåt. Längd 20 cm. Y 331, för 1" rör 2: 30
 Y 208, för 1/2" rör 2: 60




Avgasrörförlängning Nr Y 6, snäckform. Rostfri och förkromad. Storlek 14x18 cm. Passar alla rördiam. Pris 7: 50



Bilklädhängare Nr Y 303, av aluminium. Hakas på rutans överkant 0: 70

Bilklädhängare Y 13 av rostfritt stål. Pr st. 0: 50, duss. 4: 35



Högtrycksmörjsprutor, av förstklassig svensk tillverkning. Smörjtryck 300 atm. Ytbehandling s. k. vapenfinish.

Nr Y 30, i revolvermodell med trähandtag. Volym 250 kubcm. Längd 310 mm. diam. 45 mm. 6: 95

Nr Y 31. Backventilkonstruktionen hos denna typ ökar per pumpslag avgiven fettkvantitet genom att förhindra åter-sug av fett i högtrycks-cylindern. Längd 210 mm, diam. 45 mm. Pris 9: 30

Nr Y 32, liten typ men fullt effektiv och passande för mc och mindre maskiner. Storl. 200x30 mm. Smörjtryck 400 atm. Pris 6: 70




Munstycken till ovanstående smörjsprutor.

Nr Y 33 trattformat, passande till Y 32. 1: 30

Nr Y 35 dito passande till Y 30 och Y 31. 1: 35



Nr Y 36 spetsformat, passande till Y 32. 1: 40

Nr Y 38 dito passande till Y 30 och Y 31. 1: 45





Smörjniplor med fjädrande kulventil för trycksmörjning. Med gasgång, utom Y 22 och Y 25.

Nr Typ Gång Pr st. Y 25, rak SAE 1/4" 0: 18
 Y 22, rak 6x1 mm 0: 18
 Y 23, 45° lub. 1/8" 0: 26
 Y 27, 45° lub. 1/4" 0: 32
 Y 24, 90° lub. 1/8" 0: 28
 Y 88, 90° lub. 1/4" 0: 32




Slangkopplingar av mässing med 3/8" rörgång samt en eller två 1/2"-slangfästen. Utan kran. Med avstängningskran.



Y 298. Pris 2: 10 Y 223. Pris 3: 15
 Y 299. Pris 2: 50 Y 301. Pris 3: 40
 Y 300. Pris 2: 60 Y 302. Pris 3: 50




Ventilkedja av mässing. N 405, mäss. Pr m. 0: 55
 N 406, förn. Pr m. 0: 60
 D.o., kraftigare. N 409, mäss. Pr m. 0: 60
 N 410, förn. Pr m. 0: 65



Slangklämma Nr Y 250, av galv. plåt. Storlek 3/8, 1/2, 5/8 och 3/4". Pr st. 0: 18, duss. 1: 45



Knopp, av massiv svart bakelit med gängat hål. För växelspakar, manöverarmar o. dyl. Diam. Gång Pris pr Nr mm W" st. duss.
 Y 228. 25 1/4 0: 35 3: 50
 Y 176. 30 5/16 0: 45 4: 30
 Y 177. 35 3/8 0: 50 5: -
 Y 229. 40 3/8 0: 75 7: 70
 Y 178. 45 1/2 0: 75 8: -
 Y 304. 45 M 10 0: 70 6: -



Rattar av svart finpolerad bakelit i kraftigt utförande.

Nr M 989. Diam. 85 mm med 3/8" fyrkantigt hål. Pris pr st. 1: 75

Nr M 990. Diam. 100 mm med 1/2" runt hål. Pris pr st. 2: 15


Nr M 155. Diam. 200 mm, med 3/4" hål. Med vev. Pr st. 11: 75



Smörjniplor med fjädrande kulventil för trycksmörjning. 1/8" eller 1/4" gasgång.

Nr Typ Gång Pr st. Y 102. Rak 1/8" 0: 30
 Y 103. 45° 1/8" 0: 40
 Y 104. 90° 1/8" 0: 40
 Y 105. Rak 1/4" 0: 45
 Y 106. 90° 1/4" 0: 60

LÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, äro snabba o. tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. De kunna isär- och hopskrivas och äro täta även för mycket höga tryck. Tillverkade helt av mässing. Rördiam. avser utvändigt mått.



117-122 123-127 128-135 136-143
 Nr Rördiam. Pr st. Tapp med 1/8" gasgång. Nr Rördiam. Pr st.

Y 117. 1/8" 0: 80 Y 128. 1/8" 0: 55
 Y 118. 3/16" 0: 82 Y 129. 3/16" 0: 60
 Y 119. 1/4" 0: 92 Y 130. 1/4" 0: 65
 Y 120. 5/16" 1: 10 Y 131. 5/16" 0: 72
 Y 121. 1/4"-5/16" 1: 20 Y 132. 3/8" 0: 85
 Y 122. 3/8" 1: 40
 Y 123. 1/8" 1: 70
 Y 124. 3/16" 1: 85
 Y 125. 1/4" 1: 95
 Y 126. 5/16" 2: 25
 Y 127. 3/8" 2: 50

Tapp med 1/4" gasgång. Nr Rördiam. Pr st.
 Y 133. 1/4" 0: 80
 Y 134. 5/16" 0: 90
 Y 135. 3/8" 1: 10
 Tapp med 1/8" gasgång. Nr Rördiam. Pr st.
 Y 136. 1/8" 0: 85
 Y 137. 3/16" 0: 90
 Y 138. 1/4" 1: 05
 Y 139. 5/16" 1: 15
 Y 140. 3/8" 1: 55
 Tapp med 1/4" gasgång. Nr Rördiam. Pr st.
 Y 141. 1/4" 1: 25
 Y 142. 5/16" 1: 42
 Y 143. 3/8" 1: 60

Reservniplor och slutmuttrar till lödfria rörkopplingar.
 Nr Rördiam. Pr st. Duss. Y 107. 1/8" 0: 06 0: 50
 Y 108. 3/16" 0: 08 0: 70
 Y 109. 1/4" 0: 10 0: 88
 Y 110. 5/16" 0: 12 1: -
 Y 111. 3/8" 0: 13 1: 10

Rörkopplingar av mässing med gasgång. Nr För rördiam. Pr st.
 Y 206. 1/8"-1/8" 0: 42
 Y 349. 1/4"-1/4" 0: 75
 Y 350. 3/8"-3/8" 1: 20

Rörkoppling med gasgång muff och lödfri röranslutning. Nr Gasg. Rör Pris
 Y 288. 1/8" 1/8" 0: 75
 Y 289. 1/8" 3/16" 0: 80
 Y 290. 1/8" 1/4" 0: 85
 Y 291. 1/8" 5/16" 0: 90
 Y 284. 1/8" 3/8" 1: 05
 Y 285. 1/4" 1/4" 1: -
 Y 286. 1/4" 5/16" 1: 10
 Y 287. 1/4" 3/8" 1: 15

T-rör Nr Y 329 av mässing för 1/4"-rör. Längd 30 mm. Pris 0: 70


Rörkoppling Nr Y 144, s. k. Ford-koppling. Pris 0: 45

Rörmuff av mässing. Y 292. 1/8" gasg. 0: 45
 Y 293. 1/4" 0: 80

Rörkoppling av mässing. Nr Gasgång. Pris
 Y 202. 1/8"-1/4" 0: 35
 Y 203. 1/8"-3/8" 0: 62
 Y 204. 1/4"-3/8" 0: 65
 Y 205. 3/8"-1/2" 0: 82


Kopparrör
 Glödgrade kopparrör, s. k. oljerör, i längder om ca 7,6 mtr i kartong. Godstjocklek 0,80 mm.

Nr Ytterdiam. Vikt pr mtr Pris pr mtr Kartong
 N 62 1/8" 0,053 1: 65 9: 70
 N 63 3/16" 0,089 1: 80 10: 90
 N 64 1/4" 0,124 2: 20 13: 25
 N 65 5/16" 0,160 2: 75 16: 75
 N 66 3/8" 0,195 2: 95 18: 50



Säkerhetsventil Nr Y 221, viktbelastning, längd 30 cm. Reglerbar från 1 till 6 kg/kvcm tryck. 1/2" rörgång. Pris 9: 80

Trevägskran, helt av mässing med gasgång 1/8" tapp och två lika lödfria röranslutningar. Rördiam. Pr st.
 Y 151. 3/16" 6: 60
 Y 152. 1/4" 7: 50
 Y 153. 5/16" 8: 35



Kompressionskran Nr Y 224 med kulvred för explosionsmotorer, ångmaskiner m. m. 1/4" rörgång. Pris 2: 35

Luftventil Nr Y 225 för hydroforer m. m. 1/8" rörgång. Pris 1: 25

Vinkelkrantar av mässing med lödfri koppling för röret och tapp med 1/8" rörgång. Nr Rördiam. Pr st.
 Y 149. 1/8" 3: 60
 Y 150. 1/4" 3: 70

Silverstål SANDVIKS 20. Användes vid tillverkning av diverse finmekaniska detaljer, såsom: Axlar, tappar, skruvar o. andra smådelar. Levereras i 50 cm längder.

Nr Diam. Pr. pr längd
 K 368. 1 0: 20
 K 369. 2 0: 25
 K 370. 3 0: 35
 K 371. 4 0: 40
 K 372. 5 0: 55
 K 373. 6 0: 75
 K 374. 8 1: 10
 K 375. 10 1: 80
 K 376. 12 2: 30
 K 377. 16 3: 80
 K 378. 20 5: 65

Avstängningskran Nr Y 222. Med ratt o. nölväntiltätning. 3/8" rörgång. Pris 4: 25

Avstängningskran av mässing, längd 30 mm. Y 198, 1/8" gasg. 0: 80
 Y 199, 1/4" gasg. 0: 95

Axelstäl Nr K 367, diam. 6 mm, längd 50 cm. Pris pr längd 0: 40

Stoppringar Nr K 978 av järn, med stoppskriv. Axelhål mm/Pris pr st.
 3 4 5 6 8
 0: 30 0: 32 0: 35 0: 40 0: 55
 10 12 16 20 25
 0: 60 0: 65 0: 70 0: 75 0: 80


Kranfläns av mässing, gasgång. Pris 0: 55
 Y 194, 1/8".
 Y 195, 1/4".

Propp av mässing med konisk gasgång. Nr Y 188, 1/8". Pr st. 0: 35
 Nr Y 189, 1/4". Pr st. 0: 50
 Nr Y 190, 3/8". Pr st. 0: 65
 Nr Y 191, 1/2". Pr st. 0: 80

Tanklock av mässing med flänsfäste. Nr Y 196, 30 mm diam. Pris 2: 80
 Nr Y 197, 40 mm diam. Pris 4: 25

Lagerhus, av lättmetall med självsörjande glidlager av ferrolit. Nr För axeldiam. Pris
 K 921. 8 mm. 2: -
 K 922. 10 » 2: 35
 K 923. 12 » 2: 45
 K 924. 16 » 3: -
 K 925. 20 » 3: 70
 K 979. 25 » 5: -

KULLAGER
av SKF:s världsber. fabr.
Högsta prec. o. kvalitet.
Mått i mm: För axeldiam.
meter x yttre diam. x
bredd.




Enradiga RADIAL-
KULLAGER.

Nr	Mått mm	Pris
K 198.	3x10x4	4: 25
K 199.	4x13x5	3: 25
K 1038.	4x16x5	4: —
K 579.	5x19x6	4: 10
K 1039.	7x22x7	4: 25
K 580.	10x30x9	5: 30
K 581.	12x32x10	5: 35
K 582.	15x35x11	5: 65
K 583.	20x47x14	8: 40
K 578.	22x38x8	4: —
K 1040.	25x52x15	9: 50
K 1041.	30x62x16	11: 05

Enkelverkande AXIAL-
KULLAGER, med plana
brickor.

Nr	Mått mm	Pris
K 584.	10x24x9	3: 85
K 585.	12x26x9	3: 95
K 586.	15x28x9	4: —
K 587.	20x35x10	4: 35
K 588.	25x42x11	4: 80
K 1042.	30x52x11	5: 20




Självsmörjande lager av
oljebrons.

Nr	Mått mm d-DxL	Pr st.
K 133.	4-10x4	1: 30
K 134.	5-10x7	1: 35
K 135.	6-10x9	1: 40
K 136.	8-12x12	1: 45
K 137.	10-16x15	1: 55
K 133.	12-18x12	1: 60
K 139.	16-22x16	1: 70
K 140.	20-28x20	2: 10


Självsmörjande lager av
terrollit.

Nr	Mått mm d-DxL	Pr st.
K 212.	5-10x5	0: 50
K 213.	6-10x6	0: 50
K 214.	7-12x7	0: 55
K 215.	8-12x8	0: 55
K 216.	8-12x16	0: 60
K 217.	10-16x15	0: 60
K 218.	12-18x12	0: 65
K 219.	16-22x24	0: 95
K 220.	20-28x20	1: 10
K 221.	25-35x25	1: 45



Varvräknare Nr K 259 för upp till 10.000 varv
höger- och vänstergång. Snabb nollställning. Le-
vereras i etui och med två utbytbara drivare av
stål och gummi. Pris 16: 50

REM- och KILSPARSKIVOR, av prima fabrikat,
svarvade i gjuten lättmetall och försedda med
kraftig stoppskruv. Finnas med 12 mm höjd, eller
endast centrummarkering för uppborring.




Plana remskivor, 35 mm
breda.


Nr	Diam. mm	Pris
K 707.	200	15: 50
K 708.	120	8: —
K 711.	100	6: 40
K 712.	50	4: 90

Kilspårskivor, för kil-
rem profil LT, eller rund-
rem 6-8 mm.


Nr	Diam. mm	Pris
K 709.	200	14: 50
K 752.	160	9: 75
K 710.	120	7: —
K 713.	100	6: —
K 753.	75	4: 95
K 714.	50	3: 75



Remskiva Nr K 680, för
3-5 mm rundrem, borrad
för 8 mm axel, men
kan uppborras f. grövre
axel. Med stoppskruv.
Försedd med 2 st. spår
m. 28 och 40 mm diam.
Pris 2: 60




Kilspårskiva Nr K 996.
Trappskiva för spårprofil
A. Ytterdiam. 75-100-
125 mm. Bredd 56 mm.
Pris 16: 75




Kilrepskivor av
lättmetall m. spår
för A-profil (8x
12x8 mm) o. med
stoppskruv. Ski-
vorna levereras
oborrade men
med markerad
centrum för upp-
borring till öns-
kad axeldiam.


Nr	Diam.	Pris
K 970.	50 mm	4: 25
K 971.	75	5: 25
K 972.	100	6: 90
K 973.	150	9: 75
K 974.	200	15: 50
K 975.	250	19: 50



Axelsats Nr K 977. Axel av silverstål 285x10
mm. Med muttrar och brickor samt stoppringar.
Lagerhus av lättmetall med självsmörjande lager.
Utan kilrepskiva. Pris 9: 85




Slagtäljare Nr K 21 m.
gaffel för fram- o. åter-
gående rörelser. Lämplig
till diverse arbetsmaski-
ner, pressar, nitmaskiner
m. m. Registrerar upp till
9999. Enkel nollställning.
Dim. 60x28x23 mm.
Pris 16: 75



Räkneverk Nr L 593, 4-
eller 5-siffrigt. Kan an-
vändas som varvräknare,
vägmätare på pojkbilar
och diverse andra exper-
iment samt som räkne-
verk på olika maskiner.
Begagnade men felfria.
Pris 1: 25




Spiralfjäder U 913 av
galv. ståltråd. Längd 13
cm. Diam. 22 mm. Lämplig
för grindhandtag m.
m. Pris 0: 40, duss. 3: 60



Kilremmar, ändlösa, av
extra prima gummi med
cord. Profilmått: topp-
bredd x höjd.

Profil A: 13x8,7 mm.	Nr	Omkrets tum	Pris
	K 838	35	2: 80
	K 839	46	3: 75
	K 840	68	5: 25
	K 841	85	6: 80
	K 1005	105	8: 25
	K 1006	136	9: 75

Profil LT: 10x5,6 mm.	Nr	Omkrets tum	Pris
	K 1007	23	1: 95
	K 1008	28	2: 25
	K 855	33	2: 65
	K 1009	36	2: 85
	K 1010	41	3: 15
	K 1011	52	4: —




Lädersnören Nr N 344
runda av bästa kärnlä-
der.

Diam. 3 mm.	Pr m.	0: 50
> 4	>	0: 60
> 5	>	0: 80
> 6	>	1: 15
> 8	>	2: 20

Gummisnören Nr N 418,
runda av kraftigt gummi.

Diam. 3 mm.	Pr m.	0: 90
> 4	>	1: —
> 5	>	1: 20
> 6	>	1: 50
> 8	>	2: 20



INSEX-skruv med cy-
lindriska huvuden och 6-
kanthål. Seghårdade,
brothållfasthet 100 kg/
kvmm. Skruvlängden räk-
nas utom huvud. Samtliga
med mm-gänga.


Nr M 91, gänga 6 mm.
Längd 16 22
Pr st. 0: 35 0: 38

Nr M 92, gänga 8 mm.
Längd mm/pr st:
16 22 40 50
0: 40 0: 42 0: 45 0: 48

Nr M 93, gänga 10 mm:
Längd mm/pr st:
22 40 50
0: 52 0: 55 0: 58

Nr M 94, gänga 12 mm.
Längd 40 50
Pr st. 0: 68 0: 70

Sexkantnycklar Nr M 95
av stål, för insexskruvar.
Passar mm-gäng:
6 0: 40
8 10 12 14
0: 55 0: 70 1: 10 1: 50



A. Rörnit Nr M 945.
Borrad mässingnit, diam.
3,6 mm, huvuddiam. 9 mm.
Längd mm 5 8
Pr 25 st. 0: 55 0: 57
11 14 19
0: 60 0: 65 0: 70

A. Rörnit Nr M 946.
Corrad aluminiumnit,
diam. 4,8 mm, huvuddiam.
9 mm.
Längd mm: 8 11
Pr 25 st.: 0: 55 0: 60

A. Rörnit Nr M 947.
Förkopprad järnnit, diam.
3,7 mm, huvud 8 mm.
Längd mm: 6 8
Pr 50 st.: 0: 35 0: 37
10 12 16
0: 40 0: 42 0: 45

B. Tvåspetsnit Nr M 948.
Mässing, diam. 3,6 mm,
huvud 7,4 mm.
Längd mm: 8 11 14
Pr 25 st.: 0: 55 0: 60 0: 65

B. Tvåspetsnit Nr M 949,
järnnit, diam. 3,8 mm,
huvud 8 mm.
Längd mm: 6 8
Pr 100 st.: 0: 60 0: 62
10 12 16
0: 65 0: 70 0: 80

C. Aluminiumnit Nr M
952, försänkt huvud. Mått-
siffrorna anger längd/
diam. mm. 3/2
Pris pr 100 st. 0: 40

5/2 10/2 5/3 8/3
0: 45 0: 50 0: 50 0: 50
10/3 16/3 20/3 10/4
0: 55 0: 62 0: 75 0: 78
16/4 20/4 20/5 20/6
0: 88 1: 05 1: 60 2: 40

C. Järnnit Nr M 953,
försänkt huvud.
Längd/diam. mm: 3/1,5
Pr 100 st.: 0: 38
5/1,5 3/2 5/2 10/2
0: 40 0: 38 0: 40 0: 45
5/3 10/3 20/3 10/4
0: 45 0: 55 0: 80 0: 85

D. Aluminiumnit Nr M
950, kullrigt huvud.
Längd/diam. 3/1,5 5/1,5
Pr 100 st.: 0: 40 0: 45
3/2 5/2 12/2 5/3
0: 42 0: 45 0: 50 0: 50
10/1,5 12/3 12/4 12/6
0: 48 0: 58 0: 95 1: 95


D. Järnnit Nr M 951,
kullrigt huvud.
Längd/diam. mm: 3/1,5
Pr 100 st.: 0: 38
5/1,5 10/1,5 3/2 5/2
0: 40 0: 48 0: 38 0: 40
10/2 5/3 10/3 10/4
0: 48 0: 48 0: 58 0: 65
16/2 16/3 16/4 16/5
0: 60 0: 70 0: 80 0: 90

E. Järnskruv med kull-
rigt huvud. Withworths
gäng. Längd i mm och
pris pr 25 st.:

Nr M 954, 1/8" W.
6 10 14 22
0: 40 0: 40 0: 42 0: 45
Nr M 955, 5/32" W.
6 10 14 22
0: 40 0: 42 0: 45 0: 50
Nr M 956, 3/16" W.
6 10 14 22
0: 42 0: 45 0: 48 0: 55
Nr M 957, 1/4" W.
8 12 19 38
0: 58 0: 60 0: 62 0: 75

Järnskruv Nr M 958.
Kullrigt huvud. Sl-mm-
gänga. Måttsiffrorna an-
ger: längd/diam. mm. Pris
pr 25 st.:

6/3 10/3 14/3 22/3
0: 38 0: 38 0: 40 0: 42
6/4 10/4 14/4 22/4
0: 40 0: 42 0: 45 0: 50
6/5 10/5 14/5 22/5
0: 42 0: 45 0: 48 0: 50
8/6 12/6 19/6 38/6
0: 50 0: 52 0: 55 0: 68



F. Mutter, 6-kant, av
járn.

Nr M 962, Withworths
gäng.

Gängdiam.: 1/8
Pris pr 25 st.: 0: 30
5/32 3/16 1/4 5/16
0: 35 0: 45 0: 55 0: 75

Nr M 963, Sl-gäng.
Gängdiam.: 3
Pris pr 25 st. 0: 30
4 5 6 8
0: 35 0: 45 0: 55 0: 75

G. Brickor Nr M 964.
Blanka underläggsbrickor
av járn.

Håldiametrar mm: 3
Pris pr 50 st.: 0: 30
4 5 6 8
0: 32 0: 46 0: 70 0: 85

SATSER
skruvar, muttrar och brickor
i satser.

Pris pr sats 0: 85
Skruvsats Nr M 981, ca
50 st. sorterade skruvar
med W-gäng.


Skruvsats Nr M 982, ca
50 st. sorterade skruvar
med Sl-gäng.

Mutterats Nr M 983, ca
50 st. sorterade muttrar
med W-gäng.

Mutterats Nr M 984, ca
50 st. sorterade muttrar
med Sl-gäng.

Bricksats Nr M 985, ca
100 st. sorterade mutter-
brickor.

Skruv Nr M 4, blank
járn. 5/16" x 1".
Duss. 0: 25, gross 2: 25
Bult Nr M 117 av járn
1/4" x 3" med två brickor
och en vingmutter.
Tillsammans pr st. 0: 20,
duss. 1: 95



Järgängad skruv, av förnicklad eller oförn-
nicklad mässing, med kullrigt (k) eller kullrigt försänkt
(kf) huvud. Whitworths gängning.

Dimension Nr och pris pr dussin

1/8" x 1/2", M 880 förn. 0: 60, M 881 oförn. 0: 45
1/8" x 1", M 882 > 0: 65, M 883 > 0: 50
1/8" x 1 1/2", M 884 > 0: 80, M 885 > 0: 65
3/16" x 1/2", M 886 > 0: 60, M 887 > 0: 45
3/16" x 1", M 888 > 0: 90, M 889 > 0: 75
3/16" x 1 1/2", M 890 > 1: 20, M 891 > 1: 05
1/4" x 1/2", M 892 > 0: 95, M 893 > 0: 80
1/4" x 1", M 894 > 1: 35, M 895 > 1: 20
1/4" x 1 1/2", M 896 > 1: 65, M 897 > 1: 50



Mässingsmutter, passan-
de till ovanstående skruv.

Nr M 351, 1/8" oförn. 0: 35
M 354, 1/8" förn. 0: 45
M 352, 3/16" oförn. 0: 45
M 355, 3/16" förn. 0: 75
M 353, 1/4" oförn. 1: 15
M 356, 1/4" förn. 1: 15

Mutterbrickor av mäs-
sing. Pris pr
Nr duss. 100 st.

M 357, 1/8" 0: 15 0: 95
M 358, 3/16" 0: 20 1: 30
M 359, 1/4" 0: 25 1: 80

Skruv T 414 med mm-
gäng, förnicklad, med en
mutter, kullrigt försänkt
huvud. Diam., 3 mm,
Längd mm.
10 15 20 25 30
Pris duss.
0: 30 0: 32 0: 35 0: 38 0: 40

Stopskruv, typ SSS,
hårdade, med spets.

Nr Gäng Längd Pr ds.
M 85, 1/4" 8 mm 0: 75
M 86, 5/16" 12 > 1: 10
M 87, 3/8" 16 > 1: 30
M 88, M3 5 > 0: 55
M 89, M4 6 > 0: 60
M 90, M5 8 > 0: 65
M 133, M6 12 > 0: 85
M 134, M8 12 > 1: 10

Stopskruv, typ SSS,
hårdade, med spets.

Nr Gäng Längd Pr ds.
M 85, 1/4" 8 mm 0: 75
M 86, 5/16" 12 > 1: 10
M 87, 3/8" 16 > 1: 30
M 88, M3 5 > 0: 55
M 89, M4 6 > 0: 60
M 90, M5 8 > 0: 65
M 133, M6 12 > 0: 85
M 134, M8 12 > 1: 10

Vingmutter Nr M 791 av
mässing.

Storl. Pr st. Pr duss.
1/4" 0: 20 1: 90
5/16" 0: 25 2: 60
3/8" 0: 35 3: 80
7/16" 0: 40 4: 20
1/2" 0: 50 5: 30

Vingmutter Nr M 733 av
pressgjuten lättmetall.

Storl. Pr st. Pr duss.
1/8" 0: 12 1: —
3/16" 0: 13 1: 15
1/4" 0: 15 1: 35
5/16" 0: 20 1: 75
3/8" 0: 25 2: 45
7/16" 0: 30 2: 80
1/2" 0: 32 3: 15



Nitsats Nr M 797. Ett
sortiment med ca 150 st.
aluminiumnitar i olika
storlekar.

Pris pr sats 0: 70

Nitsats Nr M 798, inne-
håller ca 100 st. mäs-
singnit av olika typer och
i längder mellan 3-10 mm.



Pris pr sats 0: 85


Nitsats Nr M 977, rörn-
nitar c:a 50 st. sorterade
M 945-947.

Pris pr sats 0: 90




Oljekanna Nr K 1043 med genomskinlig behållare av plast. Höjd 125 mm. Pris 1: 35

Symaskinsolja Nr U 148, vatten- och syrefri, färglös, prima kvalitet. 12 cm. hög flaska å 50 gram. Pris 0: 50



Smörjolja Nr U 1020, 'King Oil', är en ärglös, luktfri olja, vatten- och syrefri. Becker ej. Rekommenderas för symaskiner, cyklar, hushållsmaskiner o. d. Plåtkanna inneh. 100 gram. Med skruvlock och pip. 1: 10

Rostolja Nr Y 219. Ett specialmedel som skyddar mot och upplöser rost. Intränger och avlägsnar gnissel i t. ex. bilfjädrar. Lösögr effektivt fastrostade skruvar, muttrar o. dyl. 100 grams plåtkanna med pip. Pris 1: 15




Kullagerfett Nr Y 220 tub, c:a 40 kbcm. Pris 0: 50

Kedjefett Nr Y 226 i tub, 40 kbcm. Pris 0: 55



Smörjfett Nr U 954, a.m. smörjmedel av högsta kvalitet, lämpligt för fiskerullar, gevä, kontors- och hushållsmaskiner, instrument m. m. Rostskyddande. I praktiska tuber storl. 90x15 mm. Pris 0: 85



Oljedroppare Nr U 1269. Avger vid lätt tryckning med fingret en droppe olja. Tillverkad av bakelit. Lätt åtkomlig, renlig och oljebesparande. Pris 4: 95



RX-lim Nr U 1096, i flaskor om 25 kbcm med pensel. Cascos välkända flytande lim som limmar allt. Vattenfast och färglös. Pris 1: 20

Plastlim Nr U 1155, Casco, för lagning av regnkappor, väskor m. m. av plast. Pris 1: 40



Alumin, den flytande metallen, är ett enastående »metallklist» som limmar allt, även alla slags metaller. Utmärkt för tätning av kokkärl, bilkyllare m. m. Okänslig för vatten och värme.

Nr M 591. Tub storlek 12x70 mm. Pris 0: 80

Nr M 593. Tub storlek 20x90 mm. Pris 1: 40



Klister Nr S 66, i 10 cm lång tub. För fotografier, kontor och privat. Praktisk, renlig och ekonomisk förpackning. Pris pr tub 0: 60




Textillim Nr U 4, Casco, för lagning av fält, kanotduk, segel, säckar, blästställ, m. m. Pris 1: 40



Skruvkitt Nr M 757 i burkar om c:a 100 gram. Bästa och bekvämaste hjälpmedel vid fästande av skruv o. d. i betong- o. tegelväggar. Efter att ha fuktats med vatten är massan genast färdig att användas. Bruksanvisning medföljer. Pris 1: 40




Självljysande färg Nr U 1233, för klockvisare, strömbrytare och andra saker som man behöver kunna se i mörkret. I användas. Bruksanvisning medföljer. Pris 1: 95



»Droppande kranar»

ett problem i hela den civiliserade världen, botas definitivt med SPAX-kranpackning. En svensk uppfinning, patents. i flera länder.

SPAX-packningen är av helt ny konstruktion och gör tjänst i många år, dess överlägsenhet gentemot gängse kranpackningar av andra typer framgår genast vid jämförelse. U 1245 för 1/2" kranar. Pris 0: 25, duss. 2: 10 U 1246 för 3/4" kranar. Pris 0: 35, duss. 2: 90



Anslutningsladd, för kaminer, kokplattor, strykjärn m. m. Med S-märkt apparaturtag och stickpropp, gummikabel 2x1 kvmm.


Nr	Längd mtr	Pris
T 1994	1,5	3: 40
T 1995	3	4: 60
T 1996	5	6: 20

Skarvladd med S-märkt stickpropp o. skarvuttag, gummikabel.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1909	1,5	2: 85
T 1910	3	3: 65
T 1911	5	4: 75
T 1912	8	6: 40
T 2065	12,5	8: 90

Lampsladd med S-märkt stickpropp och lamphållare med normal-gäng. Gummikabel.

Nr	Längd mtr	Pris
T 1913	1,5	2: 75
T 1914	3	3: 55
T 1915	5	4: 65
T 1916	8	6: 30
T 2064	12,5	8: 80




Handlampa Nr T 499 av svart bakelit, med normal-lamphållare, glaskupa och skyddskorg med krok. S-märkt. Längd 27 cm. Utan sladd. Pris 4: 50


Handlampa Nr T 1992, ovanstående monterad med 5 mtr gummikabel och stickpropp. Pris 8: 75

Handlampa Nr T 1993 med 8 mtr kabel och stickpropp. Pris 10: 50


Handlampa Nr T 2066 med 12,5 mtr kabel och stickpropp. Pris 13: —




Handlampa Nr T 2045 av bakelit. För billampor med liten tvåpolig svanssockel (se sid. 85). Längd 19 cm. Pris 4: 80



Verkstadslampa Nr Y 255, Oöm konstruktion med helvulkaniserat gummifäste och mattförlagd reflektor. Kompletterat med 6 meter kraftig RDV-ledning och stickpropp. Pris 16: 25




Spritkamin Nr U 1214, trevlig modell av plåt m. grön frostlackerad. Brinner osfritt i ca 9 tim. på en fyllning av 3/4 liter rödsprit. En idealisk värmekälla i sportstugor o. dyl. Godk. av Sprängämnesinspektionen. Storl. 35x17x28 cm. Vikt 22 kg. Pris 22: —



Fotogenkamin Nr U 92, »Pearl» är ett komb. kamin-kök som både kokar och värmer. Engelsk tillverkning. Med dubbelbrännare. Idealiskt för båten, camping och sommarstugan. Eldas med fotogen eller varmlen och brinner dygnet om för en kostnad av endast ett par ören per timme. Höjd 30 cm. Mycket lätt-skött och helt osfritt. Pris 26: —




Akvarievärmare »Akva Standard», är en specialkonstruerad doppvärmare för uppvärmning av akvarier. Längd 28 cm. Finnes för 120 el. 220 volt. Med sladd. Nr Effekt Pris U 983. 25 W 7: 25 U 984. 40 W 7: 50




Kamrörskamin Nr U 1193 tillverkad av smidda kamflänsrör. Längd 55 cm, höjd 16 cm. Särskilt lämplig för uppvärmning av garage, magasin, eldfarliga lokaler etc. Effekt 500 W. 125 eller 220 V. S-märkt. Pris 44: —


Kamrörskamin Nr U 1204, som föregående men med 1000 W effekt. Längd 105 cm. Pris 65: —



El-kamin Nr U 1177, 1000 watt, m. omkopplare för hel och halv effekt. Gediget utförande med grönt frostlackerat hölje och blankpolerad reflektor. Finnes för 125 eller 220 volt. S-märkt. Storl. 29x14x24 cm. Utan sladd. Pris 24: —




El-kamin Nr U 957, med 500 watt glödspiral samt reflektor av blankpolerad aluminium. Hölje av frostlackerad plåt. Storlek 30x18x19 cm. Utan sladd. Finnes för 110, 127 och 220 V. En liten stabil och billig kamin. ÖBSI Angiv önskad spänning! S-märkt. Pris 14: 50




Elkamin Nr U 1143. Liten modell m. reflektor och 500 W effekt. Längd 30 cm, bredd 12 cm. S-märkt. Utan sladd. 125 eller 220 volt. Pris 13: 75


GLÖMEJ vid köp av kamin, strykjärn och andra el-apparater att uppge önskad spänning samt att samtidigt beställa en anslutningsladd.




El-radiator U 266 i stilig och gediget utförande m. ugnslackerat hölje med torkställ och gummifötter. Absolut ingen eldrisk, varför detta element kan stå inkompletat utan tillsyn. Effekt 750 W med omkopplare för hel och halv effekt. Finnes för 125 eller 220 V. Bredd 73, höjd 50 cm. Vikt 8,6 kg. Pris 65: —




El-kastrull av blankpolerad aluminium m. heldraget kärl. Handtag av bakelit. Finnes för 125 eller 220 V. S-märkt. Utan sladd. Rymd Effekt Nr liter watt Pris U 1192. 1 500 14: 65 U 1205. 1,5 600 17: 50




Doppvärmare för uppvärmning av allehanda vätskor (dock ej frätande vätskor). Finnes för 125 eller 220 V. S-märkt. Med sladd. Längd utom handtag. Nr Effekt Längd Pris U 1178. 150 12 7: 75 U 1191. 300 15 10: 50 U 1207. 500 20 13: 75



Slipspressare Nr U 1185. En effektiv elektrisk slipspressare. Bruksanvisning medföljer. Längd 56 cm. Strömförbrukning 75 W. Finnes för 110, 130 eller 220 V. S-märkt. Pris 13: —



Hårtorkare Nr U 1298, för växel- och likström. Ger såväl varm som kall luft. Elegant utförd i vit plast med refflat handtag, som ger stadigt grepp. Längd 24 cm. Med sladd och stickpropp. För 110, 127 och 220 V. 450 watt. Vid order uppgiv spänning. Pris 64: —




Strålkamin Nr U 1206 med blankpolerad ställbar reflektor, diam. 25 cm. Frostlackerad ljusgrön fot. Effekt 500 W. 125 el. 220 volt. S-märkt. Utan sladd. Pris 23: 50




Värmestrålar Nr U 116, för värmebehandling vid sjukdom och skador. Avger infraröda strålar. Invändigt förspeglad lamp, diam. 125 mm. Livslängd 1000 timmar. Färdigklädd ställbart stativ. 125 eller 220 volt, 250 watt. Pris 38: 50

Reservlampa Nr U 117, samma som i ovanstående värmestrålar. Pris 19: 50


Sollampa Nr U 118, med ultraviolette strålar. För hälsosamma och brunfärgande »solbads» i hemmet under den solfattiga årstiden. Lampan användes lämpligen i samma armatur som ovanst. värmestrålar eller i vanlig ställbar golvel eller bordsarmatur. 250 W. Endast för 220 volt växelström. Pris 59: —



Miniaturkök Nr U 1229. SIEMENS, av blankpolerad aluminium. Användes för gräddning, ångkokning, kokning av gryträtter, efterstekning m. m. Är till överdärlig nytta för den som saknar ugn och snabbt vill grädda en kaka eller dyl. Diam. 25 cm. Receptbok medföljer. Effekt 500 W. Finnes för 125 eller 220 V. Pris 33:—



Kokhäll Nr U 1147. Storlek 30x32x14 cm, plattans diam. 18 cm. Effekt 1000 watt. Strömbrytare med tre lägen. Gullackerad underdel och svart-emaljerad upplyftbar häll. Levereras med 110 cm lång 3-ledare gummikabel (med jordledning) utan stickpropp. Finnes för 125 eller 220 volt. S-märkt. Pris 48:50




Kokplatta Nr U 1101, 180 mm diam., monterad i ställ i storl. 265x265 mm, höjd 115 mm. Hällens lockeras i mörkgrönt, underredet i beige. 700 W effekt. Svensk tillverkning, S-märkt. Finnes för 110, 127 och 220 volt. 21:50




Campingkök Nr U 1306 ESBIT för värmetabletter. Höfpåll endast 97x73x18 mm och därför lätt att medföra. En 20-ask-tabletter medföljer. Pris 2:75
Värmetabletter Nr U 1305 ESBIT ett torrbränsle med hög värmeeffekt. Säkert och giftfritt. I ask om 20 tabletter. Pris 1:50




»Färdkök Nr U 70. En praktisk elkastrull för bil eller motorbåt. Lagar maten och kokar kaffet medan Ni kör. Värmer två skilda rätter samtidigt. Rymd 2 liter, varav 3/4 l. i lös insats. Kastrullen är av aluminium med stenuisulering runt om. Strömförbrukning 70 w. (alltså mindre än vad strödkastarna förbrukar). Finnes för 6, 12 eller 24 V. Med 90 cm gummikabel och påmonterad stickpropp T 82. Pris 56:—




Kokplatta Nr U 528, m. 165 mm planslipad järnplatta, 600 watt. Finnes för nätspänning 110, 127 och 220 volt. Ej m. strömbrytare, som på bilden. S-märkt. Pris 23:—



El. väffeljärn Nr U 46. Utfört av förnicklad gjutjärn med ytterkåpor av blankpolerad, förnicklad stålplåt, värmer såväl över som under samtidigt. Fot av pressad stålplåt, med uppvikt kant f. spill. Kan placeras direkt på bordet och gör gräddningen till ett nöje — osfritt, aptitligt och rent. Diam. 180 mm. Effekt 700 watt. S-märkt. Finnes för 110, 130 och 220 V. Pris 53:—




Brödrost Nr U 119, dubbsidig, av blankförnicklad plåt och med strömbrytare. Storl. 18x18 cm. Strömförbrukning 500 w. 125 eller 220 volt. Utan sladd. Pris 26:—



Strykjärn Nr U 1142 med planslipad botten och förnicklad överdel. Bottenytan 115x175 mm. Effekt 380 W. Prima svenskt fabrikat. Med knappspår och fot. Finnes för 125 eller 220 volt. S-märkt. Pris 15:75




Strykjärn Nr U 321, med planslipad bottenplatta, blankförnicklad överdel. Bottenytan 180x105 mm. Effekt 450 watt. Vikt 2,8 kg. Extra prima svenskt fabrikat. Med knappspår och fot. Spänningar 110, 127 och 220 V. S-märkt. Pris 17:50




Resestrykjärn U 47, litet och lätt men ändock effektivt. Omkopplingsbart mellan 127 och 220 volt. 100 W. Bottenplatta 108x55 mm. Med sladd och fodral av plastväv. Vikt 0,8 kg. Pris 32:50




Spritkök Nr U 823, tillverkat av järnplåt. Brinner med rödsprit. Enkelt, effektivt och billigt. Höjd 9 cm. Pris 1:45




Spritkök Nr U 1100, »HAAJ» är det enklaste o. säkraste av alla spritkök. Tillverkat av mäsing och bleckplåt i ställ av bronserat järn i storl. 13x13x5,5 cm. Pris 7:75



Slipapparat U 400 »Roto-Bryns» En effektiv och gedigen apparat för slipning av hushållsknivar, som härmed snabbt får utomordentlig skärpa. Fästes på vägg eller skåpdörr. Pris 3:75



Vaskrensare Nr U 1251 av gummi med skaft av trä. Arbetar efter trycksvagns principen och är mycket effektiv. Längd 55 cm. Skölddiam. 10 cm, för diskho och tvättställ m. m. Pris 1:95




Vaskrensare Nr U 1252, som föregående men m. skölddiam. 14 cm för slask-tratt. Pris 2:85




Kaffesil Nr U 1129 av rostfritt stål. Pris 3:85




Konservöppnare Nr U 1075, praktisk modell, extra kraftig och helt av rostfritt stål. Storl. 65x30 mm. Pris 1:60




Råkostkvarn Nr U 963. Kraftigt lackerat ställ av järn, med cylinder av rostfri plåt. River snabbt alla slags grönsaker såsom morötter, potatis, rödbetor, pepparrot m. m. även skorpar, ostkanter o. dyl. Lätt att göra ren. Höjd 18 cm. En verkligt praktisk hushållshjälp. Pris 4:40




Mandelkvarn Nr U 1295 av lack. gjutjärn o. förn. plåt. Användbar t. många ändamål i hushållet. Höjd 20 cm. Pris 2:25



Rakbladskniv K 766, är en patenterad mycke praktisk hållare för rakblad. Ett utmärkt universalsilverkyg vid fönsterputsning, läderplasting, modellbygge, tapetsering, skrapning m. m. Bladet bytes med ett enkelt handgrepp. Förnicklad. Pris 1:90




Senapsautomat Nr U 1303, av genomskinlig plast. Vid tryck på knapp kommer en lagom »klick». Praktiskt och rent. Storl. 45x30 mm. Pris 1:25




Fiskfjällare U 179 av ny och mycket effektiv typ. Helt av rostfritt stål. Längd 25 cm. Pris 1:85



Potatisskalare Nr U 5 av rostfritt stål. Patenterad, mycket omtyckt modell. Pris 1:25




Provnål Nr U 1126, är praktisk i hushållet. Nålen är av rostfritt stål. Pris 0:30, duss. 2:70



Kapsylor av mjuk plast. Tillsluter flaskan på ett ögonblick.


Nr U 93 för pilsner och läskedrycksflaskor. Pris 0:20, duss. 1:60

Nr U 94 för mjölkflaskor m. fl. Pris 0:25, duss. 2:—




Smörask av röd, gul eller vit smak- o. luktfri plast. Stark o. hygienisk.


Nr Storlek Pris
U 1111. 100x50 1:35
U 1112. 85x45 1:15



Flaskskydd Nr U 112 av 10 mm tjockt skumgummi, effektivt flaskskydd o. isolering. Passar termosflaskor o. 1/2-litersflaskor. Pris 2:75




Sifon Nr U 157 för vin- och halvliterflaskor. Av förnicklad mäsing med boll av rött gummi. I kartong med ett extra glasrör och 3 ersättningskorkar. Pris 11:—



Handdukhängare Nr U 1183. Ni behöver aldrig leta i alla hörn efter event. hängare på handduken utan sticker bara in en flick i denna praktiska hängare och handduken sitter säkert uppe. Lika snabbt ryckes den ner igen. Tillverkad av gummi och benvit eller grön plast. Pris 1:90



Hängare Nr U 130 med sugföt. Fastsättes på ett ögonblick på kakelväggen i köket eller badrummet. För gryttappar, handdukar m. m. Pris pr st. 0:50, duss. 3:95




Hängare Nr U 90 med extra kraftig sugföt 50 mm diam., håller många kilos vikt. Den är lämplig som klädhängare i bil, i badrummet fästes den på kakelväggen för uppsättning av klädsträck m. m. Pris 1:65, duss. 15:95




Möbelpolish Nr U 1304. Dubbelverkande, rengör medan den polerar. Rekommenderas för alla polerade eller lackerade ytor såsom: möbler, radiopparater, musikinstrument, cyklar, bilar m. m. Mycket effektivt. 125 kbcn. Pris 2:40




Bägere Nr Re 10 av ca 5 mm tjock, kraftig bakelit i svart eller brun färg. Gängat lock som sluter lufttätt till. Lämplig för tobak m. m. samt f. matvaror vid camping. Storl. 130x70 mm. Pris 0:85 Pr 10 st. 6:50



Nåliträdare Nr U 114 med enkel och tillförlitlig funktion. Ett tryck på en knapp o. synålen är på trådd, om man så önskar, upp till 4-dubbel tråd. Pris 2:75




Nålpaträdare Nr U 1022, är en i sin enkelhet genialisk hjälp vid påträdning av synålar. Pr st. 0:10, duss. 0:65 Pr kartong om 250 st. 9:50



Stoppapparat Nr U 929. »Perfekt» är en praktisk hjälppapparat vid lagning av allehanda vävda och stickade varor. Apparaten arbetar så att man väver stoppen över det slitna stället. Den sparar ögonen och möjliggör ett jämnt och fint arbete, oberoende av garnets eller trådens grovlek. Pris 8:85




Uppmaskningsapparat Nr U 60. En liten patenterad apparat varmed damerna efter någon övning lätt och snabbt maskar upp löpmaskor på silkesstrumpor. Pris 2:—



Extra nål Nr U 61, till ovanstående apparat. Pr st. 0:20




Nyckelskylt Nr U 936 av rostfritt stål, försedd med celluloidskyddad etikett. Lämplig för väskor, fruktträd, mjölkflaskor m. m. Längd 55 mm. Pr st. 0:35, duss. 3:25




Syltvi Nr U 1150. Litet och behändigt, tar obetydlig plats i handväskan och västfickan. Etui av bakelit. Innehåller spole med 5 olika sorters tråd, 2 synålar jämte trådväskare av rostfritt stål.

Pris 1:—
duss. 7: 80



Vattenspridare Nr U 1226, »Duggo», en ny patensökt konstruktion, som fördelar vattnet till finaste duggregn. Vid normalt vattentryck sprides vattnet ca 12 m. Med galvaniserat jordspett och fäste som passar såväl 1/2" som 3/4" slang.

Pris 2: 95



Blixtblås av nedanstående nummer lämpar sig för tält, malgaroberer m. m.

Nr	Längd cm.	Pris
U 139.	100	2: 95
U 140.	150	4: 25
U 166.	200	5: 50

SPECIAL-BLIXTLAS för tält, låset har dragklöpp på båda sidor. Extra kraftiga.


Nr	Längd cm.	Pris
U 8.	110	4: 85
U 9.	150	6: 50
U 141.	175	7: 50

Spiegel Nr U 1208. Tandläkarspegel av förkromat, rostfritt stål. Diameter 22 mm. Längd 16 cm. Värdefullt hjälpmedel vid diverse undersökningar inom radio och finmekanik m. m.

Pris 3: 60

Spiegel Nr U 97 är i likhet med U 1208 men i enklare utförande.

Pris 1: 95




Fågelmatkorg U 1180. Fästes direkt på fönster-rutan med den kraftiga gummisugfoten och sitter sedan säkert. I korgen, som är av förtent och lackerad ståltråd, lägges talg, ostkantar, bröd el. annan lämplig fågelböda. En sådan korg, eller flera med olika mat, på ett fönster formligen drar fåglarna till sig. Ett dy-

ligt »fågelfönster» är ett glatt inslag i vinterbilden, ett trevligt sällskap för både ung och gammal, samt en god hjälp för våra nyttoföglor i vinterkylan.

Pr st. 1:—, duss. 7: 85


Sugfot Nr U 1181 samma som till fågelmatkorg U 1180.

Pr st. 0: 35, duss. 2: 65




Byggsats Nr U 1169, till en trevlig fågelstuga av trä betsad i flera färger. Satsen innehåller alla erforderliga delar färdiga att spikas ihop. Spik medföljer. Storlek 25x21 x21 cm.

Pris 3: 95



Gravvas Nr U 1259, är elegant utförd i kraftig bakelit med jordspett av järn o. fatbricka av mäsing. Vasens höjd 14 cm.

Pris 2: 65, 6 st. 8: 85



Vindflöjel Nr U 1231, med figurer av snidat trä, med riktiga kläder av tyg och skinn. Gubben slippar och gumman drar oförtröttligt vevan så länge det blåser. Mycket trevlig. Längd 75 cm.

Obs! storleken. Pris 16: 75



Barometerblomma Nr U 1108. En naturtroget utförd liten krukväxt med en blomma, som visar den kommande väderleken genom att byta färg. Bruksanvisning medföljer.

Pris 1: 75



Fjädersåg Nr U 126, av lackerat järn. Lämplig som hushållsvåg, fiskvåg m. m. Väger upp till 12 kg.

Pris 1:—




Tobaksdosa Nr U 1115, av rostfritt stål. Storl. 65 x20 mm.

Pris 2: 40



Cigarrettipistol Nr U 1115. Kombinerat fadral o. tändare. Vid tryck på avtryckaren öppnas locket och vid nästa tryck tändaren lågan. Elegant svart utförande.

Pris 7: 50




Cigarrettändare U 261. En pålitlig och omtyckt tändare. Höjd 6 cm.

Pris 1: 60

Tändsten U 262 till cigarrettändare. Hylsa m. 6 stenar.

Pris 0: 20



Askkopp. Med ett tryck på knappen tömms askfatet i den under liggande täta behållaren. Höjd 15 cm.

U 1004, förnicklad. 16:—
U 1005, marmor. 27: 50

För VIN-beredningen

Vinjäst, av »Kitzingers» fabr. i flaskor räckande för 30 liter vin.

Nr U 102. Madeira.
Nr U 103. Portvin.
Nr U 104. Sherry.
Nr U 107. Champagne.

Pris pr flaska 2:—
Vinsyra Nr U 42, i påsar 10 gram. Pris 0: 15

Vinfärg Nr U 44. För färgning av vin. I kapslar om 12 gram. Finnas i följande färgnyanser. Portvin, Madeira, Sherry.


Pris pr kapsel 1:—
Arausantabletter Nr U 232, användes för att avbryta jäsnigen el. borttaga lästsmak. rullar om 10 st. tabletter.

Pris pr rulle 0: 50



Gummislang, röd laboratorislang i mjuk och smidig kvalitet.

Nr	Inre diam.	Pr m.
N 394.	2,5 mm.	0: 60
N 395.	4,8 »	0: 80
N 396.	8,0 »	1: 40
N 397.	12,8 »	2: 50




Rakhyvel Nr U 113, »Gilette» av metall med 2 förstklassiga rakblad.

Pris 1: 40




Hårputsare Nr U 1283, med vilken man själv kan putsa håret fullt perfekt. Omställbar f. olika skärängder. Omtyckt och populär bland både damer och herrar. Spar tid o. pengar. Tillverkad av plast, vanligt rakblad insättes.

Pris 1: 60



Härklipningsmaskin Nr U 39, av förnicklat och blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika hörlängder.

Pris 8: 25



Jäsrör Nr U 41. Passar för damejanner om 10 till 65 liters rymd.

Pris pr st. 1: 20

Hävert Nr U 106, för avdragning av vinet, gummislangen 125 cm lång och glassugrör.

Pris pr st. 2: 80

Etiketter, för vinflaskor, i vackert litogr. tryck, i svart, guld o. rött. Storlek 9x12 cm.

Nr U 226, för Madeira.
Nr U 227, för Portvin.

Pris pr duss. 0: 80

Kapsyler Nr U 229, av tennfolium, passande vanliga vinflaskor. Finnes i svart, röd o. gul färg. Pris pr duss. 1: 25


Vinboken Nr BB 88, (se sidan 13). Pris 2: 25

Vinprovare Nr U 22. Enkel och tillförlitlig konstruktion. Mäter upp till 25 % alkoholhalt. Med bruksanvisning. Pris 2: 25



Rakblad »Cleo». Sandvikens speciallegerade stål extra prima svenskt fabrikat.

Nr U 223. »New Cleo».
Pris pr 5 st. 0: 35
Nr U 731. »Menton».
Pris pr 10 st. 0: 45




Strigelapparat Nr U 785. En mycket effektiv, lätskött och elegant apparat tillverkad av mäsing med hölje av plast. Extra prima svenskt fabrikat. Storlek 61x37x28 mm. Butikspris 11: 50.

Pris 7: 50
Pr 10 st. 63:—

Shingelmaskin Nr U 40, bästa engelska fabr., av polerat o. förnicklat stål. Klipper intill 1/10 mm.

Pris 6: 10

RAK-apparater




Rakapparat Nr U 53, BRAUN, för snabb och perfekt rakning. En av de effektivaste o. mest omtyckta rakapparaterna och den mest »slätrakande», med sitt tunna skärblad, endast 0,05 mm tjockt. Radiostörningsfri. Med väska. Omkopplingsbar för 125 eller 220 V växelström. Pris 64: 50




Rakapparat U 50 är av schweizisk kvalitet, tillförlitlig och effektiv. Omställbar för 110—220 V växelström. I läderfodral.

Pris 39: 50




Rakapparat N 48, PHILSHAVE-DUBBEL med dubbla roterande knivar, ger en snabbare och bekvämare el-rakning. Den är självsörjande o. har självsörjande knivar. Störningsfri. Tystgående. S-märkt. Omställbar för olika nätspänningar och går på både lik- och växelström. I års garanti. Med stiligt läderfodral.

Pris 88:—




Manschettknappar Nr U 962, av prima rostfritt stål blankpolerade. Slät, förnam modell med rörlig bakplatta. par 1:—




Märkessköldar äro mycket dekorativa o. praktiska för uppfästning av medaljer, märken o. dyl. Bakstycke av masonit, framsidan vadderad och överklädd med silkevävad i hög kvalitet.

Sköld Nr U 999, höjd 20,5 cm. Pris 5: 60
Sköld Nr U 1000, höjd 29,5 cm. Pris 7: 75




Rotator Nr U 264 för 4,5 volts ficklampsbatteri. Bästa rörliga skyltfönsterreklam för alla branscher. Går 6—8 veckor med samma batteri. Bästa schweiziska precisionsfabrikat. Hölje av svart bakelit med plats för batteri inuti. Med 10 cm skivtallrik. Pris 46:—




Nr U 961, typ »Silva 15», militärmodell. Försedd med skyddslock av svartlackerad aluminium över huset, invändig syftspegel som möjliggör ett mycket noggrant uttagande av syftlinjer. I övrigt samma som »Silva 1». En stark, praktisk precisionskompass med världsräkte. Pris 32:—

Nr U 68, typ »Silva 1», är specialvätskefylld, fungerar perfekt ned till minus 42 grader. Storlek 6x12,5 cm. 400-gradering på kompasshuset, och 6300-gradering på linjalerna. Pris 19: 75

Nr U 69, typ »Silva 2 i storl. 5x10 cm. 400-gradering. Vätskefylld. Pris 16: 50
Skolkompass Nr U 71, typ »Silva 5». Med luftfylld kompasshus och linjal i storl. 5x7,5 cm. Har samma utförande i övrigt som de dyrare »Silva»-kompasserna. Pris 6: 50




Termometer Nr U 77, »Mototherm», arbetar enligt samma princip som de välkända Moto-Meter fjärrtermometerna f. bilar. Instrumentet som i varje detalj är precision utfört, visar såväl ytter- som innetemperatur. Yttertemperaturen registreras av instrumentet genom en 2 meter lång smidig wire, som ledes till utsidan av huset genom t. ex. fönsterposten. Termometern kan även användas i en bil då man ser såväl ytter- som innetemperaturen. Storlek 95x80x32 mm. Pris 45:—



Rumstermometer Nr U 1122 med Réaumer, Celsius och Fahrenheit graderingar etsade i tjock mässingsplatta. Höjd 13 cm. Pris 2: 10

Rumstermometer Nr U 1121 på aluminiumplatta, längd 11 cm. Pris 0: 95


Rumstermometer Nr U 1120 på lackerad träplatta, längd 11 cm. Pris 0: 90




Biltermometer Nr U 1119, C. F. gradering. Med nål på baksidan varmed den lätt fästes på önskad plats i bilen. Höjd 6 cm. Pris 1: 30




Minimatermometer Nr U 1288, rund glastermometer med förnicklade ändbeslag. +40 till -40° C. Längd 17 cm. Pris 3: 95



Fönstertermometer Nr U 1123, spritfylld och med tydlig avläsning +50 till -40° C. Längd 20 cm. Pris 2: 35



Fönstertermometer Nr U 1290, spritfylld, med förnicklade mässingbeslag. Längd 22 cm. Pris 3: 10



Fönstertermometer Nr U 175, som fästes på ett ögonblick med gummisugfot på fönsterrutan. Längd 22 cm. Graderad +40 och -40° C. Spritfylld. Pris 2: 80




Resetermometer Nr U 79 som förvaras i förn. mässingshylsa. Längd 13 cm, med klips och ring. Graderad +50 o. -38°. Pris 4: 85




Sporttermometer Nr U 1118 av mässing i form av en skida, med säkerhetsnål fäste på baksidan. Längd 6 cm. Pris 1: 25




Badtermometer Nr U 1151 med hylsa av bok. Längd 26 cm. Pris 1: 90



Kötttermometer Nr U 1292 med rosifri platta o. spets. Termometern användes vid ugn- o. grytstekning av kött och gör slut på all gissning om när steken är färdig. Bruksanvisning medföljer. Längd 165 mm. Pris 2: 85



Akvarietermometer Nr U 21, flyter i upprätt läge. Utmärkt även som badtermometer, för fotografiska bad m. m. Längd 150 mm. Pris 1: 10




Fiebertermometer av förstklassigt tyskt fabrikat. Längd 13 cm. U 219 m. spets. Pris 2: 30
U 218 m. kula. Pris 2: 50


Hylsa för febertermometrar av vinröd plast eller förn. mässing. U 220 mässing. Pris 0: 50
U 221 plast. Pris 0: 25




Lupp Nr U 1138 med infattning av svart bakelit, storlek 30x36 mm. Först. Fokus Pris 2 1/2 x 4" 1: 65
3 1/2 x 3" 1: 75
5 x 2" 2: —
10 x 1" 3: 35




Urmakarlupp U 1234, s. k. stenhållslupp, förstoring. Pris 3: 90



Trädränkare Nr U 1179. Har skarp optik med förstoring 16 ggr. Gjord av mässing i hopfällbar fickmodell. Pris 3: 20



Barometer Nr U 1267 i hölje av polerat mahognyfärgat trä. Diam. 13 cm. Kupigt glas i förnicklad ring. Pris 22: —




Barometer Nr U 1189 i elegant utformat trähölje i form av en skeppsratt. Barometerhusets diam. 13 cm. Kupigt glas. Pris 28: 50




Läsglas i i god kvalitet med stor förstoring. Glaslins i förnicklad infattning med skaft av bakelit.

Nr	Diam.	Pris
U 84	60 mm	6: 25
U 85	75 "	7: 50
U 86	100 "	11: 50



Förstoringsglas Nr U 23, med 45 mm glaslins. Vridbart infäst i fodral av läder. Pris 2: 60



INSTRUMENT FOR KARTLÄGGNING OCH FÄLTMÄTNING.

Trekantsprisma Nr U 81. Storl. 30x73 mm. Pris 28: —

Pentagonprisma Nr U 82. Storl. 38x78 mm. Med skära för genomsikt och vridbart dammskydd. Pris 44: —



Kartmätare direkt avläsbar i km och delar därav för 8 olika kartskalor, dubbelsidig. Helt av förnicklad mässing med kupiga glas. Med läderetu. Nr U 1286, med bygel. Nr U 1285, med skaft. Pris 6: 80



Skolmikroskop Nr U 98. Av mässing. Med ställbar belysningsreflektor o. fjädrande preparathållare. Skärpeinställning genom vridning av okularret. Med 3 preparatglas. Förstoring 50 ggr. Höjd 9 cm. Pris 5: 60




Mikroskop Nr U 99. Precision utförande med kuggstång och drev för inställning. Fällbart för olika vinkelinställningar. Runt bord m. fjädrande preparathållare. Revolverbländare. 1 okular o. 3 akromatiska objektiv. Förstoring: 60, 120 och 180 ggr. Med 6 preparatglas och förvaringslåda av trä. Höjd 16 cm. Pris 54: —




Fickmikroskop Nr U 1300. Ett precision utfört litet mikroskop med 6 förstoringegrader. 40-120 ggr. Svartlackerad hylsa med fint förnicklade delar. Förmästa tyska tillverkning. Storlek 145x17 mm. Pris 36: —


Fickmikroskop Nr U 228 i samma storlek och utseende som föreg. men med förstoring 40, 50 och 60 ggr. Pris 10: 75




Kikare Nr U 108. Av metall, svartlackerad m. mittskruv för inställningen. Ger tydlig bild och är trots det billiga priset fullt användbar. Höjd 9 cm. Pris 4: 25




Kikare Nr U 109. Av plast och mycket lätt. Mittdrev och ställbar för olika ögonavstånd. Förstoring 2 1/2 ggr. Ljusstyrka 40. En utmärkt kikare för sport och jakt. Höjd 12 cm. Lins av prima optiskt glas. Pris 11: 75




Mikroskop Nr U 99. Precision utförande med kuggstång och drev för inställning. Fällbart för olika vinkelinställningar. Runt bord m. fjädrande preparathållare. Revolverbländare. 1 okular o. 3 akromatiska objektiv. Förstoring: 60, 120 och 180 ggr. Med 6 preparatglas och förvaringslåda av trä. Höjd 16 cm. Pris 54: —



Dimglasögon Nr U 78, med sköldpaddsfärgade bågar i amerikansk modell. Ger god sikt i dimma, dis och skymning. Pris 7: 45



Solglasögon Nr U 19 m. polariserade splitterfria glas i gröblå färg. Amerik. världspatent. Polariseringen gör att alla irriterande o. bländande ljusreflexer försvinner. Fodral av konstläder. Pris 12: 60



Solglasögon Nr U 20, den moderna, amerikanska stilen med guldfärgade bågar och behagligt gröna glas. 3: 85



Tyrolerur Nr U 250. Trevligt utfört i form av ett tyrolerhus, laserat o. målat i vackra färger. Pendeln är utformad som en gunga med ett nationalklätt par som har en fjädrande rörelse upp och ner. Prima mässingsverk med fjäderuppdrag. Storlek utom pendel 20 x 16 x 10 cm. Pris 16: —

Tyrolerur Nr U 251. Samma utförande som föregående men med inbyggd musikverk som spelar en vacker melodi varje hel timme. Pris 29: 50



Fickmikroskop Nr U 1287. Utfört i form av en penna av förn. mässing. Trots de små dimensionerna ger mikroskopet mycket skarpa och rena bilder i 25x förstoring. Längd 125 mm. Med läderfodral. Pris 12: 75



Lekstugeur Nr U 1307. Ett litet näpet pendelur med prima fjäderverk av mässing. Emaljtaflva med blomstermotiv, 6 cm i diameter. Pris 7: 85



Väggur Nr U 1257 av snidad och brunbetsat trä i gökursmodell, men utan gök. Pendelverk med lod. Höjd 18 cm. Pris 5: 85



Gökur Nr U 1258 med prima mässingverk och gök som ropar en gång varje kvart. Höjd 24 cm. Pris 14: 90



Gökur Nr U 1309 är i likhet med U 1258 men försett med tonfjäderslag och gök som ropar halv- och heltimmesslag. Försett med 2 lod. Höjd 28 cm. Pris 28: 50




Moraklocka Nr U 6. Av målat trä m. prima mässingverk. Höjd 32 cm. En uppskattad presentartikel. Pris 12: 25




Göker i den gamla goda schwabwaldkvaliteten. Med tonfjäderslag och gök som ropar en gång varje kvart och dessutom vid hel timme antalet timmar. Prima mässingverk med säker gång. Vackert och djupt skulpterad framsida.

Nr U 462, höjd 40 cm. Pris pr st. 59: 50

Göker nr U 1312, vackert skulpterat maner m. hare och fågel. Lämplig klocka för jaktintresserade pers. Höjd, 68 cm. (Obs. höjden.) I övrigt som nr U 462. Pris 98: —




Lodurverk Nr U 100 är avsett för den som själv önskar tillverka sig ett golv- eller väggur med 8 dagars gångtid, hel- o. halvtimslag. Verket är ett gediget mässingverk med stål driv, storlek 150x150 mm åtföljes av klangskål med fäste. 50 cm lång pendel, visare, två stilliga lod av mässing storlek 230x40 mm, lodens sammanlagda vikt 4,5 kg. Avstånd mellan visarnas centrum och pendelski- vans centrum är 41 cm. Minutvisarens längd 12 cm. Alla detaljer tillsammans väger 6,8 kg. Vid order uppgiv Eder när- maste järnvägsstation. Verket levereras fullt komplett för inmontering till det låga priset kronor 78: 50




Väderlekshus Nr U 1277 med lodur och termometer. Höjd 25 cm. Vid vackert väder kommer gumman ut och vid dåligt väder grubben. Huset i vackra tyrolerfärger. Pris 12: 25

Väderlekshus Nr U 1301 i likhet med nr U 1277 men utan klocka. Höjd 18 cm. Pris 6: 40




Väckarur U 244 med prima verk. Elfenbensfärgad tavla med nattlysan- de siffror och visare. Lockerat hölje med förgyllda fötter o. handtag. Kupigt glas. Diam. 9 cm. Pris 8: 85


Väckarur Nr U 1294, med lockerat fodral, 11 cm. i diam. Med kraftig klang. Prima mässings- verk. Pris 13: 50



Cykelur Nr U 265 »Exact». Med prima verk i förkromat hölje o. fäste för styrstäng. Svart tavla med självlysande siffror och visare. Vatten- skyddat och med säker gång. Diam. 55 mm. Pris 8: 85




Bordsurverk Nr U 191. 8 dagars prima ankar- verk med 4 stentar. Poler- ad glassing 115 mm diam. och kupigt glas. Elfenbensfärgad tavla m. förgyllda romerska siffror och visare. Ett högklas- sigt verk i förnämlig ut- förande. Pris 29: 50



Pendylverk Nr U 206. 14 dagars gång m. halv- timmesslag på klocka. Grahamgång. 10-kuggade drivare av hårt stål. Verkbottnar av 1,5 mm tjock mässingplåt i storl. 95x117 mm. Polerade fjä- derhus, bottnar, pendel- upphängning och pendel. Rund, elfenbensfärgad urtavla med romerska siffror. Frontreglering. Polerade och graverade renässansvisare av mäs- sing. Halvmassiv glassing av polerad mässing, 175 mm i diam. och kupigt glas. Ett gediget pendyl- verk av förnämsta tyska tillverkning. Pris 72: —

Pendylverk Nr U 207. Samma som Nr U 206 men med glassing i diam. 190 mm. Pris 77: —

Blådguld, se sid. 38.




Insatsverk för inbyggnad i fodral efter behag. Verket kan även monter- ras på en skåpdörr. Prima mässingsverk med 40 tim. gångtid. Diam. 55 mm. För fodral från 30- 45 mm tjockl. Med ara- biska eller romerska siffror.


U 75, med förnicklad frontring. Pris pr st. 5: 25, duss. 49: 25

U 1293, med polerad mässingfrontring. Pris pr st. 5: 85, duss. 54: 35


Nr U 74 är i likhet med U 75 men försett med väckarverk. Pris 7: 75



Urbygglåda Nr U 1308 med alla detaljer för sammansättande av ett riktigt väggur, som går med lod och pendel. Höjd 18 cm. En intressant och lärorik byggsats. Svensk monteringsanvisning. Pris 8: 50




Väggurverk Nr U 211. 8-dagars Westminster- verk helt av mässing. Välljudande Westminster- slag på 8 stavar. Matt- försilvrad tavla och pen- del. Svarta visare. Ver- kets storlek 130x130 mm. Tavlnas diam. 205 mm. Tonstavarnas längd 39 cm. Komplet för inbyggnad i fodral. Ett förnämligt verk. Pris 73: —



Insatsverk Nr U 248 för inbyggnad. Prima mäs- singsverk. Diam. 11 cm. För fodral i tjockl. 35-45 mm. 2-färgad tavla med förgyllda romerska siffror och visare. Polerad mässingsglassing m. diam. 12 cm och kupigt glas. Ett stiligt verk. Pris 14: 65




Insatsverk med förgyllt frontring och romerska siffror och visare. Prima mässingsverk, diam. 62 mm. Urtaavlans färg: U 245, elfenben. U 246, koppar. U 247, svart. Pr st. 8: 60




Urverk Nr U 208. 8-da- gars gångverk lämpligt för bords- och köksur. Helt av mässing. Stiftan- kargång. Nivarox-spiral, lagrad i 2 safirer. Front- uppdrag. Storlek 57x73 mm. Med visare. Pris 15: 35

Urverk Nr U 209. 8-da- gars pendelgångverk för bords- och köksur. Helt av mässing. Frontupp- drag. Bredd 60 mm, höjd med pendel 100 mm. Med visare. Pris 11: 50




Bordsurverk Nr U 210. 14-dagars Bordsurverk Bim-Bam, 5 stavar i längd 28 cm. Pendel av polerad mässing, längd 11 cm. Verkets storlek 106x94 mm. Med visare. Passan- de tavlor U 338 eller U 339. Pris 38: —




Urtavla U 338. Med förgyllda, arab. siffror och polerad glassing av förgylld, halvmassiv mäs- sing. Kupigt glas på gångjärn. Diam. 180 mm. Pris 9: 50


Urtavla U 339. Med förgyllda, romerska siffror på siffering i matt elfen- bensfärg. Massiv glassing av förgyllt och polerad mässing samt kupigt glas på gångjärn. Diam. 190 mm. En förnämlig urtavla. Pris 11: 75



Urarmband U 903 av rostfritt stål, polerat. Bredd 11 mm. Pris 2: 15




Batteriverk Nr U 193. I rund modell m. centrum- fastsättning. Högklassigt ankarverk och dammtät kåpa av bakelit, 65 mm i diam. Ett fickklampsbat- teri användes som ström- källa och räcker ca 6 månader. Röd kabel an- slutes till plus (batteriets korta fjäder). Med visare. Pris 34: 50



Elektriskt urverk Nr U 933. Ett 4 stentars ankar- verk av högsta kvalitet i dammtätt hölje av plast. Centrumfastsättning. Ett fickklampsbatteri använ- des som strömkälla och räcker 5-6 månader. Obs. Visare medfölja icke. Storl. 60x35x28 mm. Pris 28: —

Visare passande till verk U 933. Pris per sats 1: 50


U 144 för 22 cm tavla. U 145 för 28 cm tavla.



Synkronverk Nr U 742 för 110 eller 220 V. växel- ström. Ett verk för dem som själva önska tillver- ka ett elektriskt ur att koppla direkt på belys- ningsnätet. Centrumfast- sättning. Visare medföljer icke. Pris 24: 90

Visare passande till verk U 742, med sekund- visare. Pris pr sats 1: 75

U 142 för 22 cm tavla. U 143 för 28 cm tavla.



Urarmband U 1281 av spirallindad, fjädrande rostfri ståltråd. Behagligt att använda. Bredd 13 mm, fäste 16 mm. Pris 1: 95

UR-REPARATIONER



Om vi efter undersök- ning av klockan skulle anse att reparationskos- taden blir väl hög i för- hållande till klockans värde, meddela vi Eder på förhand reparations- kostnaden, varefter Ni själv får avgöra om klock- kan skall lagas i arbete eller ej.

Vi GARANTERA att re- parationskostnaden blir den lägsta möjliga, utan eftersättande av ford- ringarna på omsorgsfullt arbete.


Om Ni önskar få en klocka reparerad, slå in den omsorgsfullt i ett pa- ketet och lägg även i pa- ketet ett skriftligt medde- lande om vad Ni vill vi skall göra åt klockan t. ex. rengöring, ny fjäder, nytt glas etc. Reparati- onen kommer därefter att utföras på kortast möjli- ga tid.

Om vi efter undersök- ning av klockan skulle anse att reparationskos- taden blir väl hög i för- hållande till klockans värde, meddela vi Eder på förhand reparations- kostnaden, varefter Ni själv får avgöra om klock- kan skall lagas i arbete eller ej.

Vi GARANTERA att re- parationskostnaden blir den lägsta möjliga, utan eftersättande av ford- ringarna på omsorgsfullt arbete.


REALISERAS ARMBANDSUR UTFO- RÅS SÄLIAS BILLIGT

Önskar Ni en ny klocka? Passa då på och rekvi- rera vår broschyr B 64 som upptager herr- och damarmbandsur i olika prislägen varå vi lämnar 30 % rabatt extra.




Saxlänkar av rostfritt stål. Bredd 16 mm. Tyskt fabrikat. Längd 13 eller 14 cm. U 233. Helt stål. 10: 75

U 234. Översida guld- eloxal. Pris 15: 50




Urarmband av extra prima boxkallsväder. Fin- nes i färgerna brunt, beige eller grått. U 322 bredd 12 mm 1: 30

U 323 bredd 18 mm 1: 35




Urarmband av mocka- skinn. Finnes i brunt eller beige. U 324 bredd 12 mm 1: 45

U 325 bredd 18 mm 1: 50




Urarmband U 167 av rost- fritt stål. Japanskt fabri- kat. Bredd 16 mm. 3: 65

Saxlänk U 171 av förgylld metall. 16 mm. Pris 2: 75



Urarmband U 317 av rostfritt stål. Bredd 16 mm. Elegant fjädrande modell som går att för- länga eller förkorta. Pris 5: 25


Urarmband U 347, som U 317 men med överdel i doublé och underdel ädelstål. Pris 6: 15



Urarmband av läder i krokodillimit. Bruna. U 326 bredd 12 mm 2: 90

U 327 bredd 18 mm 2: 95

Urarmband U 328 av läder i kvardellufförande. Finnes i svart, beige eller rosa. Pris 2: 95






Urarmband U 817, av rostfritt, högljanspolerat ädelstål i högsta kvali- tet. Eskilstunafabr. med manglade länkar. Med tunglås. Bredd 11 16 18 mm

Pris 5: 80 5: 85 5: 90

Urarmband U 1281 av spirallindad, fjädrande rostfri ståltråd. Behagligt att använda. Bredd 13 mm, fäste 16 mm. Pris 1: 95


Urarmband U 1281 av spirallindad, fjädrande rostfri ståltråd. Behagligt att använda. Bredd 13 mm, fäste 16 mm. Pris 1: 95

Urarmband U 1281 av spirallindad, fjädrande rostfri ståltråd. Behagligt att använda. Bredd 13 mm, fäste 16 mm. Pris 1: 95




Kamera Nr J 127 »Agfa-Silette» är en snabb-skottkamera i småbildsformat. Genom ett hastigt tryck på en snabbspänningshävarm frammatas filmen samtidigt som slutaren spännes. Den är utrustad med skärpedjupskala, inbyggd blixtkontakt, antireflexbehandlat objektiv Apertur 1:3,5/4,5 cm i Pronto-lutare med självutlösare, B, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200 sek., spärr mot dubbel-exp., nippel för trådutlösare. **Pris 135:—**

Beredskapsväska Nr J 128 av oxläder, för kamera J 127. **Pris 30:—**



Kamera Nr J 200, »Lumirex», för film på metallspole 6x9 cm. Kamerahus av metall klätt med konstläder. Dimensioner: 150x80x36 mm. Toppavtryck, ramsökare. Frontlinsinställning. Lumiereslutare för 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200, T och B. synkronisering för lampolixtar. Dubbelanastigmat Spector 4,5/105 mm. **Pris 68:—**

Väska J 198 **Pris 11:—**




Kamera Nr J 172, »Photax» för rullfilm 6x9 cm, med metallspole. Med genomsiktsökare, tid- och ögonblicksinställning, för 1/25 och 1/100 sekund, två bländare och toppavtryckare. Spiralförmigt objektivatdrag som på småbildkameror. Kamerans storlek 15x9 cm. Tillverkad helt av bakelit. Med beredskapsväska o. porträttilins. **Pris 38:—**

Kamera Nr J 227, »Agfa Isolette II» 6x6 cm (film 6x9 cm, stor spole). Kamerahus av lättmetall m. robustklädsel. Förkromade kanter, beslag och sidor. Inbyggd kikarsökare och självutlösare. Frontlinsinställning med tvåpunktsmarkering. Uttag för trådutlösare, stativmutter. Med antireflexbehandlat objektiv Agfa Agnar 4,5/8,5 i Pronto-lutare B, 25-, 50-, 100- och 200-dels sekund, spärr mot dubbel-exponering, tangentavtryck. Dimensioner: 4x9,8x14,5 cm. Vikt: 500 gram. **125:—**

Kamera Nr J 126 »Isolette I» är lika J 227 men utan spärr mot dubbel-exponering o. skärpedjupring. **Pris 105:—**

Beredskapsväska Nr J 225, original av läder för Agfa Isolette I o. II. Med stativmutter och axelrem. **Pris 23: 50**



Kamera Nr J 9 »Vredobox» bildformat 6x9 cm för rullfilm på stor spole. Kamerahus helt av metall med konstläderklädsel. Slutare för tid och ögonblick. 2 bländare, briljantsökare för höjd- och tvärförmat samt fäste för trådutlösare. **Pris 22: 50**




Kamera Nr J 11 »Fotax». En behändig småbildskamera i fickformat. Tager 12 bilder i storl. 2½x2½ cm på en Fotax-film. Slutare för tid och ögonblick. Dim. 80x55x45 mm. **Pris 8: 50**

Film Nr J 13 »Fotax» 2½x2½ cm. 12 expon. **Pris 1: 60**

Kamera Nr J 19 »Gevabox» för bildformat 6x9 cm, stor spole. Elegant utförd helt i metall med svart klädsel och blankförkromade beslag. Objektiv F: 8 med frontlinsinställning för olika avstånd. 3 bländare. Slutare för tid och ögonblick. 2 briljantsökare, stativmutter och blixtkontakt. **Pris 23:—**



Synkronblix J 20 passande till »Gevabox». Av bakelit och lättmetall. **Pris 11: 50**

Batterier erfordras 2 st. T 434.



Kamera Nr J 201, »Kodak-Brownie 620 C», för rullfilm 6x9 cm på metallspole. Lättskött laddkamera av metall, som tar skarpa och bra bilder från c:a 3 mtr till oändligt. Utrustad med två stora, tydliga briljantsökare för höjd- och tvärförmat. Slutare för ögonblick och B-exponering. **Pris 22: 50**

Kamera Nr J 202, »Kodak-Brownie 620 E», för film 6x9 på metallspole. En elegant och välutrustad laddkamera, försedd med inbyggd försättslins för avstånd från 1 till 1¼ m och inbyggd gulfilter. Avtryckaren kan låsas för undvikande av oavsiktlig avtryckning. Slutare för ögonblick och B-exponering, synkroniserad för lampblixtar. Stora, tydliga briljantsökare. **Pris 31: 50**





Kamera Nr J 203, UNIBOX FOR RULLFILM, 6x9 cm m. metallspole. Bildformat 6x6 cm. Helt av bakelit. Extra stor och ljusstark spegelsökare. Slutare för tid o. ögonblick. Storlek 100x95x90 mm. En elegant o. mycket prisvärd kameranyhet som ger utmärkta bilder. **Pris 18:—**

Beredskapsväska Nr J 204, för UNIBOX-kameran av mönsterpressat ljusbrunt läder med förkromat lås och axelrem. **Pris 12:—**


Spegelbox-kamera Nr J 195, »FUL-VUE», för rullfilm 6x9 cm på tråspole. Bildformat 6x6 cm. Solid och lättskött kamera helt av frostlackerad plåt med förkromade beslag. Ljusstark spegelreflexökare, slutare för tid och ögonblick samt avståndsställning. Bärrem av plast. Dimensioner: 100x100x75 mm. **Pris 31:—**

Väska Nr J 196 för ovanstående kamera. Beredskapsmodell av brunt läder med axelrem. **Pris 14:—**




Kamera J 74. MANEX BOX 120. Bildformat 6x9. För 8 bilder på rullfilm 6x9 cm 120. Kamerahus av metall, klätt m. konstläder. 2 briljantsökare. Slutare för tid o. ögonblick med spärr. 2 bländare. Inbyggd gulfilter och fäste för trådutlösare. Menisk objektiv 1:11. 2 stativmutter. En synnerligen prisvärd kamera. **Pris 13: 50**

Miniatyrkameran REX, mindre än en tändsticksask.



Kamera J 65 »Rex» med optik 1:5,6. Bildstorlek 13x13 mm. Med genomsiktsökare. Kamerahus av svart bakelit. Ögonblicksslutare. **Pris 7: 50**

Rullfilm J 66 till kamera J 65. För 8 bilder. **Pris pr rulle 0: 75**




Blixtaggregat Nr J 25. Arbetar med en elektrisk energi av 25 volt och 8 amp. medelst kondensator och batteri på 22,5 volt. Härigenom ernås absolut konstant fördröjning och full tändsäkerhet oavsett om batterierna är brukade längre eller kortare tid. Elegant utförande. Bajonettsockel med utkastare. Monteringskena och tysk kameraskruv. Kompl. med sladd 3 mm men utan batteri. **Pris 22:—**

Batteri erfordras 1 st. T 181.

Elektronblixtaggregat J 45 BRAUN. Blixttid 1/1000 sek. 90 wattsek. Med akkumulatör och inbyggd laddningsaggregat. **Pris komplett 265:—**

Närmare beskrivning i broschyr nr B 63.



Synkroblix J 102. Ett mycket prisvärt och so-litt aggregat med kondensator och batteri, 22,5 V, i genomskinligt plasthölje. Hållaresko nedtill. Kompl. med sladd men utan batteri. Bajonettfatning. **Pris 12: 75**



Lampblixtar PHOTO-FLUX för batteritändning. Behagligt att använda, avger varken eld eller rök. Med bajonettsockel, som passar alla blixtaggregat. Finnes i tre olika storlekar.

Nr J 177, PF 3, ger 5500 int. lumensek. på 1/100 sek. **Pr st. 0: 60**

Nr J 205, PF 14, ger 10000 int. lumensek. på 1/70 sek. **Pr st. 0: 75**

Nr J 176, PF 25, ger 16000 int. lumensek. på 1/60 sek. **Pr st. 0: 95**



Fotolampa Nr J 179, 500 watt, 13000 lumen. För 110, 127 eller 220 volt. **Pris 9:—**


Fotosol Nr J 178, fotolampans för amatörer. 300 watt, 10000 lumen. Finnes för 110, 127 eller 220 volt. **Pris 4:—**

Kartongreflektor Nr J 185, som ovanst. men avsedd för elljuslampor. **Pris 1:—**



Blixtpatroner J 67, rök-svaga pulverblixtar. Storlek 1: **Pr st. 0: 40, 10 st. 3: 40**

Storlek 3: **Pr st. 0: 55, 10 st. 4: 80**




Ficksstativ Nr J 199. Utförd av blankpolerat aluminium och förnicklad mässing. Med stadig kullad som håller kameran orubbligt i varje önskat läge. Tysk skriv. **Pris 8: 25**



Självutlösare med urverk, att använda då den fotograferande själv vill vara med i bilden. J 71, inkruvas direkt i slutaren. Ställbar för olika slutare. **Pris 14: 50**


J 231 att anbringas på metallradsutlösare. 8:—




Kullad J 106. Stabil utförd i förnicklad och svartlackerad metall. M. mellanskriv och passar därför både tysk och engelsk gänga. Storlek 32x70 mm. **Pris 10: 50**

Mellanskriv J 111 för kameror med tysk stativgänga. **Pris 0: 45**

Transformationskruv J 110 med tysk mutter och eng. skriv. **Pris 1: 80**




»Foto-dubb» J 43 för trickfotografier, s. k. dubbelgångarebilder. Apparaten passar alla kameror. Beskr. medföljer. **Pris 6: 25**




Motljusskydd Nr J 221 med påsticksfatning för diam.: 27, 28½, 30, 32 eller 37 mm. Angiv önskad storl. **Pris pr st. 2: 35**

Euvi Nr J 222, för motljusskydd upp till 58 mm ytterdiameter. Av prima brunt läder. Med utskärningar för remmen till kameraväskan. **Pris 3:—**



Trådutlösare Nr J 57, längd 13 cm. **Pris 1:—**



Ceneiplan-filter, kvalitetsfilter i fjädrande påsticksfattning. Tillverkat av optiskt i massan färgat glas. Medelgult 3X. Vid order uppgiv objektivitveterdiam

Nr	Objektivdiam.	Pris
J 223,	22-25 mm	8:—
J 239,	27-28 »	9:—
J 240,	29-30 »	9:75
J 241,	32-33 »	10: 50

Etui Nr J 224 för filter och linser upp till 42 mm. Pris 0: 85



Projektionslack Nr J 27, med vars hjälp man kan rita på glas med bläck, blyerts eller färgpennor, varigenom man direkt gör skioptikonbilder. Även för reklamändamål är detta lack värdefullt. Avlägsnas lätt utan att efterlämna spår. Flaskor om 25 gr. med bruksanv. Pris 3: 50

AKRISKOP Nr J 14. Ett optiskt instrument med vars hjälp man ställer in förstöringsapparaten direkt på negativets silverkorn varigenom absolut skärpa lätt och snabbt erhålls. Helgjutet stativ. Höjd 150 mm. Bruksanvisning medföljer. Pris 20:—

Trait av syra- och oljebeständig mjukplast. Storlek
U 348 77x120 mm 0: 75
U 349 60x90 » 0: 45

Framkällning o. kopiering


Vi mottaga film och plåtar för framkällning och kopiering. Kontakt- och storkopior utföras på blankt vitt papper. Förstöringar på halvmatt kartongtjockt papper.

FRAMKÄLLNING

Rullfilm, alla format. Pris pr rulle 0: 90


KOPIERING

Kontaktkopia	4x6½ cm	Pr st. 0: 25
»	6x6, 6x9 cm	Pr st. 0: 33
»	6½x11, 8x10½, 9x12 cm	Pr st. 0: 40
Storkopia	7½x10 cm	Pr st. 0: 46
»	9x12 cm	Pr st. 0: 52
»	10x15 cm	Pr st. 0: 58
Förstöring efter negativ:		
Format	13x18 cm	Pr st. 1: 65
»	18x24 cm	Pr st. 2: 85
»	24x30 cm	Pr st. 3: 90



Emaljskål av krämfärgad stålplåt.


Nr	Pris
J 15, för 9x13 cm.	1: 45
J 16, » 10x15 cm.	1: 70
J 17, » 13x18 cm.	2: 40
J 18, » 18x32 cm.	6: 95



Emaljskål av kraftig vit-emaljerad stålplåt med blå kanter.


Nr J 209, storlek 14x19 x5 cm.	Pris 6: 40
Nr J 210, storlek 19x26 x4,5 cm.	Pris 8: 10

Vätmedel J 237. Förhindrar uppkomsten av luftblåsar på negativ o. kopior. Endast 3 cc pr ltr framkoll. eller skölvätska krävs o. därför mycket drygt i bruket. Kopior får genom detta medel utomordentligt hög och varaktig spegelglans. I flaskor om 150 cc. Pris 3: 25




Pincett av rostfritt stål.

J 72 13 cm lång	1:—
J 232 14 cm lång, med fjäder	2: 25



Gummirulle J 73 med stabil metallbygel och massiv, mjuk gummiavsl. Längd 13 cm. Pris 6: 15



Framkällningsdosa J 106

Av bakelit i kraftigt utförande med spiralinsats. Ställbar för format 24x36, 4x6½, 6x6, 6x9 o. 6½x11 cm. Pat. konstruktion med synkroniserad vertikal och horisontal filmrörelse, som ger fullkomligt jämn framkällning. Pris 13: 50

Framkällningsdosa J 107

Samma utförande som föregående men enbart för 16 mm film. 2 filmer av 80 cm längd kan framkallas samtidigt i denna dosa. Pris 12: 50



Universalframkallare.

Kodak D-72, för papper samt skålförskallning av film o. plåtar. En mjukt o. klart arbetande framkallare som ger goda resultat med vacker gradation.

Nr J 164. Förpackning för 200 kbcm bruksfärdig lösning. Pris 0: 50

Nr J 167. Förpackning för 3 liter bruksfärdig lösning. Pris 2: 30

Nr J 163. Originalflaska för 750 kbcm bruksfärdig lösning. Pris 1: 40

Kodak finkornframkallare DK-20 för film och plåtar. Ger ultrafint korn och medger därför kraftig förstöring.


Nr J 33. Burk för 1 lit. lösning. Pris 2: 25

Nr J 34. Burk för 4 lit. lösning. Pris 4: 45

Surt Fixersalt Nr J 35. Kodak, i burkar om 200 gram. För 2 liter bad. Pris 1: 50




Fotovätska J 44. Ljuskänslig lösning för kopiering av fotografier på tyger och även andra material. Ger tvättäkta blå färg. Förfarandet är mycket enkelt och bruksanvisning medföljer. 1: 95



Förstöringsobjektiv, Wilon Wetzlar.

Särskilt konstruerat för förstöringsändamål. Färgkorrigerat och T-behandlat. Irisbländare med klickinställning.

J 68 1: 4,5/50 mm.	43: 50
J 69 1: 4,5/75 »	49:—
J 70 1: 4,5/105 »	56: 60



Förstöringsapparat Nr J 37


Uniprint Junior för negativformat: 6x9 cm—24x36 mm. Med opalglas men kan utan ändring förses med dubbelkondensor. Mycket lätt och snabb att arbeta med och därför omtyckt av amatörer. Objektiv 1: 6,3/75 mm och tre avmaskningsbleck. Ljuskälla: opallampa 100 watt. Utan lampa. Pris 96:—

Opallampa Nr J 38. För förstöringsapparater. 100 watt. Finnes för 110 och 220 volt. Pris 3: 25

Dubbelkondensor Nr J 39 med fatning. Passande »Uniprint Junior» förstöringsapparat. Diameter 120 mm. Pris 56:—

Byggsats J 64 till helautomatisk förstöringsapparat UNIPRINT 55 med dubbelkondensor. Pris komplett 290:—

Vidare beskrivning i broschyr B 65.



Skärmaskin Nr J 31 med centimeterrutat skärbord av bakelit. Kniv och anhöll av prima stål. Celluloidlinjal. Skärlängd 16 cm. Pris 19: 50

Skärmaskin Nr J 32 »Prominents». Helt av stål lackerad i bengul färg. Graderad celluloidlinjal. Skärlängd 25 cm. Pris 31:—



KODAK FILM

Verichrome är en mjuk, högkänslig ljusgärdsfri film. Känslighet 50 ASA=29 Sch.

Nr	Storlek	Pris
J 77.	4x6,5	2:—
J 78.	6x6	1: 75
J 79.	6x9	2:—
J 80.	6x9 plåtsp.	2:—
J 81.	6,5x11	2: 50
J 82.	8x10,5	3: 60

Kodak Plus X är en hastig, finkornig, pankromatisk film. Känslighet 50 ASA=29 Sch.

Nr	Storlek	Pris
J 86.	4x6,5	2: 20
J 87.	6x9	2: 20
J 88.	6x9 plåtsp.	2: 20

Kodak Super XX är en ytterst känslig film för dåliga ljusförhållanden. Känslighet 100 ASA=32 Sch.

Nr	Storlek	Pris
J 89.	4x6,5	2: 20
J 90.	6x9	2: 20
J 91.	6x9 plåtsp.	2: 20

AGFA FILM

Agfa-Isopanfilm är en finkornfilm av högsta kvalitet. Känslighet 32 ASA=27 Sch.

Nr	Storlek	Pris
J 95	4x6,5	2: 20
J 97	6x9	2: 20
J 96	6x9 plåtsp.	2: 20
J 99	35 mm, 36 exp.	2: 85
J 98	Patron 36 exp.	4: 75

AGFACOLOR-FILM

35 mm småbildsfilmm i patron.

Nr	Antal exp.	Pris
J 93	20	17: 50
J 94	36	22: 60

AGFACOLOR-RULLFILM

Omvändningsfilm 8 exp.

J 129. Träspole 6x9.	Pris 16:—
J 130. Metallspole 6x9.	Pris 16:—

AGFA-color negativfilm 8 exp.

J 131. Träspole 6x9.	Pris 7:—
J 132. Metallspole 6x9.	Pris 7:—

Utgången film

Så långt lagret räcker utsäljes rullfilm som överskridit lagringstiden. Pris pr rulle 1:—

J 151. 4x6½ cm.	
J 152. 6x9 cm träspole.	
J 153. 6x9 cm plåtspole.	



Plåtar Nr J 36, Gevaert Panchroma.

En högkänslig, pankromatisk plåt, 32 Sch. Format cm. Pr duss.

6½/9	4: 50
9x12	7: 35
10x15	10: 10

P A P P E R

Gevaert Ridaxpapper i format 6½x9½ cm, vitt, blankt. 25 och 100 förp.


J 117, Extra hart.	
J 118, Hart (hårt).	
J 119, Normal.	
J 120, Weich (mjukt).	
Pris 1: 25 o. 4: 90 pr förp.	

AGFA-Lupexpapper i format 6½x9½ cm, vitt blankt. 20 blads o. 100 blads förpackningar.

J 135, Hårt, LH 1	
J 136, Normalt LN 1	
J 137, Mjukt LW 1	
Pris 0: 75 o. 3: 40 pr förp.	

Förstöringspapper, AGFA-Brovira.


J 138—J 140	
är vitt blankt, storlek 13 x18 cm, J 141, J 142 är vitt halvmatt i storlek 18 x24 cm, 10 blads förp.	
J 138, Hårt BH 1	
J 139, Normalt BN 1	
J 140, Mjukt BW 1	
Pris pr förp. 2: 10	
J 141, Normalt BN 112	
J 142, Mjukt BW 112	
Pris pr förp. 3: 80	




Skyddsfordral av sömsvetsad klar plast. Starka och behagliga skydd för foton, kartor, körkort m. m.

Nr	Storl. mm.	Pris
P 70.	55x70	0: 30
P 71.	65x95	0: 38
P 72.	90x120	0: 58
P 73.	95x130	0: 60
P 74.	115x155	0: 80
P 75.	160x220	1: 35


Filmarkiv J 238 i utförande som bokband i linne och texten »Fotoarkiv» i guld på ryggen. Med 14 mappar i format 12x13 cm. och plats för rubrik. Detta arkiv, som pryder sin plats i varje bokhylla, löser problemet var negativen skall bevaras överskådligt och väl skyddade. Storl. 215x160x150 mm. Pris 15: 50



Färgläggning av fotografier är mycket populärt, lätt att lära och samtidigt en rolig hobby. Några större artistiska anlag erfordras ej.




Fotofärger Nr J 30. I satsen innehållande en tub vardera av 12 sorterade färger, försvagningsmedel, palett, terpentin, bomull och pinnar. Bruksanvisning. Pr sats 13: 95




FOTOFÄRGER Nr J 10.

Satsen innehåller 4 olika transparenta färger, rött, blått, gult och grönt, som kunna blandas till flera olika färger och nyanser. Med ledning av den medföljande bruksanvisningen kan varje amatör själv utan svårighet färglägga sina fotografier. Pris pr sats 3: 75!



Fotofärger Nr J 29.

I satsen om 9 transparenta specialfärger i flaskor jämte pensel. Med dessa färger kunna även blanka bilder färgläggas och högglasas. Genom blandning kan varje tänkbar färgton erhållas. Pris 7:—




Moderna fotoalbum med blad av ljus kartong. Dels spiralhäftade och dels löstagbara blad. Storlek 22x24 cm.

Nr J 158. Pärm klädd med läderimit. 20 spiralhäftade blad. Pris 3: 95

Nr J 162. Styv vadderad pärm, klädd med skinn och naturfärgat linne. Dekor: »Törnros». 30 spiralhäftade blad. Pris 11: 10

Nr J 22. Dito klädd med konstläder. Dekor: »S:t Görans». 30 löstagbara blad. Pris 9: 60




Nr J 24. Dito helt klädd med skinn. Dekor: »Fregatte». 30 löstagbara blad. Pris 18:—

Nr J 23. Dito helt klädd med skinn. Dekor: »Örn». 30 spiralhäftade blad. Pris 13: 50

BILLIGA ALBUM

Amatöralbum, för uppklistring av bilder. Pärm av läderkartong. 24 sidor.


Nr	Storl.	Pris
J 100.	27x20 cm.	1: 85
J 101.	33x24 cm.	2: 20



Högglasspress Nr J 206. Behändig elektrisk torrpapparat avsedd för amatjörers behov. Dubbel-sidig, torkyta 24x30 cm på vardera sidan. Till pressen används glansplåtar mot vilka kopiorna på vanligt sätt fastpressas i vått tillstånd. Matta bilder uppläggs med baksidan mot glansplåten. I bølge fallen hålls bilderna plana av spänn-duken. Torktiden är 5—10 min. Effekt 140 watt. Finnes för 1.5 eller 220 volt. Utan glansplåtar. **Pris 26:—**

Glansplåt Nr J 207. Högglassförkromad mäs-singolåt 20x30 cm, 0,5 mm tjock. Avsedd för så-väl glanspressor som för långsam torkning. **Pris 9: 80**

Glansplåt Nr J 208 är högglasspolerad alumi-nium 24x30 cm. **Pris 4: 50**



Ringalbum m. pärmar av plastläder i svart eller brun färg. Med 10 st. lätt utbytbara mappar (fickor) av glasklar, tjock cellofan. Ett utmärkt al-bum för insättning av fo-tografier, broschyrer, fir-märken m. m. Enklaste fotomontage ty bilderna behöver knappt klistras. **Nr. Storlek**
J 58 18x23 cm. 17: 50
J 60 25x31,5 cm. 20: 50

Extra mappar till ovan-stående album.
Nr. Storlek Pris
J 59 15,5x22,5 cm. 0: 85
J 61 22,5x30,5 cm. 0: 95

Kartongblad, som pas-sar till mapparna J 59 o. J 61, för uppklistring av foton, frimärken m. m., hålstansade. Finnes i vit, grå, gråblå, gul, grå-brun, röd och grön färg-nyans. **Färgprover B 61** sändes på begäran.
Nr. Storlek Pr 10 st.
J 55 15,5x22,5 cm. 0: 50
J 56 22,5x30,5 cm. 0: 85

Fotoetu Nr J 62, med pärmar av brun siden-matterad plast, med 10 st. lätt utbytbara mappar av glasklar cellofan. För foton eller negativ i storlek 6x9 eller mindre. **Pris 2: 15**

Mappar Nr J 63, lösa fickor till J 62. **Pris pr 10 st. 1: 45**




Brevöppnare Nr S 158, förstoringsglas i skaffet. Av färgad plast, stark o. trevlig. Längd 19 cm. **Pris 0: 35, duss. 2: 85**



Stereoskop U 214. Bild-kikare för 3-dimensione-lia bilder, som ger ena-stående naturtrohet och liv åt bilderna. Passar nedanst. bilder. **Pris 4: 25**


3-D bilder i äkta färg-foto för ovanst. stereo-skop. I serier m. 5 olika fotografier, broschyrer, fir-märken m. m. Enklaste fotomontage ty bilderna behöver knappt klistras.
Nr. U 215, badfickor.
Nr. U 216, landskap.
Nr. U 217, stadsbilder.
Pr serie 3: 75



Stereoskop U 276 av svart plast, är som U 214 men försedd med större optiska linser, rätt med vred för frammatning av bilderna. Försedd med en stor lens som förstörar upp texten till varje bild-pär. **Storlek 12x8x5 cm. Pris 9: 35**

Bildskivor U 277 pas-sande till 276, tillverkade av svart plast och försed-da med 6 par olika bilder i naturliga färger. Enastående vackra bil-der. Vi har på lager av följande serier. Uppgiv reservnummër.

N:o 100 Tigrar i djur-park, 141 blommor, 143 kaktus, 210, 211, 212, 213 bilder fr. Garmisch-Par-tenkirchen, 181 Hans o. Greta, 214 Zugspitze, 217 och 218 vackra landskap. **Pris 2: 10**



Stereoskop J 233 »Stan-dard 1» av svartlackerad plåt. Med 25 mm optiska linser. Sticl. 115x55 mm. För 35 mm färgbilder. **Pris 16: 50**


För smalfilmaren

Smalfilm AGFA. Priser inkl. framkallning. 2x8 mm. 7,5 m. **15: 50**
J 133, Isopan. **15: 50**
J 134, Agfacolor. **25: 90**
16 mm, 15 m.
J 149, Isopan. **21: 85**
J 150, Agfacolor. **32: 45**

Filmhjul av aluminium med askar av aluminium.
J 157 8 mm 60 mtr 4: 15
J 159 8 mm 120 mtr 6: 90
J 160 16 mm 120 mtr 6: 90

Skarvapparat J 155 är oundgänglig vid skarvning av biofilm 8 och 16 mm Fabrikat »Eumig». **Pris 29:—**

Filmkitt J 156 är an-vändbart för alla filmer. »Agfa». I flaskor om 25 kbcm. **Pris 2: 35**



Musikverk Nr U 37. Schweiziskt fabrikat, för in-montering i ett oändligt antal saker såsom skrin, flaskor, leksaker m. m. Speltid ca 3 min. Med 18 stämmor. **Storlek 52x45x18 mm.**

Följande melodier finnes: Harry Lime, Bjäller-klang, Ja må han leva, Trink-Trink-Brüderlein, Rose Marie, Godnattvalsen, Stilla natt, Parad-marsch, Helan går, Sjösalavals, Svarte Rudolf, Donauwellen, Blå Donau och Du gamla, du fria. **Uppgiv reservmelodi.** **Pris pr st. 7: 85, duss. 76:—**


Musikverk Nr U 131, speltid 5 minuter. **Storlek 64x54x24 mm.** Med 22 stämmor. Vikt 200 gram. Melodi »Flottarkårelek, Star Dust, Begin The Be-guine. **Pris pr st. 8: 95, duss. 85:—**

Musikverk Nr U 132, med 28 stämmor, stor vals, 5 minuters speltid. **Storlek 69x57x25 mm.** Vikt 210 gram. Ett klangrent verk med vacker musik. Föl-jande melodier finnes: Lily Marleen, Wiener Blut, Ave Maria, Dollarprinsessan, Blåue Donau och Vårt land vårt land. **Pris pr st. 13: 60**


Musikverk U 391 med 36 stämmor och själv-stängare. **Storlek 85x60 mm.** Kraftig och fyllig ton. 2 melodier på varje verk. Följande melodier finnes: Blå Donau — Donauwellen, O Sole Mio — Wienerblod, O Susanna — Gaudeamus Igitur, Blå Donau — Wien, mina drömmars stad. **24: 50**

Musikverk U 392 med 41 stämmor och själv-stängare. **Storlek 90x60 mm.** Med extra fyllig och kraftig ton. Två melodier på varje verk. Följan-de melodier finnes: Stilla natt — O Du Heliga, Farfars sång ur Fågelhandlaren. **Pris 31:—**

Musikverk U 393 som U 392 men med 3 melo-dier. **Storlek 115x62 mm.** Följande melodier finnes: Lili Marlén — I rosenrött jag drömmar — Harry Lime, O Du Heliga — Stilla Natt — Adeste Fideles. **Pris 44:—**



Bildprojektor Nr J 234. Belirex. Format 5x5. Tysk produkt, utförd i värme-beständig, armerad ebonit. Utrustad med asfä-risk kondensator och ob-jektiv Belistar 1: 3,5, 80 mm. Bildbandhållare, vil-ken kan vridas för hori-sontal- eller vertikal-bild, samt med växelram för diapositiv 5x5. Kompl. med lampa och sladd. **Pris 95:—**



Diaram J 109. DIAPLEX. Nykonstruktion. Med två handgrepp inlägges färg-bilden mellan glasski-vorna och kan lika lätt bytas ut. Det tråkiga monteringsarbetet bort-faller helt. Av obegrän-sat hållbar pressbakelit. För film 24x36 mm. **Pr st. 0: 45, duss. 4: 25**




Plexiglas är ett kristallklart konsthartsglas, som kan sågas, borras och gängas samt även böjas och formas i låg värme. Vid beställning av plexi-glas erhålles på begäran beskrivning på hur plexiglas bearbetas. Säljes i följande tjocklekar och format.

Plattor.
Nr Storl. Tjockl. Pris
mm.
U 1016 15x20 2,4 2: 35
U 1017 10x16 4 1: 70
U 1019 10x10 8 1: 95

Rundbult.
Nr Längd Diam. Pris
cm.
U 1164 10 1/2" 1: 40
U 1165 10 3/4" 2: 35
U 1166 10 1" 3: 40


CEMENT
Cement Nr U 1167 för klistering av plexi-glas. I flaskor om 50 gram. **Pris 1: 50**

CELLULOID
Celluloid Nr U 1064 i glasklara skivor i forma-tet 20x30 cm.
Tjockl. i mm / Pris pr skiva
0,12 0,15 0,2 0,3 0,4
0: 45 0: 50 0: 60 0: 75 0: 90
0,5 0,8 1,0 1,5 2,0
1: 10 1: 75 2: 10 3:— 3: 80




Borrchuck K 516, sys-tem Jacob. Förmästa precisionsuttförande. 3-backig. Med nycklar. För borrar 0-6 mm 19:—
> > 0-10 > 23:—
> > 0-13 > 32:—


Dorn till ovanstående borrhuckar.
K 517 0-6 mm Dorn nr 1. **Pris 4: 90**
K 518 för borrhuck 0-10 mm. Dorn Kona nr 1 2 3
Pris 4: 90 5: 90 8:—
K 519 för borrhuck 0-13 mm. Dorn Kona nr 1 2 3
Pris 4: 90 5: 90 8:—



Hylsnyckelsats K 485 m. 5 olika 6-kanthylsor av förnicklat stål, 55 mm långa jämte vridstift och skruvmejsel. Gripvidd 9-21 mm. I plastetu. **Pris 3: 75**




Borrsväng K 413. Av kraftig och praktisk konstruktion med 3-backig chuck, som säkert håller borrar med olika fästen. Rattmanövrerad spärr av ny typ. Kullager i bröst-plattan, som liksom handtaget är av ebonit. Alla metalldelar fint för-nicklade. 10" vevyta. **Pris 27: 50**




Stjärnmejslar, med pre-cisionsklingor av kromva-nadiumstål och skaft av gul genomskinlig plast. För Phillipskruv nr 4 & mindre, 5-9, 10-16, 18 & större.


N:o Klingl. x diam. Pris
K 462 30x4 mm 2: 25
K 463 80x4 > 2: 30
K 464 100x6 > 3: 15
K 465 150x8 > 4: 65
K 466 200x10 > 5: 90




Avbitartång K 431. Kraftig typ av kromva-nadiumstål. Förkromad o. polerad. Plastisolerade skänklar. Längd 16 cm. **Pris 11: 85**




Radiotång K 430. Med långa, böjda käftar och avbitare. Högsta kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad och fint po-lerad. Plastisol. skänklar. Längd 20 cm. **Pris 11: 70**



Låsringstång K 432. Av kromvanadiumstål. Förkromad och helt po-lerad. Längd 17 cm. **Pris 9: 55**



Flackstång K 459. För-kromad och helt pole-rad. Längd 12 cm. **Pris 4: 45**



Rundstång K 460. För-kromad och helt pole-rad. Längd 16 cm. **Pris 5: 40**




Flackstång K 461. Med långa käftar. Förkromad och helt polerad. Längd 16 cm. **Pris 5: 40**




Kombinationsång K 486 med blankslipat huvud o. lackerade handtag med fingergrepp. Föränderlig gripvidd. Flack-, rör- och avbitartångs funktion. Längd 18 cm. **Pris 3: 15**




Guldsmedsax, för klippning av tunn mässingsplåt m. m. Längd 7".
K 384, böjd förn. 5: 75
K 391, rak förn. 5: 20
K 386, rak svartl. 4:—




Skränkång K 433 för upp till 1,5 mm blad. Mycket praktisk konstruk-tion. Längd 180 mm. **Pris 4: 25**




Urmakarsåg K 415, för-nicklad. Stållbar f. blad-längder 80—170 mm. **Pris 9: 25**



Stiftklove K 434, av blankslipat stål. Med ge-nomborrat skaft. Längd 115 mm. **Pris 4: 15**




Stålbörste K 474 med praktiska apparater för borttagande av remski-vor o. d. å maskiner m. m. Helt av stål.
Gripvidd Pris
K 941 70 mm. 14: 10
K 942 140 > 22: 50



skaff av bok. 25 mm lång stålbörst i fyra rader. Längd 29 cm. **Pris 1: 55**
K 475 med kraftig, ge-nomgående stålbörst fast-flätad med mässingtråd. **Pris 3: 90**



Kofot Nr K 677, tillverkad av Sandviks stål Nr 090. Nyttigt och bra verktyg för villägare, snic-kare, affärer, montörer m. fl. Vikt 1,3 kg. Längd 48 cm. **Pris 3: 95**




Verktymsmaskinen
Emco-Unimat är en universal-verktymsmaskin och den idealiska utrustningen för hobbyverkstaden samt för yrkesmän såsom skrivmaskinreparatörer, optiker, tandtekniker m.fl. För bearbetning i stål, metaller, trä o. plast, såsom svarvning, borring.


fräsning, slipning, polering m. m. Maskinbädden är av gjutjärn 300x85 mm med inbyggd längdspindel, spindelocka med omställbar pinol. Allströmsmotor för 110 eller 220 volt. Utväxlingsanordningen tillåter reglering av arbetsspindelns varvtal i 9 steg mellan

300—9000 varv/min. Denna maskin kan man omändra på några ögonblick till svarv, bänkbormaskin, kontursåg, fräsmaskin, ytslipmaskin, verktygsslipmaskin, handbormaskin. Broschyr nr B 70, med prislista, sändes gratis på begäran.

Motor U 331. För symaskiner. Komplet med fotregulator, drivrem och sladd samt fäste, som passar till alla typer av symaskiner. Med denna motor kan Ni lätt ändra Er tramps maskin till en elektrisk dito. 1/15 hkr. Finnes för 110 och 220 v. lik- och växelström. Uppgiv spänning vid order. Pris 93:—




Elektrisk handsåg Nr K 314. En schweizisk kvalitetsmaskin i högsta klass. För snickare, dekoratörer m. fl. Ersätter både bandsåg och kapklinga och är därför ett värdefullt verktyg även i hobbyverkstaden. Säger trä i upp till 5 cm tjocklek, väggplattor, papp, eternit m. m. Även blad för sågning i metallplåt medföljer. Maskinen ger fullkomligt jämnt (hyvlat) snitt som icke kräver efterarbete. Vikt 2,6 kg. 180 watt. Anslutes till vanligt vägguttag och finns för 125 eller 220 V växelström. Originalbroschyr Nr B 53 på tyska sändes till intresserade på begäran. Pris 465:—




Bänkslipmaskin K 513. Med dubbla slipskivor 75 mm och motor för lik- och växelström, 1/15 hkr. I foten inbyggd motstånd för varvtalsreglering med 5 lägen. Max. varv 6.000 i min. Skruvanslutningar för flexibel axel. Dim. 19x15x15 cm. Vikt 3 kg. Finnes för 110 och 220 V. Uppgiv spänning. Pris 110:—


Axel K 514, flexibel, m. chuck, samma typ som beskrives under nr K 515. Passar även till K 513. Pris 51:—



Borratts K 494 bestående av 9 kolstålborrar 1—5 mm i praktisk hållare av plast. Pris 2:10



Kontursåg K 489. Den som äger en handbormaskin Wolf, stativunderdel K 298 och stativpelare K 299 får genom att lägga till K 489 en eldriven kontursåg, som skär trä upp till 1/2", o. metaller upp till 1/8", 12 blad för trä och 12 st. för metall medföljer. Pris kr. 68:—




Borratts K 493, 13 kolstålborrar i dim. 1/16"—1/4" i trevligt etui av plast med knäpp. Pris 5:65
Borratts K 492, 7 st borrar 1/16"—1/4". I etui. Pris 2:95


Handslipmaskin K 515. Med motor för lik- och växelström, 1/10 hkr. vid 12.000 v/min. Axialkullager i nedre och självsmörjande oljebronslager i övre änden. Varvtalet regleras m. fotregulator. 5 mm flexibel axel i stål-lindad kabel med ytterhölje av röd plast. Längd 120 cm. Chuck av stål m. 4 backar för 0—3 mm. Axial- och radialkullager i handtaget som är så utformat, att det ger gott grepp för handen. Ett förnämligt verktyg i högsta kvalitet. Finnes för 110 och 220 V. Uppgiv spänning vid order. Pris 185:—




Gångverktyg K 467, 10 mm armaturgång & såvåg eller tapp. Längd 90 mm. Ett praktiskt verktyg för installatörer m. fl. Pris 4:95




Gångkloppa K 435, för mm-gångar. 6 hål 2,6—6 mm. Levereras med en fräst tapp till varje dimension. God kvalitet. Längd 185 mm. Pris 19:65



Motor U 331. För symaskiner. Komplet med fotregulator, drivrem och sladd samt fäste, som passar till alla typer av symaskiner. Med denna motor kan Ni lätt ändra Er tramps maskin till en elektrisk dito. 1/15 hkr. Finnes för 110 och 220 v. lik- och växelström. Uppgiv spänning vid order. Pris 93:—




Sprutpistol Nr K 210. »Burgika 53» ny förbättrad konstruktion. Prisbillig komplett elektrisk apparat, som icke kräver några som helst ytterligare tillbehör. Fungerar direkt efter inkoppling till vanligt vägguttag och finns för 110 eller 220 volt växelström. Sprutar färger, lacker, oljor, fernissor, flytande bonvax, insektsmedel m. m. Beskrivning medföljer. Pris 94:—




Stiftapparat Nr K 947 med magnetisk kolv av stål att hålla små nubben eller stift som slås i med ett slag av handen. Mycket praktiskt, exempelvis vid insättning av tätningsskivor m. m. Längd 11 cm. Pris 3:50



Såghandtag K 497, finger-greppsformat m. praktisk skruvanordning, som stadigt håller bågfilens sticksågblad. Längd 13 cm. Pris 3:—



Plåtsax K 379 NIBBLEX är konstruerad för att drivas av en vanlig elektrisk handbormaskin, men kan även användas i stationära bormaskiner, svarvar etc. Klipper upp till 1 mm plåt med stor precision även efter invecklad mall. Klipningen sker genom stansning. Rörelsen överföres från axeln till stansen med en excenter. Pris 29:—




Slipskivhållare K 510 m. 6 mm skaft och 10 mm gängat fäste. Pris 1:50




Gummidisk K 499, 5" för polering, med spindel. Pris 6:—

Gummidisk K 501, 7" för polering, spindel m. 3/4" skaft. Pris 18:50




Lammullshätta K 500, 5" passande till K 499. Pris 6:—

Lammullshätta K 502, 7" passande till K 501. Pris 8:50




Universalsåg K 392. Av ny, patentskyddad konstruktion. Det dubbelleddade fästet kan inställas för ett otal vinklar och sågen blir därför användbar för uppgifter, där andra sågar ej kan komma ifråga. Medföljande blad i högklassigt


Trädgårdssåg K 417. Dubbellandad m. handtag av rödbok. Filad o.




Hylnyckelsats för finmekanik. Av kromvandiumstål, förkromad. 11 olika hylsor samt spärr m. fl. tillbehör i plåtskrin. K 483, 3/16"—7/16". Pris 55:—
K 484, 4—14 mm. 57:—



Skrumvmejselsats K 554 är en idealisk sats för montörer och bilreparatörer. Satsen består av 3 st. mejslar för vanliga skruvar samt 2 st. för Philipsskruvar, en rund o. en fyrkantig pry. Klingornas längd 14 cm. Med slagfast skaft av transparent plast i gul färg. Satsen förvaras i ett etui av röd galon m. tryckknapp. Pris 7:65



Testverktyg Y 433 för bil- och mc bestående av ledningsprovare med lampa i handtaget samt sladd och klämma jämte tändstiftsprovare. Förvaras i plastetui. Pris 10:50




Universalsåg K 392. Av ny, patentskyddad konstruktion. Det dubbelleddade fästet kan inställas för ett otal vinklar och sågen blir därför användbar för uppgifter, där andra sågar ej kan komma ifråga. Medföljande blad i högklassigt

stål: sticksåg för metall med dragtanding, sticksåg för trä, trädgårdssåg, raspborr 7 mm. diameter, finrandad grad-sågen. Bladlängd ca 30 cm. Med väska av galon för bladen. Pris 16:85

Trädgårdssåg K 417. Dubbellandad m. handtag av rödbok. Filad o. skränkt. Längd m. handtag 50 cm. Pris 4:25



Lödlampa K 495 »Primus». Se omslagsbilden. En patentsökt nyhet bestående av en gasolflaska i storl. 30x7 cm samt brännare med rör och ventil. Denna lödlampa tänds genast med en låga som ger en temp. av 1700 C. Med normal låga räcker en påfyllning av flaskan till ca 8 tim. sammanlagd brännitid. Flaskan fylls av auktoriserade gasolombud, som finnes över hela landet. Samma flaska passar även till sportkök m. m. Begär broschyr B 71. Pris 31:—



Lödlampa för rödsprit, med handtag o. lödkolvstätt. Ger en het sticklågga. Storl. 75x30x60 mm. K 455, av vitplåt. Pris 4:25
K 456, förmässingad. Pris 5:50


Varvräknare K 441 4-siffrig, registrerar upp till 9999. För höger- och vänstergång. I metallhölje med genomgående axel. Storl. 26x30x40 mm. Pris 7:50

Handräknare K 1025, 4-siffrig, av förn. mässing. Diam. 50 mm. Med tumtryck och ringhållare. Snabb nollställning med ratt. Pris 14:75


Handräknare K 1025, 4-siffrig, av förn. mässing. Diam. 50 mm. Med tumtryck och ringhållare. Snabb nollställning med ratt. Pris 14:75

Krok U 389 av varmgalvaniserat järn 8 mm grovt, försedd med kraftig trågäng. Längd 78 mm. Lmplig krok för fjäder U 388. Pris 0:45

Krok U 389 av varmgalvaniserat järn 8 mm grovt, försedd med kraftig trågäng. Längd 78 mm. Lmplig krok för fjäder U 388. Pris 0:45



Oljekanna K 401 med oljehus av genomskinlig plast. Rymd ca 1/4 l. Gediget pumpsystem av mässing och 15 cm lång pip av koppar. Pris 11:50



Olje-Kuli U 358 är av genomskinligt, elastiskt plastmaterial, som tål alla förekommande smörj- och lösningsmedel. Rymmer 300 kbcm. Mekanism av mässing m. teleskopp, som kan utdragas efter behov och i inskjutet läge helt tillsluter kannan. Höjd m. utdragen pip 28 cm. Pris 6:75

Oljedroppare U 359. Med genomskinligt plastbehållare. Oljeröret tillslutes automatiskt genom fjädertryck. Renlig och bekväm att använda. Längd med rör 15 cm. Pris 3:15


Hållare K 498 för upphängning av verktyg på vägg eller hylla. Fjäderande skänklar av förn. stål med säker gripförmåga. Längd 50 mm. Pris 0:75

Hållare K 498 för upphängning av verktyg på vägg eller hylla. Fjäderande skänklar av förn. stål med säker gripförmåga. Längd 50 mm. Pris 0:75


Fjäder U 388 av galvaniserad ståltråd. Längd 430 mm, diam. 22 mm, går att utdraga till ca 125 cm längd. Försedd med dubbla tyska öglor. Lmplig som stängare av grindar, portar, dörrar m. m. Pris 1:85

Fjäder U 388 av galvaniserad ståltråd. Längd 430 mm, diam. 22 mm, går att utdraga till ca 125 cm längd. Försedd med dubbla tyska öglor. Lmplig som stängare av grindar, portar, dörrar m. m. Pris 1:85


Krok U 389 av varmgalvaniserat järn 8 mm grovt, försedd med kraftig trågäng. Längd 78 mm. Lmplig krok för fjäder U 388. Pris 0:45



Mc-hjälm Y 434, av aluminium, med nedfällbart nackskydd av tygfodrad galon. En mycket välgjord och effektiv hjälm. Finnes i röd, blå och vit färg samt storl. No 1 = 55-56, No 2 = 57-58, No 3 = 59-60. Pris 34:75




Förgasare Nr Y 447 Amal typ 308, med luftfilter, för mopeder och cyliska mindre motorer. Standardfäste 12 mm. Pris 41:25



Förgasare Nr Y 448 Amal typ 352, för HVA 98 cc m. fl. Standardfäste 19 mm. Utan luftfilter. Pris 34:65

Förgasare Nr Y 449 AMAL typ 361, för HVA, BSA m. fl. Utombordsmotorer Aldel och liknande. Standard fäste 25 mm. Utan luftfilter. Pris 43:—

Luftfilter Nr Y 450 AMAL, för ovanstående förgasare, med undatag av typ 308. Pris 12:—




Sadelskydd av galon med tjockt foder av skumgummi, kraftigt resår runt om. Mjuk och varm dyna för cykelsitsen.

Y 444 för cykeln, storlek 24x25 cm. Pris 3:45
Y 445 f. mopeden, storlek 25x26 cm. Pris 3:95
Y 446 storlek 28x30 cm. Pris 4:45




Instrumentpanel Y 437 passande Volkswagen. Insättes i stället för högtalargallret. Består av bensinmätare med varningssignal, elektr. ur och oljetryk. mätare. Komplet med tillbehör för installationen, lätt att montera. Fabrikat Moto-Meter. Pris 145:—



Vattentemp.-mätare Y 424, för bilar. Graderad, belyst skala från 40 till 100° C. Diam. 40 mm. Ca 125 cm lång, kopparflätad, flexibel kabel med skruvfäste för kylvattenslangen. Pris 24:—

Vattentemp.-mätare Y 423, för bilar, som föregående men med skala i diam. 52 mm. och röd varningslampa vid 100° C. Pris 29:75



Verktyg av krom-vanadiumstål. Blankslipade o. lackerade.

Kryssmejsel K 448, längd 100 mm. Pris 2:40


Huggmejsel K 449, längd 100 mm bredd 17 mm. Pris 2:50

Hålstans K 450, 3 mm, längd 125 mm. Pris 1:95

Körnare K 451, längd 120 mm. Pris 1:95




MC-handtag Y 427 av svart, finmönstrat gummi, som ger gott grepp. Längd 130 mm. Hål 22 eller 25 mm. Pr par 1:20




Cyklälls Y 419. Med klocka vars visare ställas på angiven tid, varefter låset öppnas endast genom att trycka på en knapp. Ingen nyckel som kan tappas bort. Av lättmetall och förn. stål. Pris 4:60

El. bilur Y 436 med låg strömförbrukning. Elmagnetiskt impulsuppdrag m. gångreserv. Diam. 60 mm. 6 eller 12 V. Samma som i ovanstående instrumentpanel. Pris 46:—



Oljetemp.mätare Y 438 för Volkswagen. Värme-kännaren utformad som oljemätsticka med 4,3 mtr ledning. Mätområde 0-120°. Diam. 52 mm. Med skalbelysning och varningssignal. Pris 53:—



Hållare Y 442 för fästande av ovanstående oljetemp.mätare vid rattstäng. Förkromad. Pris 6:75

Hållare Y 443 som föreg. men dessutom med röd signallampa för bensinreserven. Med strömbrytare för montering på kranen till reservtanken. Pris 15:50




Tryckmätare Y 439 för lågtrycksdäck, 0,5-3 kg. Längd 12 cm. I läderfodral. Pris 8:40




Tryckmätare Y 440 i klockform, graderad 0,5-3,5 kg/cm². Diam. 55 mm. I läderfodral. Pris 9:—

Tryckmätare Y 441 lika föreg. men graderad 0,5-5,5 kg/cm² och med 40 cm anslutningslang. Pris 11:90



Dimljuslampa Y 400. Av förkromad mässing med gul Fresnel-lins. Diam. 130 mm. Pris 27:—

Hållare Y 401 för dimljuslampa att fästas i kofångaren. Pris 3:25




Askpopp Y 409 av benvit plast med sugföt och fästningskna. Höjd 75 mm. Pris 1:70

Cigarettändare av svart bakelit, med tryckströmbrytare. För standard 12 mm paneluttag.
Y 410 för 6 V. Pris 3:45
Y 411 för 12 V. Pris 3:50




Stickpropp Y 403 för strömuttag ur autom. cigarettändardosor. Storl. 20x60 mm. Pris 1:55



Tändlös Y 402. Strömbrytare med 2 lägen 0-1 och 2 nycklar. Diam 33 mm. Pris 6:35


Tändlös Y 397. Strömbrytare med 3 lägen 1-0-2 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. Pris 6:30



Fotströmbrytare Y 422 för avbländning. Kraftigt utförd i lättmetall. Diam. 55 mm. Pris 4:35


Strömställare Y 420. Inkopplar bromsluset vid ett oljetryck av 3,5 atö. Garanterar för ett tryck av 150 atö. Med gänga M 10x1 SW22. Passar samtliga tyska och franska bilar. Pris 2:75

Strömställare Y 421. Samma som Y 420 men med gänga 1/8" NPT SW 22 för eng. och amerik. bilar. Pris 3:75




Kvicksilverströmbrytare för upp till 220 volt. De äro tillverkade av normalglas och utan gnistskyddsinslag såvida ej annat angives. Maximalt tillåtes 120 brytningar pr timme. Kortvarigt överskrående av märkströmmen upp till dennes dubbla värde tillåtes. Uppgifterna för belastningen avser rent induktionstri motståndsbelastning.

N:o	Storl.	Amp. max.	Vippvin-kel ca.	Pris
T 470	6x24	0,5	1	2:70
T 471	10x30	2	5	2:90
T 472	10x45	6	6	4:35
T 473	10x45	15 hårdglas	6	6:25
T 474	18x72	25 hårdglas med gnistskydd	4	17:50
T 475	7x75	1 med rörlig elektrod som manövreras genom magnetfält utifrån.		8:70 5 6:75
T 476	10x62	10		
T 477	43x60	10 med ca 5 sek. fördröjd i- och urkoppling.	20	14:90



Strömbrytare med 3 lägen 0-1-2, 30 A. Knopp av benvit plast med inbyggd kontrollampa. Säkring för 20 A.
Y 398 för 6 V. Pris 6:25
Y 399 för 12 V. Pris 6:30



Kvicksilverströmbrytare T 482 med 10 graders omkastarvinkel. Storlek 10x45 mm. Pris 2 Amp. 6:10, 6 Amp. 6:95, 10 Amp. m. specialhårdglas 9:40.

Kvicksilverströmbrytare T 483 med 25 graders omkastarvinkel. Storlek 10x65 mm. Pris 2 Amp. 6:70, 6 Amp. 7:75, 10 Amp. 9:—




Evhighspropp T 514 är vad som hittills saknats. Har man en evighetspropp är man aldrig utan proppar. Endast ett tryck på knappen och proppen tjänstgör på nytt. Enkel, bekväm och driftsäker. Gänga E27 (liten modell). Amp. 4 6 10 15
Pris 9:70 9:75 10:60 11:50




Strömbrytare Y 415. Standardutförande i svart bakelit för bakkingslampor. Diam. 36 mm. Pris 1:40

Pådrag T 1806 för bilvärmare. Motstånd och strömbrytare med signallampa. Finnes för 6 eller 12 V. Pris 4:50



Störningsskydd Y 406, 2,5 uF för bilgeneratorn. 28x55 mm. Pris 3:95




Grammofonverk M 139 för resegrammofoner. Enkelfäderverk med sneduppdrag. Ställbar regulator för 78 varv/min. Spelar en 30-cm skivside på en uppdragning. Storlek 50x90x100 mm. Åtföljes av alla erforderliga tillbehör. Pris 28:50

Grammofonverk M 138, lika föreg. men med vägrätt uppdrag och stående regulator. Storl. 56x93x103 mm. Pris 24:—




Skivtallrik M 908 sammetsskådd och med förnicklad kant. Centrumhål för konisk motoraxel. Diam. 25 cm. Pris 8:60

Skivtallrik Nr M 67 av plåt och filtbesprutad. Rek kant för kandtriff. Diam. 25 cm. Pris 9:25



Ljuddosa M 172 »Akustica» glimmermembran o. högljansförnicklad. Precisionsutförd. Diam. 72 mm. Pris 9:80


Ljuddosa M 171 »Akustica» metallmembran. Förnicklad. 67 mm i diam. Pris 7:85



Tonarm M 406 av förn. mässing. Längd 19 cm, höjd 5 cm. Pris 8:50




Tonarmshållare N M 472, för fasthållande av tonarm, passar M 406 och M 348. Pris 0:50



Kontaktsats T 451 med 9 st kontaktfjädrar med silvernitrat. 40x25x15 mm. Pris 0:90




Radiosats T 495 bestående av kristalldiod-motagare, dubbel hörtelefon, antenn- och jordledning samt banankontakter. Allt förpackat i kartong. Pris 32:—




Stavmikrofon T 497 för anslutning till radios grammofoonintag. Utformad som en stavlampan i storl. 30x95 mm. Med 3,5 mtr ledning och banankontakter. Passande batteri 1 st. T344. Pris utan batteri 13:50



Mikrofon T 496 att skruva i vanlig ficklampan eller stavlampan. Användes som T 497. Pris 7:95



Kristall handmikrofon M 188 ACOS MIC 35-1. En högklassig engelsk mikrofon i oämt lättmetallhölje. Särskilt lämplig för inspelningsändamål, refrängsång m. m. Höj känslighet, 55 dB. o. frekvensområde 50-5000 P/s. Höljets storl. 55x75x22 mm. 1,3 mtr. mikrofonkabel. Pris 25:50




Telefonjack T 480, fabrikat Bulgin, med brytkontakt. Pris 2:35




Förvandlingspropp T 481 passande till sladdkontakt T 348. Pris 2:30




Relä T 450 m. 800 ohms spole, tillslag vid 20 V. Kortsletter tre poler vid tillslag. Storl. 50x25x20 mm. Pris 2:75




Flygplansats T 505 »Robot» innehåller alla erforderliga delar som är fullt färdiga för montering med fasnigar och uttag varför endast en limtub erfordras för att placera ihop planet. Spännvidd 150 cm., vikt 1200 gram (kompl. med radio), vingbelastning 40 g/dm. Lämplig motor 2,5 cc. Radioutrustning till »Robot» är avsedd att vara ECC. Detta är ett mycket trevligt och specialkonstruerat flygplan för radiokontroll. Pris för hela satsen 41: 50




Båtsats T 506 »Delfin» innehållande allt material för byggande av en trevlig båt som är specialkonstruerad för radiokontroll. Lämplig motor 2,5 cc., båten längd 64 cm., bredd 19½ cm. Bord och däck är utförda i björk och hytten i mahogny. Båten säljs i monteringsatts, som innehåller allt utom färg, lim och metalldelar. Pris för hela satsen 24: 50



Modellmotor L 263. En liten men kraftig kuggväxelmotor för likström 3-6 V. Mycket lämplig för drift av byggkonstruktioner m. m. 2 remskivor. Motorns längd 35 mm. Med kuggväxeln 65 mm. Motorn kan med ett handgrepp lösas från plattan och användas separat. Pris 6: 85




Motor L 144 för likström 3-12 V. 7000 v/min. vid 6 V. Strömförbrukn. 0.6 A. 5-delad, lamellerad rotor. Motorhus av klar plast o. hållbara metall-lager. En liten precisionsmotor, lätt men samtidigt kraftig. Storl. 33x32x26 mm. Vikt 38 gram. Pris 7: -



Dieselmotor Nr U 345, JAGUAR, 2,48 cc. Effekt 0,24 hkr vid 12000 varv/min. Den nya sensationsmotorn som slagit tyska hastighetsrekordet. En tillförlitlig kvalitetsprodukt. Vikt med plastspinnar utan tank. 95 g. Pris 46: -




Relä T 502 är ett högkänsligt, polariserat relä, skyddat med plastkåpa storl. 22x15x30 mm. Vikt 28 gram. Balanserat ankare. Känslighet 20 milliwatt. Försett med sockel å la radiorör. Synnerligen stabilt och lämpat för pulsering. Pris 32: -




Kontrollbox T 504 »Finnes-Pike» har en spak för roderörelsen och tryckknapp för extrakontrollen. Den är världspatenterad och passar till alla i marknaden förekommande kommersiella sändare och mottagare. Pris 59: 50


Rodermekanik T 503 »Finnes-Pike» ger helt proportionell kontroll, d. v. s. roders rörelse står i direkt proportion till rörelsen hos sändarens kontrollspak. Rodr. kvarstår i sitt läge tills spaken ånyo flyttas. Till detta kommer också en extra kontroll för t. ex. motorhastighet el. höjdroder. Vikt 70 gram. Erfordras 2 st. 3 volts batterier. Pris 59: 50




Segelflygplan L 150. Ett litet enkelt men mycket hållbart plan med goda flygegenskaper. Startas med katapult och kan inställas för såväl glidflykt som loopings. Vingbredd 21 cm. Pris 2: 85




Flygande tefat L 272. Trevlig och ofarlig lek-sak med propeller av mjukplast. Kan därför användas såväl inne som ute. Med starkt startsnöre av perlon och automatisk återgång. Stighöjd ca 20 meter. Pris 1: 35



Helikopter L 273. Ut-förande och användning som föregående men m. flygkropp och pilot samt kabin av genomskinlig plast och gummiul. Pris 3: 90



Rullskridskor U 376. Kraftigt utförda i stål m. förnicklade fotplattor, ställbara för skonummer 32 till 42. Trissorna i diam. 50 mm. löper i kul-lager. Hålkappa av platt-läder med vristrem. Dessa rullskridskor är mycket lättgående och all-tigenom av högsta kvali-tet. Pr par 29: 50



Hemkino L 262, RE-KORD, för 16 mm film. En liten billig men väl-byggt projektiionsappa-rat som ger skarpa och stadiga bilder. Helgiu-tet, välventilerat lamp-hus av aluminium. Som ljuskälla användes en vanlig 60 watts, klar glödlampa, T 1855, T 1856 eller T 1857 å sid. 6v. Ställbart bildfönster. Vei och remskiva för motor. Höjd 18 cm. Med tom-spole för 15 m. film men utan lampa. Pris 41: 25



Rökare L 145. Består av en förgylld gipsfigur och 10 Magic cigarrer. En cigarett sättes i figurens mun och antändes. Figu-ren röker nu en lång stund med djupa bloss o. kan även göra rökringar. Synnerligen lyckad och helt ofarlig skämtartikel. Pris 1: -

Cigarretter L 146 i påsar om 10 st. Pr påse 0: 55

Cigarer L 147 i påsar om 10 st. Pr påse 0: 60



Pojke L 243 av gipsmas-sa. Medföljande piller in-sättes och tändes varvid ett oskyldigt skämt fram-kallas. Pris 0: 65

Piller L 242. Reservpil-ler till L 243. Pr duss. 0: 45



Motorcykel L 274, med clown. Av plåt i vackra färger och med fjäder-verk. Går med motorljud och ändrar av sig själv körriktning när den kom-mer till bordskanten. Längd 18 cm. Pris 3: 75




Ballonger för meteoro-logiska arbeten. Bästa kvalitet. Nr Vikt Diam. Pris U 352 12 gr. 45 cm. 0: 75 U 353 35 » 90 » 1: 65 U 354 80 » 120 » 4: 50

Ballong Nr U 355 i transparent utförande. Vikt 100 gr. Diam. ca 120 cm. Pris 5: 60




Fräutomat U 381 till-verkad av plast i fyra vackra färger, röd, grön, blå eller gul och med transparent fröhus. Enkel festsättning på fönster-posten. Höjd 130, bredd 85 mm. Pris 2: 90


Fräutomat U 382 är i likhet med U 381 men ej ihopmonterad. Vem som helst kan på några minu-ter montera tillsammans delarna efter medföljda beskrivning. Pris 2: 25




Knästaffli E 37. Av ga-bon och vitbok i storl. 42 X34 cm. Bakstödet kan utdragas till 55 cm höjd. Med 2 spår för pannöer samt handtag. Ett lätt-hanterligt och mycket omtyckt staffli. Pris 9: 75




Fläkt U 387 av benvit plast med röd propeller. Mycket kraftig motor för vanligt ficklampsbatteri som förvaras inuti foten. En mycket praktisk fläkt vid torkning av film, för att hålla bakrutan fri fr. imma i bilen, samt såsom bordsfläkt m. m. Försedd med strömbrytare och ställbar fläkt. Pris 12: -




EL-julgransbelysning m. 16 ljushållare av grön bakelit med kulle och klämmor samt 18 ljusimitationslampor (2 i reserv) i vaxgul färg o. försedda med strömbrygga i sockeln. Komplet med stickkontakt i kartong. U 1102. För 110-130 volt. U 1103. För 220-230 volt. Pris 33: -




Nålpåtrådningsapparat U 344. »Häxa». En »pa-tenterad nyhet varmed t. o. m. helt blinda kan trä utan svårighet. Med trådväskare. Pris 1: 75



Skärbräden av hård masonit med Perstorps-plattor på båda sidor. Ett utmärkt skärbräde som är hygieniskt och starkt, suger ej i sig lök- eller sill-smak. Lätt att rengöra. Med vackra mönstrade ytor i grå, beige eller grönaktig färg. U 383 25x14 cm 2: 50 U 384 33x17 cm 3: 50 U 385 40x20 cm 4: 50



Köksåg K 418. Fintan-dad klinga och skarpsli-pad rygg, vilken tjänst-gör som huggkniv. Myc-ket praktiskt verktyg. Längd med handtag 46 cm. Pris 3: 15




Kassaskrin U 334. Av vackert faconettlackerad stålplåt i storl. 260x180 x95 mm. Lös 5-delad in-sats för mynt och lås med 2 nycklar. Pris 19: 50




Bordständer U 374 i mycket trevlig modell, av förkromad och förgylld metall. Höjd 11½ cm. Pris 15: 50

Bordständer U 375 i form som en Aladdin-lampa, av förkromad met-all. Storlek 11x7½ cm. Pris 12: -



Fickkniv K 573 m. kork-skruv, konservöppnare, ett stort blad, prygl, glas-skärare. Längd ihopfäld 90 mm. Pris 1: 65


Fickkniv K 574 är i lik-het m. K 573 men försedd med kapsylöppnare och skruvmejsel i stället för glasskärare. Pris 1: 60



Fiskkniv X 25. Förmä-nligt utförd i rostfritt stål med rakknivskärpa. Kni-ven tjänstgör även som besman för vägning av upp till 2½ kg. Längd m. skaft 24 cm. Pris 19: 50




Thermos U 306. »Ther-ma-Stabil» med hölje av korrugerad aluminium. Bägare av plast. Rymd ½ lr. Pris 3: 75



Kassaskrin U 335. Som föregående men extra kraftigt utförd och i storl. 260x180x100 mm. Synnerligen solitt, dyrkfrött läs med dubbla regler och 2 nycklar. Rekom-menderas. Pris 32: -




Bordständer U 373 i extra stiligt utförande av förkromad metall. Bric-kans storl. 19½x13½ cm. Pris 16: -




Cigarrettänder U 372. Elegant stiligt utförande. Storlek 42x37 mm. Pris 3: 50




Spelkort U 313, prima linnepressade och fernis-sade. 55 kort per lek. Fin-nas med rött eller blått mönster på baksidan. Pr lek 3: 25



Personvåg Nr U 356. Trevligt utförd i bengul emalj m. förkromade delar. Plastklädd fotplatta o. starkt förstorande lins, varigenom viktsiffran är mycket lätt att avläsa. Väger upp till 135 kg. Storl. 33x28x7 cm. Pris 47: 50




Brödrost U 158. Två skivor rostas samtidigt på båda sidor och utta-gas på ett ögonblick genom att falla ned hand-taget. Förmästa sven-ska fabrikat. Fint förnick-lad. Storl. 17x13x15 cm. Finnes för 110, 127 och 220 V. Uppgiv spänning. Pris 32: -



Matbestick av extra prima höglanspölerat rostfritt stål. Utsökt vacker modell. Pris pr 1/2 duss.

- U 360 A. Dessertsked 13: 25
- U 360 B. Matsked 14: 50
- U 360 C. Kniv 29: 80
- U 360 D. Gaffel 13: 25
- U 360 E. Kaffesked 9: 85
- Provsats U 360.


Pr sats 10: 75



Matbestick av extra prima höglanspölerat rostfritt stål. Modern modell. Pris pr 1/2 duss.

- U 402 A. Dessertsked 8: 95
- U 402 B. Matsked 9: 90
- U 402 C. Kniv 19: 90
- U 402 D. Gaffel 8: 95
- U 402 E. Kaffesked 6: 60
- Provsats U 402.

Pr sats 7: 25



Matbestick av rostfritt stål i trevlig modell. Pris pr 1/2 duss.

- U 401 A. Dessertsked 5: 95
- U 401 B. Matsked 6: 60
- U 401 C. Kniv 17: 50
- U 401 D. Gaffel 5: 95
- U 401 E. Kaffesked 4: 40
- Provsats U 401.

Pr sats 5: 40

De som önska se modellen och matbestickens kvalitet torde beställa en provsats som består av en styck A. B. C. D. och E.



Glasögonfodral av papp, klistrade med papper i brun läderimit.

- U 370 damglasögon. 0: 65
- U 371 herrglasögon. 0: 70

Glasögon med bågar av celluloid, skalmarna äro förstärkta med förgylld ståltråd o. förgyllda beslag. Mycket starka glasögon i modern form. Levereras monterade m. extra prima 50 mm m. nenskenglas. Två olika bredder (pupillavstånd i mm) finnes av varje typ. Om de ej blir till belägenhet, eller passar Eder, så får utbyte göras. På lager finnes följande dioptrier:

För äldre personer: +1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 5 och 6.

För närsynta personer: -1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50 och 4,00.

Glöm ej anteckna önskat dioptri + eller -.



Glasögon för damer. Brun överdel o. glasklar underdel. Extra modern form.

- U 361. Bredd 64 mm 16: 45
- U 362. Bredd 66 mm 16: 50



Glasögon för herrar. Brun överdel o. glasklar nederdel. Extra modern och trevlig form.

- U 365. Bredd 66 mm 21: 95
- U 366. Bredd 70 mm 22: -



Glasögon för herrar. Breda bågar helt bruna. Trevlig passform.

- U 363. Bredd 66 mm 17: 45
- U 364. Bredd 68 mm 17: 50

Glasögon m. celluloidbågar, levereras färdiga med prima tyska glas. Finnes på lager i följande dioptrier: +1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 5 och 6. Glöm ej anteckna önskat nummer.



U 184 f. herrar. Pris 13: 85




U 183 f. damer. Pris 8: 50




Glasögonfodral U 367 av grön sidenmattered plast. Fodrad med filt. Storlek 160x75 mm. Pris 1: 35

Glasögonfodral U 368 av läder. Flanelldodrad. Storlek 145x65 mm. Pris 1: 85



Glasögonfodral U 369 av läder. Sammetsfodrad samt försedd med dragkedja. Storlek 170x65 mm. Pris 6: 95




M 331 • M 333

Sandur som kan användas som äggar, telefonur m. m. Ni kan själv tillverka Eder ett sandur i önskat utförande med nedanstående glashylsor med sand.

M 331 enbart glashylsa, längd 65 mm. 3 minuters. Pris 0: 65

M 332 med mässingshylsor i bägge ändar på glashylsan. Längd 75 mm. 3 minuters. Pris 1: 65


M 333 stor glashylsa för 60 minuter. Längd ca 20 cm. Pris 9: 75




Reseväckarur U 329. Mycket trevligt utförande i form av en flygväska med hotellmärken och blixtlås. Gott verk med självlysande tavlva och kupigt glas. Grön eller brun färg. Storl. 30x70x90 mm. Pris 26: -




Reseväckarur U 340. M. etui av imit. ormskinn i storl. 35x80x90 mm. Gott verk. Förgyllda, självlysande siffror och visare. Pris 18: 50



Pris 18: 50




Köksur U 249 med 8-dagars prima verk och fyrkantig tavlva i bengul färg. Storl. 28x23 cm. Pris 16: -




Signalur U 224. Kan inställas att ge signal vid varje önskad tid mellan 0-60 min. En värdefull hjälp i köket och mörkrummet. Fint utförd i bengul emalj med ljus tavlva. Höjd 10 cm. Pris 12: 85

Elektriska kopplingsur, för automatisk till- och fränkoppling av elapparater eller belysning på inställda tider.



Nr T 163, kan inställas för 72 till- och fränkopplingar under 24 tim. 600 watt bryteffekt. Synkronverk för 130 eller 220 V växelström. Storl. 135x165x60 mm. Pris 95: -




Byggsats T 59 till elektr. kopplingsur, för inbyggnad i radio eller trådspelare. En till- och fränkoppling kan inställas åt gången. Med självlysande synkronverk för 220 V växelström. Precisionstillverkat. Lätt att montera. Pris 38: -

Akkumulatorer 63.
Akkumulatorprovare 70.
Akvarievärmare 91.
Album 103.

- Anteckningsböcker 39.
- Antenner 75.
- Artistmaterial 43-45.
- Badmintonspel 57.
- Ballonger 53, 110.
- Bananstift 71.
- Bandsåg 17.
- Barometrar 96.
- Batterier 63.
- Batterieliminatör 64.
- Bensinslang 83.
- Bensintank 86.
- Betser 38.
- Biltillbehör 82, 84-86, 92.
- Bimetall 66.
- Blådguld 38.
- Blyvertspennor 40.
- Blåslampor 24, 25.
- Bokstavsstansar 23.
- Bordtennisbord 57.
- Borror 26, 27.
- Borrhuckar 17, 22, 25.
- Borrförlängare 27.
- Borrmaskiner 18, 26.
- Borrvängar 26.
- Bowdenkabel 82.
- Brickor 66, 89.
- Bronsfärg 38.
- Brynen 32.
- Brödrost 92.
- Bussningar 66.
- Bågfilur 23.
- Båtskrapa 37.
- Celluloid 66.
- Cigarrettändare 94.
- Cirkelsågklingor 17.
- Cykeltillbehör 80, 81, 83.
- Deglar 25.
- Dieselmotorer 56, 110.
- Dobbskor 35.
- Doppvärmare 91.

REGISTER

- Böcker och ritningar äro ej upptagna i registret.
- Dragedjör 94.
 - Dykarglasögon 79.
 - Därrkikare 94.
 - Dörrstoppare 33.
 - Doppvärmare 91.
 - Elmotorer 52, 53, 66.
 - Elborstar 66.
 - Elkaminer 91.
 - Elkastuller 91.
 - Elspiraler 67.
 - Elsängseldare 62.
 - Esvigetsblock 46.
 - Fakturapärm 39.
 - Fanör 37.
 - Fanörnål 37.
 - Fiberbrickor 66.
 - Ficklampor 62, 63.
 - Filar 32.
 - Filklove 23, 29.
 - Film, bio 51.
 - Film, foto 103.
 - Filmapparater 51, 110.
 - Fiskredskap 78, 79.
 - Fixerspruta 45.
 - Fjädrar 88.
 - Fotomateriel 100-103.
 - Fotoelement 69.
 - Fågelmotorkör 94.
 - Färger 42, 43.
 - Färgglädd 43, 45.
 - Fönsterlås 34.
 - Förgasare 83, 108.
 - Förstöringsglas 96.
 - Gjuterimateriel 25.
 - Glasskärare 23.
 - Glasögon 83, 97, 112.
 - Glimmer 67.
 - Glödampor 60, 61, 72, 84.
 - Glödrintingsapp. 65.
 - Grammofondelar 76, 109.
 - Gravérsticklar 23.
 - Gummifot 35.



Kopplingsur T 525 »Reflex» är ett världspatenterat ur för till- och fränslagning av elektr. strömmen på valfria tider under en hel vecka. Brytareffekten är ca 900 watt vid 220 volt. Hela veckans radioprogram kan inkopplas då uret sköter om i- och urkopplingen av radioprogrammet. Dessutom kan det användas för i- och urkoppling av följande apparater: elkaminer, inspelningsapparater, fönsterbelysningar, kokplattor, portlås och nattbelysningar, akvarier, hönsbhus, smältgrytor, jäsum vid bagerier, kyrkklockringning, fläktar, motorer, rastsignaler vid skolor m. m. Inställningar och ändringar av kopplingsiderna är den enklast tänkbara. Uret är S-märkt och godkänd av Urmakeritekniska Prövningsinstitutet. Fodralet är utförd i mahogny, benvit uttavla, mässingsvisare. Storlek 19x12x19 cm. Bland alla fördelar hos Reflex-uret bör nämnas att det också är en vacker bordsklocka som pryder sin plats i hemmet. För urets säkra gång och funktion garanteras ett år. Pris 175: -

- Lädersnören 88.
- Läckolvar 24, 25.
- Lödipistol 24.
- Lövsägningsverktyg 30.
- Lödtenn 24.
- Magneter 52.
- Manschettknappar 95.
- Metallsågblad 23.
- Meterstock 28.
- Mikrofaner 37.
- Mikrofoner 75, 76.
- Mikrometer 25.
- Mikroskop 97.
- Mipolamslang 67.
- Modellfyll 55.
- Motorglasögon 83.
- Motståndstråd 67.
- Munspel 57.
- Murslevar 29.
- Musikverk 104.
- Muttrar 69.
- Målarduk 44.
- Målarskrin 43, 45.
- Målarkörvagn 38.
- Måttband 28.
- Måglas 56.
- Mätinstrument 69, 70.
- Möbelgångjärn 34, 35.
- Möbelhandtag 34, 35.
- Möbelrullar 33.
- Möbelbass 35.
- Nipplar 86, 87.
- Nitar 89.
- Nummerplåt 85.
- Nyckelskyltar 34, 35, 36.
- Nylonrev 79.
- Nålpaträdare 93.
- Olja 90.
- Oljeduk 67.
- Oljefärg 43.
- Oljekannor 90, 106.
- Omkomplare 72, 84.
- Paneler 71.
- Pannöar 44.
- Pantograf 42.
- Papper, millim.- o. rit- 42.
- Pappersblock 39.
- Pennor 40.
- Pennformare 40, 42.
- Penslar 38, 44.
- Pincetter 23.
- Plakatfärger 42.
- Plastslang 67.
- Plexiglas 105.
- Plötsax 21, 105.
- Polermaskin 19.
- Polertrissa 19.
- Porslinsknopp 67.
- Porslinsmålningssart. 45.
- Potentiometer 73.
- Presphan 67.
- Kondensatorer 72, 73.
- Konsoller 33.
- Kopparrör 87.
- Koppartråd 68.
- Kranar 83, 86, 87.
- Kranpackning 90.
- Kristalldiöd 75.
- Kristallpick-ups 77.
- Kristallmottagare 74, 75.
- Kullager 88.
- Kuladosor 59.
- Kuvert 39.
- Kviksilverströmb. 109.
- Laddapparat 63, 64.
- Laddningsklämmor 64.
- Lager 88.
- Lamphållare 58, 60, 72.
- Lampor 60, 61, 62.
- Ledningshållare 69.
- Likriktare 63, 64.
- Likriktarelement 64.
- Lim 38, 90.
- Linoleumsnitt 42.
- Luftvävar 57.
- Luftmassor 79.
- Lupp 96.
- Lådvaskiljare 33.
- Lås 34, 36.

Signalhorn 82.
 Silverkontakter 66.
 Silverstål 87.
 Silvertråd 66.
 Självlysande färg 90.
 Självsmörjande lager 88.
 Skalwire 72.
 Skiftnycklar 21.
 Skissblock 45.
 Skjutmått 25.
 Skruv 88, 89.
 Skruvmejslar 22, 105.
 Skruvnyckel 21.
 Skruvstycken 19.
 Skruvvingar 30.
 Skruvvägglor 34, 36.
 Skränkång 29, 105.
 Skåpregler 34.
 Sladdar, elektr. 90.
 Sladdlampor 85.
 Slaglod 24.
 Slipmaskiner 18, 19, 106.
 Slipskivor 19.
 Slipspressare 91.
 Smärgelduk 37.
 Smörjnipplar 86, 87.
 Snidarverktyg 31, 32.
 Spolmaskin 66.
 Spikbleck 33.
 Spritkamin 91.
 Spritkök 92.
 Stamiöl 71.
 Stereoskop 104.
 Sticks 23.
 Stickpropp 58, 84.
 Stiffapparat 39.
 Stoppringar 87.
 Stoppskruv 89.
 Strykjärnselement 67.
 Strykmått 28.
 Strömbrytare 59, 84.
 Stämplar 39.
 Störningssydd 73.
 Summer 60.
 Systoflex 67.
 Syraprovare 70.
 Säger 29, 37.
 Sägblad 17, 23.
 Sägklinga 17.
 Säkringar 61, 72.
 Sämsskinn 38.
 Teiprulle 37.
 Telefonjack 76.
 Tenn, för lödning 24.
 Termokontakter 60.
 Termometrar 86, 96.
 Testpinne 70.
 Tevagnshjul 33.
 Textpennor 42.
 Tonhuvud 76.
 Transformator 64, 65, 73.
 Tryckeri 40, 45, 48.
 Tråd 67-69.
 Trådspelare 76.
 Träplast 38.
 Tusch 42.
 Tältimpregnering 80.
 Tändstift 56, 83.
 Tänger 19, 20, 105.
 Ur o. urverk 97, 98.
 Urarmband 99.
 Vattenpass 29.
 Varvräknare 88.
 Verktyghållare 25.
 Verktyglådor 23.
 Ventilkedjor 86.
 Vibrator, omf. 65, 73.
 Vinberedningsart. 95.
 Vindflöjel 94.
 Vingmuttrar 89.
 Vinklar 28, 41.
 Vridkondensator 72.
 Väggtugg 58.
 Värmeelement 91.
 Värmespiraler 67.
 Växstolmsmade 15.
 Yxor 33.
 Angmaskiner 52.

Fleischmann modelljärnvägsmateriel, spår HO

Fleischmanns modelljärnväg spår HO efter internationell norm med tvåskensräls och likströmsdrift.

Lokomotiv L 306, snälltågslokomotiv, omställbart för räls eller luftledning, fram och bak automatisk koppling, två utbytbara strålkastarlampor. Längd 165 mm. Drivkraft: ca 14 volt likströmsmotor med högvärdiga permanentstålmagneter. Effekt ca. 4 watt. Loket kan ta stängningar upp till 12 %. Samtliga hjul av metall och nav-isolerade. Pris 52:—

Tenderlokomotiv L 307, Synnerligen värdefullt för mindre modellanläggningar då man kan åstadkomma en intressant kör- och rangerdrift. Längd 110 mm. I övrigt som L 306. Pris 42:—

Lokomotiv L 308, snälltågslokomotiv axelföljd 2-C-1 med 4-axlig tender. Med 3 arbetande drivhjulssatser med spårkransar i specialutförande. Längd 275 mm. I övrigt som L 306. Pris 69: 50

Vagnarna Nr o L 309, L 310 och L 311 äro utrustade m. rörliga boggiar, spetslagrade hjulaxlar. Vagnskarrosser av stark litograferad stålplåt, genombrutna fönster m. cellon på insidan, tak av plast med imiterade luftventiler. Fram och bak dragbålg av elastisk plast, automatisk koppling fram och bak.

Vagn L 309 snälltågs-vagn, 4-axlig grön. Längd 245 mm. Pris 11: 90

Vagn L 310 restaurantvagn DSG, 4-axlig, röd, längd 245 mm. Pris 11: 90

Vagn L 311 resgodsvagn, 4-axlig, två skjutdörrar på ömse sidor, grön, längd 245 mm. Pris 13: 90

Vagnarna L 312-317 äro av metallgjutgods m. rika detaljer, imiterade bromsklossar, fotsteg, vagnskarrosser av plast m. förmålig prägling, rörliga skjutdörrar, avtagbart tak, automatisk koppling hjul med svarvade stålaxlar med spetslagring.

Vagn L 312 personvagn, grön, med grått tak och svart underrede. Längd 145 mm. Pris 8: 75

Vagn L 313 kylvagn, vit med röd text. Längd 115 mm. Pris 8: 40

Vagn L 314 godsvagn, brun. Längd 115 mm. Pris 8: 40

Vagn L 315 godsvagn högsidig, brun, längd 115 mm. Pris 7: —

Vagn L 316 godsvagn, högsidig, lastad med kol, brun, längd 115 mm. Pris 8: —

Vagn L 317 tankvagn m. bromshytt, aluminiumfärgad. Längd 112 mm. »Shell» eller »Esso». Pris 9: 10

Vagnarna L 318-320 är i enklare utförande o. m. icke automatisk koppling.

Vagn L 318 personvagn, genombrutna fönster, grön, längd 120 mm. Pris 2: 25

Vagn L 319 godsvagn, brun med text. Längd 105 mm. Pris 2: —

Vagn L 320, öppen godsvagn, brun med text. Längd 105 mm. Pris 1: 75

Tågsats L 321, Snälltåg bestående av lok L 308 med tender, 1 resgodsvagn L 311, 1 restaurantvagn L 310, 1 personvagn L 309, 16 st. böjda skenor L 329, 11 raka skenor L 326, 1 avkopplingskena L 337 och en anslutnings-skena L 333. Banlängd 600 cm. Tågets längd 106 cm. Pris 135: —

Tågsats L 322, Godståg bestående av ellok L 306 och 5 olika vagnar L 313, 314, 315, 316 och 317. Skenor: 12 st L 331, 5 st L 326, 1 st L 333 och 1 st L 337. Tågets längd 79 cm. Pris 114: —

Tågsats L 323, Godståg bestående av lok L 307 och vagnarna L 314, 315 och 317. Skenor: 12 st L 331, 5 st L 326, 1 st L 333 och 1 st L 337. Tågets längd 49 cm. Pris 82: —

Samtliga tågsatser levereras i stilliga specialkartonger med avdelade fack.

Tågtransformator L 351 med inbyggd likriktare o. polvändare, termosäkring, kontrollampa, reglerbar körkontroll från 4-14 V, kortslutningssäker. Effekt 25 watt, tillräcklig för samtidig drift av flera tåg. Tågström 14 V/0,75 A likström. Ljuström 14 V/1 A växelström. Finnes för 110 eller 220 V nätspänning. 69:—

Ovanstående tågtransformator kan likvärdigt ersättas med transformator L 324 i kombination med köraggregat L 325.

Köraggregat L 325, drivs med 14 V växelström och avger likström kontinuerligt reglerbar från 4-14 V/0,75 A med polvändare. Matarströmmen till köraggregatet tages från L 324 eller annan transformator. Pris 29:—

Transformator L 324, effekt 30 W, m. inbyggd termosäkring som gör den kortslutningssäker. Konstant växelspanning 14 V vid max. 2,2 A. Användbar som matartransformator till ett el, flera köraggregat L 325. S-märkt. Pris 36: —

Fleischmannrälsen är tillverkad av smidigt isoleringsmaterial i färg som originalsyllar och med korrekt syllavstånd. Räls-höjden är 5 mm, skenkretsens diam. 50, 75 och 120 cm. Skenprofil draggen av specialstålplåt. Enkel montering och perfekt sammanhållning av skenläggningen genom en ny sorts skenskarv. L 329 och L 330 för 120 cm skenkrets, L 331 och L 332 för 75 cm skenkrets.

Nr	Form.	Längd	Pris
L 326	Rak	196	0: 50
L 327	Rak	98	0: 45
L 328	Rak	24	0: 35
L 329	Böjd	236	0: 60
L 330	Böjd	118	0: 50
L 331	Böjd	192	0: 50
L 332	Böjd	96	0: 45

Anslutningskena L 333 f. anslutning av körspänning. Längd 58 mm. Pris 1: 05

Avkopplingskena L 337 för handdrift. Längd 98 mm. Pris 1: 40

Avkopplingskena L 338 m. elektromagnetisk drift. Fjärrstyres från ställverk. Längd 98 mm. Pris 6: 50

Stoppblock L 339, längd 48 mm. Pris 2: 20

Korsning L 340. De korsade skenorna äro skilda från varandra elektriskt. Pris 6: 50

Växel L 341 för elektromagnetisk drift med belysning. Fjärrkopplas från ställverket. Överligg beskrivning över användningssätten medföljer. Pr par 33: —

Växel L 342 är i likhet med L 341 men för handdrift. Pr par 16: 50

Ställplatta L 343 för manövrering av elektromagnetiska artikl. Längd 50 mm. Pris 2: 25

Kol L 344. Reservkol m. fjädrar för motorerna. Pris pr par 0: 65

Lampa L 345 m. proppfatning, för lok. 14 volt. Pris 0: 90

Övergång L 346 med blinkljus. Bommarna höjes o. sänkes automatiskt när tåget passerar, varvid det vita ljuset övergår i rätt ljus. Storlek 195x160 mm. Pris 27: —

Övergång L 347 som L 346 men utan vaktkur o. ljus. Längd 135 mm. Pris 7: 70


Viadukt L 348 av trä o. plast med metallbrygga. Längd 90 cm. Pris 8: 85

Godsmagasin L 349 m. vridbar lyftkran, av vacker lackerad plåt i naturliga färger. Längd 30 cm, höjd 9 cm. Pris 10: 85

Station L 350 av pressad o. lackerad plåt i vackra naturliga färger. Modernt och trevligt utförande. Storlek 43x14x11 cm. Pris 18: 90

Fleischmann modelljärnvägsmateriel, spår, HO.

Text på vidstående sida.





Prismakikare av förstklassigt tyskt fabrikat i moder-naste utförande och med T-optik (antireflexbehand-lade linser). Enastående optisk kvalitet, som uppfyl-ler högsta anspråk. Samtliga kikare med bärrem och läderväska.


Nr	Förstoring× objektivdiam.	Storlek	Vikt	Pris
U 14	6×30	15×10 cm	0,35 kg	140:—
U 15	8×30	15×11 »	0,35 »	154:—
U 183	10×32	17×14 »	0,55 »	186:—
U 16	10×45	18×17 »	0,6 »	236:—
U 17	7×50	20×17 »	0,9 »	267:—
U 189	12×60	20×20 »	1,1 »	454:—
U 190	15×60	21×20 »	1,2 »	475:—

Prismakikare av franskt fabrikat med god optik och i förstklassigt utförande. Med läderväska.

Nr	Förstoring× objektivdiam.	Storlek	Vikt	Pris
U 1190	8×25	15×11 cm	0,45 kg	95:—
U 1232	8×30	16×11 »	0,5 »	105:—
U 230	10×40	16×15 »	0,6 »	152:—
U 231	10×40T	16×15 »	0,6 »	168:—

Japanska prismakikare är särskilt prisbilliga och av erkänt god optisk kvalitet och med T-optik. Utförda i vanlig tysk modell med mittskruv som ovanstående och i svart läderklädsel. Med kikarfodral av brunt piggsvinsläder.

Nr	Förstoring× objektivdiam.	Storlek	Vikt	Pris
U 267	8×30	16×11 cm	0,5 kg	115:—
U 268	7×50	20×17 »	1,0 »	155:—
U 269	10×50	20×18 »	1,1 »	184:—
U 270	12×50	20×18 »	1,1 »	196:—



Projektör Nr J 235 NO-RIS för 8 mm smalfilm. För-sedd med inbyggd motor o. hastighetsreglering. Antireflexbehandlat objektiv, Plankar 1:1,6/25 mm, som ger hårskarp avbildning. Återspolning med motor. Projektorn levereras i för-varingskoffert med lås och handtag. Utan lampa.
Pris 240:—

Lampa J 236, 100 W för ovanst. projektör, 110, 127 eller 220 V. Pris 11:—



Tubkikare Nr U 225, 25×40, kvalitetskikare med akromatiska linser. Tre ut-drag av mässing, klotöverklädd. 25x förstoring. Längd 74 cm. Mått hopskju-ten 25×5 cm. Vikt 0,65 kg. Pris 139:—

Större kikare och astronomiska tuber finnas upptagna i vår specialbro-schyr nr B 55. Sändes på begäran.



J 113



J 115

Filmkamera J 113, Kodak Brownie Movie, med antireflexbeh. objektiv Ektanon 2,7/13 mm, fixfokus. Tecknar vid t. ex. bländare 11 skarpt från 1 m till oändligt. Genomsiktssökare. Lad-das med dubbel 8 mm film, svartvit eller färg. Kraftig tystgående motor med c:a 40 sek. gångtid. Storl. 140×95×60 mm. Att filma med »Brownie Movie» är lättare än att fotografera.
Pris 255:—

Väska J 114 av läder till Brownie Movie.
Pris 23:—

Filmkamera J 115, Miller Cine 8 mm, en förstklassig dubbelåttakamera med antireflex-beh. objektiv Anastigmat 2,5/12,5 mm för så-väl svartvit som färgfilm. Med fast fokus som ger skarpa bilder från 1 m till oändligt. Fjå-dermotor med över 30 sek. gångtid och regu-lator med 5 olika hastigheter. Räkneverk och kikarsökare. Storl. 6×11×13 cm. Med garanti.
Pris 285:—

Väska J 116 av läder till Miller Cine.
Pris 29:—



Spiegelreflexkamera J 105, Beautyflex V. Tvöög kamera för format 6×6 på film 120 (6×9). Läderklädd kamerakropp med förkromade delar. Doimer anastigmat 3,5/80 mm, fullt kor-rigerat även för färg samt T-behandl. Kopplat sökobjek-tiv varigenom absolut skärpa erhålles. Synkroniserad special-slutare med 9 hastigheter, 1/200 sek. samt B. Frontavtryck. Ljusschakt med inbyggd lupp och sportsökare i locket. Film-typindikator och skärpediup-skala. En kamera i hög kvalitet som ger bilder med utsökt skär-pa och briljans. Med bered-skapsväska av kraftigt läder.
Pris 265:—